

systemtronic
ficha técnica SECOND TREE WALL



Descripción general:

Perchero a pared fabricado con colgadores de madera natural de roble que se fijan en fábrica sobre una plancha metálica. Montaje sencillo y rápido.


Diseñador: Pablo Gironés.



Material:

Colgadores: Madera roble natural con barniz laca transparente mate.
Plancha: Acero.

Dimensiones: 484x106x130 mm.



mm · pulgadas

Acabados:

Columna y base										
gris forja texturado	negro satinado RAL 9011	blanco mate RAL 9003	rojo texturado RAL 3001	azul texturado RAL 5011	granate texturado RAL 3005	verde texturado RAL 6009	red sirung texturado	bronce bagana texturado	rust rame texturado	
Colgadores										
madera de roble										
*Pintura de poliéster										

Para acabados y dimensiones especiales, consultar.

Mantenimiento:**-Madera:**

Se aconseja pasar simplemente un paño o utilizar productos en el comercio específicos para la limpieza de la madera natural. Se deben evitar productos que contengan disolventes y/o alcohol.

-Pintura de poliéster:

Para sucio seco (polvo), se aconseja un trapo humedecido con agua.

Para sucio grasiento/untuoso (huellas), se aconseja pasar una esponja con agua y detergente líquido para platos (Vim líquido) y luego con un paño humedecido con agua.

Se debe evitar la utilización de detergente que contengan disolventes y/o alcohol etílico puro.

-Aluminio-metal-cristal-melaminizado-material plástico:

Se aconseja el uso de productos normales en el comercio, para superficies delicadas.

Se deben evitar absolutamente alcohol, disolventes y detergentes abrasivos.

Sostenibilidad:

Las pinturas usadas no contienen disolventes, no consumen agua y no generan emisiones ni vertidos. El resultado es un impacto medioambiental menor.

systemtronic _ second tree

www.st-systemtronic.com

nacional@st-systemtronic.com · export@st-systemtronic.com

tel. 96-1852784 · fax.34-961854482

ASSOCIATED N°00320

AIDIMME
INSTITUTO TECNOLÓGICO

METALMECÁNICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES



Calidad Controlada

Instrucciones de montaje:

