

systemtronic
ficha técnica FUM



Descripción general:

Su elaborado diseño hace que esta pieza sea única. Columna cenicero para exterior de aluminio y pintado. Ambas versiones, a pared y de pie, cuentan con un depósito sellado reduce el humo y los malos olores. Un elemento imprescindible para proyectos de espacios outdoor.

Diseñador: STC Studio.



Descripción Técnica:**FUMPI**

·Material:

Tapa + lengüeta: Acero inox.
 Columna: Aluminio.
 Base: Acero cincado.

·Dimensiones: 245x245x1008mm

FUMPI2

·Material:

Tapa + lengüeta: Acero inox.
 Columna: Aluminio.
 Base: Acero cincado.

·Dimensiones: 245x245x1008mm

FUMPA

·Material:






Tapa + lengüeta: Acero inox.
 Columna: Aluminio.
 Soporte: Acero inox.

·Dimensiones: 55x70x506mm


FUMPI
 columna cenicero de pie
 Capacidad: 0.7 litros

FUMPI2
 columna cenicero de pie
 Capacidad: 1.4 litros

FUMPA
 columna cenicero pared
 Capacidad: 0.7 litros



mm · pulgadas

Acabados:

Para acabados y dimensiones especiales, consultar.

Mantenimiento:

-Pintura de poliéster:

Para sucio seco (polvo), se aconseja un trapo humedecido con agua.

Para sucio grasiento/untuoso (huellas), se aconseja pasar una esponja con agua y detergente líquido para platos (Vim líquido) y luego con un paño humedecido con agua.

Se debe evitar la utilización de detergente que contengan disolventes y/o alcohol etílico puro.

-Aluminio-metal-cristal-melaminizado-material plástico:

Se aconseja el uso de productos normales en el comercio, para superficies delicadas.

Se deben evitar absolutamente alcohol, disolventes y detergentes abrasivos.

Sostenibilidad:

Los materiales con que se fabrican son 100% reciclables. Las pinturas usadas no contienen disolventes, no consumen agua y no generan emisiones ni vertidos. El resultado es un impacto medioambiental menor.

systemtronic _ Fum

www.st-systemtronic.com

nacional@st-systemtronic.com · export@st-systemtronic.com

tel. 96-1852784 · fax.34-961854482

ASSOCIATED N°00320


GAIDIMME®
INSTITUTO TECNOLÓGICO

METALÚRGICO, MUEBLE, MADERA, EMBALAJE Y AFINES




Calidad Controlada


Instrucciones de uso Fum pared:



Instrucciones de uso Fum pie:



Instrucciones de uso Fum pie con cerradura:



Instrucciones de uso Fum pie capacidad 1,4 litros

