



Anvil LED Module R2

By
David Abad

Arquitectural
Lighting

Collections

Descripción

Colección de focos empotrados fabricados en aluminio, de iluminación directa y lámparas LED. Disponibles dos tamaños: Anvil Spot LED Module R2 y Anvil Spot LED Module R4. Acabados: blanco mate, o negro mate.

Descripción técnica

Grado de Estanqueidad		Regulación	PUSH/DALI
Clase		Tipo de luz	LED
Regulable		Fuente de luz incluida	Si
Casambi		Clasificación energética	F

Certificaciones



Packaging

Peso Neto Unidad	2 Kg
Medidas Caja	17 x 14,5 x 12 cm - 3 m3
Peso Bruto	--

Acabados

SHADE



Black



White

Colección



Anvil LED Module



Anvil Point



Anvil Sphere



Anvil Spot



Anvil Slim Spot



Anvil System

Codes

Luminaria


Fuente de Luz

851100	ANVIL LED MODULE R2 DIM 38° BLACK	LED 2 x 4,5W 1092lm 250mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI
851101	ANVIL LED MODULE R2 DIM 38° WHITE	LED 2 x 4,5W 1092lm 250mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI
851102	ANVIL LED MODULE R2 DIM 60° BLACK	LED 2 x 4,5W 1092lm 250mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI
851103	ANVIL LED MODULE R2 DIM 60° WHITE	LED 2 x 4,5W 1092lm 250mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI
851105	ANVIL LED MODULE R2 38° BLACK	LED 2 x 4,5W 1092lm 250mA 3000K CRI>=90 230V
851106	ANVIL LED MODULE R2 38° WHITE	LED 2 x 4,5W 1092lm 250mA 3000K CRI>=90 230V
851107	ANVIL LED MODULE R2 60° BLACK	LED 2 x 4,5W 1092lm 250mA 3000K CRI>=90 230V
851108	ANVIL LED MODULE R2 60° WHITE	LED 2 x 4,5W 1092lm 250mA 3000K CRI>=90 230V

DESCARGAS

 Anvil_LED_Assembly.pdf

 Anvil_LED_Module_Photometry.zip

 Anvil_LED_Module_2D.pdf

