



Marc Dos S 160

By
David Abad

Arquitectural
Lighting

Collections

Descripción

Colección de luminarias LED compuesta por suspensión (S) y aplique (W), fabricadas en aluminio y difusor de policarbonato opal. Emiten luz directa (1L), indirecta (1L), o ambas (2L). Disponibles en varios acabados: gris mate, blanco satinado, negro satinado, o laminado de madera natural de roble. Disponible versión dos encendidos y versión dimmer. Otras medidas, otros acabados y kit de emergencia, opcionales.

Descripción técnica		Packaging	
Grado de Estanqueidad	IP20	Regulación	PUSH/DALI
Clase	II	Tipo de luz	LED
Regulable	DIM	Fuente de luz incluida	Si
Casambi	Bluetooth	Clasificación energética	D
Certificaciones	CE EAC UL LISTED		
		Peso Neto Unidad	--
		Medidas Caja	170X16X10
		Peso Bruto	--

Acabados

SHADE		Black		Natural Oak		White
		Grey				

Colección



Codes	Luminaria	Fuente de Luz
841362	MARC DOS S160 1L LED BLACK	LED 25,4W 4420lm 450mA 3000K CRI>=90 230V
841367D	MARC DOS S160 2L LED DIM BLACK	LED 2 x 25,4W 8840lm 450mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI
841360	MARC DOS S160 1L LED GREY	LED 25,4W 4420lm 450mA 3000K CRI>=90 230V
841361	MARC DOS S160 1L LED WHITE	LED 25,4W 4420lm 450mA 3000K CRI>=90 230V
841363	MARC DOS S160 1L LED OAK	LED 25,4W 4420lm 450mA 3000K CRI>=90 230V
841362D	MARC DOS S160 1L LED DIM BLACK	LED 25,4W 4420lm 450mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI
841360D	MARC DOS S160 1L LED DIM GREY	LED 25,4W 4420lm 450mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI
841361D	MARC DOS S160 1L LED DIM WHITE	LED 25,4W 4420lm 450mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI
841363D	MARC DOS S160 1L LED DIM OAK	LED 25,4W 4420lm 450mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI
841367	MARC DOS S160 2L LED BLACK	LED 2 x 25,4W 8840lm 450mA 3000K CRI>=90 230V
841365	MARC DOS S160 2L LED GREY	LED 2 x 25,4W 8840lm 450mA 3000K CRI>=90 230V
841366	MARC DOS S160 2L LED WHITE	LED 2 x 25,4W 8840lm 450mA 3000K CRI>=90 230V
841368	MARC DOS S160 2L LED OAK	LED 2 x 25,4W 8840lm 450mA 3000K CRI>=90 230V
841365D	MARC DOS S160 2L LED DIM GREY	LED 2 x 25,4W 8840lm 450mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI
841366D	MARC DOS S160 2L LED DIM WHITE	LED 2 x 25,4W 8840lm 450mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI
841368D	MARC DOS S160 2L LED DIM OAK	LED 2 x 25,4W 8840lm 450mA 3000K CRI>=90 230V DIM PUSH/DALI

DESCARGAS



Marc_Dos_S_3D.zip



Marc_Dos_S_Photometry.zip



Marc_Dos_S_2D.pdf



Marc_Dos_S_Assembly.pdf

