



Zenthin 1

By
Martínez y Soler
Arquitectos

Outdoor
Lighting

Floor lamps

Descripción

Luminarias LED de exterior, disponibles en función de pie (1 y 2) y aplique (W). Está fabricada en aluminio con acabado corten, y dos de sus caras están recubiertas con láminas de madera fenólica tratada para su uso en exterior. Zenthin porta una fuente de luz LED completamente integrada, lo que garantiza una ausencia total de deslumbramiento. Opcional: acabado pintado sin madera.

| Descripción técnica | | Packaging | |
|-----------------------|--|--------------------------|-----------------------------|
| Grado de Estanqueidad |  IP65 | Regulación | ON-OFF |
| Clase |  | Tipo de luz | LED |
| Regulable | -- | Fuente de luz incluida | Si |
| Certificaciones |  | Clasificación energética | F |
| | | Peso Neto Unidad | 2 Kg |
| | | Medidas Caja | 10X16X282+13X14X73+32X32X32 |
| | | Peso Bruto | 14 Kg |

Acabados

SHADE

Colección



Zenthin



Zenthin W

Codes

759201

Luminaria

ZENTHIN 1

Fuente de Luz

LED 4 x 6,4W 350mA 3040lm 3000K CRI>=90 230V

DESCARGAS

↓ Zenthin_Assembly.pdf

↓ Zenthin_3D.zip

↓ Zenthin_2D.pdf

