

# Zenthin 2

By  
Martínez y Soler  
Arquitectos

Outdoor  
Lighting

Floor lamps

## Descripción

Luminarias LED de exterior, disponibles en función de pie (1 y 2) y aplique (W). Está fabricada en aluminio con acabado corten, y dos de sus caras están recubiertas con láminas de madera fenólica tratada para su uso en exterior. Zenthin porta una fuente de luz LED completamente integrada, lo que garantiza una ausencia total de deslumbramiento. Opcional: acabado pintado sin madera.

Descripción técnica		Packaging			
Grado de Estanqueidad	 IP65	Regulación	ON-OFF	Peso Neto Unidad	2 Kg
Clase	 LED	Tipo de luz	LED	Medidas Caja	10X16X282+13X14X73+32X32X32+13X13X32
Regulable	--	Fuente de luz incluida	Si	Peso Bruto	15 Kg
Certificaciones		Clasificación energética	F		

## Acabados

---

SHADE

## Colección

---



Zenthin



Zenthin W

---

## Codes

## Luminaria

## Fuente de Luz

---

759202

ZENTHIN 2

LED 4 x 6,4W 350mA 3040lm 3000K CRI>=90 230V + LED 2 x 6,4W 350mA 1520lm 3000K CRI>=90 230V

DESCARGAS

↓ Zenthin\_Assembly.pdf

↓ Zenthin\_3D.zip

↓ Zenthin\_2D.pdf

