



DESIGN

Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari



Disassembled  
Da assemblare

mc 0,014  
ft<sup>3</sup> 0.49

kg 0,7  
lb 1.5

**EN: LED pendant lamp with turned aluminium body painted in several colours, 1.5 m cable and polypropylene ceiling rose**

IT: Lampada a LED a sospensione con corpo in alluminio tornito e verniciato in diversi colori, cavo 1,5 m e rosone in polipropilene

DE: LED-Pendelleuchte mit gedrehtem, mehrfarbig lackiertem Aluminiumkörper, 1,5 m Kabel und Deckenrosette aus Polypropylen

FR: Lampe pendante à LED avec corps en aluminium tourné peint en plusieurs couleurs, câble de 1,5 m et rosace de plafond en polypropylène

ES: Lámpara colgante LED con cuerpo de aluminio torneado pintado en varios colores, cable de 1,5 m y rosetón de polipropileno

### MATERIALS

Materiali  
Materialien  
Matériaux  
Materiales

### • LAMP BODY - CORPO LAMPADA - LAMPEN-SCHIRM - DIFFUSEUR - CUERPO DE LA LÁMPARA

**EN: Aluminium**

IT: Alluminio

DE: Aluminium

FR: Aluminium

ES: Aluminio

### TECHNOLOGY - TECNOLOGIA - TECHNOLOGIE - TECHNOLOGIE - TECNOLOGÍA

EN: Turned aluminium lamp body

IT: Corpo in alluminio tornito

DE: Lampen-Schirm aus gedrehtem Aluminium

FR: Diffuseur en aluminium tourné

ES: Cuerpo de la lámpara en aluminio torneado

### EXTERNAL FINISH - FINITURA ESTERNA - ÄUSSERER ABSCHLUSS - FINITION EXTÉRIEURE - ACABADO EXTERIOR

EN: Powder coating

IT: Verniciato con polvere

DE: Pulverbeschichtet

FR: Époxy à poudre

ES: Barnizado con polvo



**EN: For more information see finishing legend on the website**

IT: Per maggiori informazioni vedere legenda finiture sul sito web

**EN: Satin brass**

IT: Ottone satinato

DE: Messing satiniert

FR: Laiton brossé

ES: Latón satinado



OS

**EN: Copper**

IT: Rame

DE: Kupfer

FR: Cuivre

ES: Cobre



RM2

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_ISOTTA\_L007S/A\_2024.0

DESIGN

Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari


### INTERNAL FINISH - FINITURA INTERNA - INNENAUSBAU - FINITION INTÉRIEURE - ACABADO INTERIOR

EN: Liquid-coated  
IT: Verniciato a liquido  
DE: Flüssigkeitsbeschichtet  
FR: Vernis liquide  
ES: Barnizado líquido




BI

### CEILING ROSE COLOUR - COLORE ROSONE - FARBE ROSETTE - COULEUR ROSACE - COLOR DE ROSETÓN



NE

BI



Ø100  
Ø 3.9

26  
1

### ELECTRICAL CHARACTERISTICS

caratteristiche elettriche  
Elektrische Merkmale  
Caractéristiques électriques  
Características eléctricas

#### • ILLUMINATION - ILLUMINAZIONE - BELEUCHTUNG - ÉCLAIRAGE - ILUMINACIÓN

MAX 1x23W E27 220-240V 50/60 Hz IP20

EN: Class I  
IT: Classe I  
DE: Klasse I  
FR: Classe I  
ES: Clase I

EN: The device is compatible with bulbs of the following energy classes: from B to A++

IT: Questo dispositivo è compatibile con lampadine di classi energetiche: da B a A++

DE: Dieses Gerät ist mit Glühbirnen der folgenden Energieverbrauchskennzeichnungen kompatibel: von B bis A++

FR: Cet appareil est compatible avec ampoules des classes énergétiques: de B à A++

ES: Este dispositivo es compatible con bombillas de las siguientes clases energéticas: de B a A++

#### • ELECTRICAL CABLE - CAVO ELETTRICO - ELEKTRISCHES KABEL - CÂBLE ÉLECTRIQUE - CABLE ELECTRICO

EN: Cable covered with black or white soft-touch thermoplastic rubber sheathing. Length 59.1"

IT: Cavo ricoperto con guaina in gomma termoplastica nera o bianca soft-touch. Lunghezza 1500 mm

DE: Das Kabel ist mit einer schwarzer oder weißer, weichen, thermoplastischen Gummiummantelung versehen. Länge 1500 mm

FR: Câble recouvert d'une gaine en caoutchouc thermoplastique noir ou blanc doux au toucher. Longueur 1500 mm

ES: Cable revestido de goma termoplástica negra o blanca de tacto suave. Longitud 1500 mm

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_ISOTTA\_L007S/A\_2024-0

DESIGN

Alberto Basaglia e Natalia Rota Nodari

### REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni  
Bestimmungen und Zertifikat  
Normatives et certifications  
Normativas y certificados

### • PRODUCT CERTIFICATIONS - CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO - PRODUKTZERTIFIZIERUNGEN - CERTIFICATIONS DE PRODUITS - CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

EN: According to **CE** rules  
IT: Conformità **CE** alle norme  
DE: Gemäß **CE** Regelung  
FR: Conformité **CE** aux normes  
ES: En conformidad con las normas **CE**

EN 60598-2-4:2018 used in conjunction with EN 60598-1:2015 + A1:2018 (test report 0130CE23)

### • ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL

MATERIAL Materiale	WEIGHT (Kg) Peso (Kg)	% TOTAL ITEM % totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% RECYCLED AT ORIGIN % riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE % riciclabile fine vita prodotto
Steel Acciaio	0,067	9,5	YES	33,2	100
Aluminium Alluminio	0,55	78	YES	0	100
Copper Rame	0,001	0,14	YES	50	100
Polypropylene Polipropilene	0,05	7	YES	0	100
Polyamide Poliammide	0,029	4,15	YES	0	100
PVC PVC	0,001	0,14	YES	0	100
Abs Abs	0,0012	0,17	YES	0	100
<b>TOTAL TOTALE</b>	<b>0,70 Kg</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>3,3 %</b>	<b>100 %</b>

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST\_ISOTTA\_L007S/A\_2024.0