Colgantes, Lámpara de techo, Lámpara de pared ,
Lámparas de sobremesa, Lámparas de suelo,
Sistemas, Tiras LED y soportes, Proyectores, Carriles,
Lámpara colgante, Bollard, Bombillas, Accesorios / Interior,
Exterior / Minimal, Decorativo, Arquitectónico /
Luz y diseño al servicio de las personas.

Light up your 2026.

ideal lux®

ideal lux®

Índice

Índice alfabético 004

Índice de tipologías 008

Introducción de la empresa 032

Interior

Colgantes 050

Lámpara de techo 228

Lámpara de pared 344

Lámparas de sobremesa 444

Lámparas de suelo 482

Sistemas 532

Tiras LED y soportes 630

Proyectores y carriles 648

Lámpara colgante 698

Exterior

Colgantes y de techo 798

Lámpara de pared 812

Bollard y sobremesas 860

Proyectores 912

Empotrados 928

Bombillas

Bombillas y accesorios 942

Índice de familias 962

Índice por código 978

Dorica

Pag 80

Acqua 902
Agos 882
Ali 387
A-line 126
Alma 394
Amadeus 212
Ampolla 119
Andromeda 847
Angolo 328
Angolo 471
Angolo 495
Apollo 830
Arcadia 880
Archimede 129
Argo 844
Aria 147
Arizona 152
Arizona 283
Armony 339
Atena 900
Atlas 106
Atlas 326
Atlas 422
Atom 840
Atrium 284
Audi-10 188
Audi-80 189
Axel 473
Axel 524
Balance 356
Barber 417
Base 831
Basic 754
Bean 402
Bento 708
Beyond 764
Binomio 330
Binomio 426
Binomio 466
Binomio 496
Birds 107
Birds 324
Birds 420
Birds 469
Birds 494
Bistro' 187
Bit 930
Blade 488
Blanche 208
Block 361
Bloom 142
Bloom 288
Bloom 385
Bloom 462
Bloom 499
Blues 796
Boeing 896
Bon bon 223
Bonne nuit 408
Bow 396
Breeze 133
Brigitta 221
Bubble 810
Bubble 854
Caesar 205
Camerino 388
Candy 154
Candy 285
Candy 464
Cantina 136
Cantina 424
Carlton 199
Carlton 343
Carlton 435
Carta 174
Carta 287
Carta 386
Carta 464
Casanova 219
Celine 274
Chalet 226
Chalet 440
Cima 857
Cima 910
Circus 77
Citrus 121

Índice alfabético

Click 356
Clio 804
Clio 856
Clio 908
Clip 357
Cloud 290
Clown 178
Cocktail 138
Coco 185
Colossal 210
Comet 518
Cometa 852
Comfort 512
Compo 335
Cono 136
Copernico 116
Corolla 291
Corte 209
Corte 437
Cosmo 907
Cosmopolitan 327
Cotton 155
Cotton 286
Cotton 384
Cover 352
Craft 98
Craft 358
Craft 515
Crown 68
Cute 868
Cylinder 191
Cylinder 528
Daddy 522
Dafne 857
Dafne 911
Daisy 334
Danieli 220
Dedra 859
Deep 752
Delta 362
Desk 98
Desk 358
Deva 534
Diamond 105
Diamond 460
Diesis 128
Diesis 455
Diesis 511
Display 680
Dodo 414
Dodo 509
Dorica 80
Dorica 371
Dorica 452
Dorica 504
Doris 876
Dorsale 520
Down 858
Dream big 175
Driftwood 227
Driftwood 478
Driftwood 524
Dubai 204
Dubai 342
Dubai 435
Dynamic 714
Dynamite 100
Dynamite 310
Dynamite 412
Dynamite 676
Dynamo 401
Easy 454
Easy 510
Eclipse 149
Edison 122
Edo 901
Ego 486
Ego 554
Elf 404
Elio 818
Elio 926
Empire 181
Enya 872
Eos 666
Equinoxe 112
Equinoxe 423
Equinoxe 491
Eris 135
Essence 96
Essence 390
Essence 451
Essence 502
Etere 827
Etere 904
Eva 498
Fade 144
Febe 858
Felix 849
Fiesta 811
Firenze 222
Firenze 440
Firenze 478
Firenze 530
Flam 94
Flash 370
Floor 933
Florian 214
Florian 438
Fluo 608
Flut 137
Fly 244
Focus 398
Folk 146
Fox 658
Frame 78
Frame 242
Frame 500
Frida 122
Frida 418
Funky 794
Futura 456
Futura 514
Galaxy 104
Game 722
Gas 821
Gas 891
Gea 432
Geko 294
Gemini 60
Gemini 276
Gim 416
Ginger 508
Gioconda 213
Gioconda 439
Giove 848
Glim 315
Glory 151
Glory 280
Goose 400
Gourmet 325
Groove 760
Gun 808
Gun 832
Halo 254
Harem 225
Harem 442
Hermes 332
Holly 127
Hotel 433
Hub 891
Hulahoop 76
Iko 838
Indio 931
Infinity 742
Inside 927
Io 399
Ipotesi 873
Jazz 794
Jedi 894
Kali 479
Kalique 182
Keope 830
King 338
Koala 920
Komodo 410
Konse 118
Kubiko 306
Kurt 889
Lana 148
Lawyer 458
Led panel 774
Lena 148
Level 281
Lika 306
Lika 778
Linea 836
Lingotto 102
Lingotto 329
Lingotto 469
Link 688
Lite 405
Litio 819
Litio 926
Lolita 870
Lolly 381
London 474
London 525
Look 82
Look 296
Look 372
Look 506
Look 679
Lucciola 99
Lumiere 180
Lumiere 459
Lumiere 490
Luna 802
Luna 878
Madame 190
Magnolia 342
Make-up 396
Mapa 158
Mapa 287
Mapa 382
Mapa 465
Martinez 200
Martinez 343
Mercurio 902
Mib 810
Milk 137
Minor 103
Mint 186
Miracle 69
Mirror-10 397
Mix up 130

Índice alfabético

Mix up 292
Mix up 507
Moby 134
Monet 203
Mood 307
Moonlight 341
Moris 355
Mr jack 123
Nabucco 201
Napoleon 216
Negresco 211
Negresco 438
Nemo 176
Net 117
Neve 340
Newton 424
Newton 516
Ninfea 333
Ninfea 428
Ninfea 472
Nitro 302
Nodi 110
Nodi 321
Nordik 191
Nordik 432
Nordik 475
Nordik 528
Norma 224
Nova 770
Oby 312
Oby 417
Odeon 156
Off 748
Office 628
Oil 124
Omega 817
Onion 120
Opera 198
Opera 436
Opera 480
Opera 529
Oracle 76
Oracle slim 70
Oracle slim 234
Origami 140
Ovalino 153
Ovalino 290
Ovalino 380
Oz 64
Oz 238
Oz 350
Oz 448
O-zone 816
O-zone 916
Page 406
Pagoda 523
Pan 434
Park 936
Pasha' 202
Pasha' 337
Pasha' 434
Pegaso 206
Pegaso 436
Pegaso 480
Peggy 353
Perlage 108
Perlage 322
Perlage 421
Perlage 470
Perlage 492
Perline 107
Peter 441
Piano 411
Pipe 407
Pivot 450
Planet 262
Play 312
Play 674
Play 762
Plisse' 147
Polar 853
Polka 797
Polly 517
Post-it 842
Pouche 354
Pov 672
Prato 468
Pretty 388
Prive' 389
Profilo 318
Pulsar 903
Punto 834
Pure 864
Quark 738
Queen 481
Queen 529
Radio 419
Ray 256
Regol 525
Retro' 397
Rex 850
Riflesso 395
Rocket 940
Roma 336
Room-65 795
Rudy 316
Rudy 415
Samba 790
Santa 443
Sasso 879
Set up 192
Set up 264
Set up 430
Set up 476
Set up 526
Shell 295
Shower 425
Simply 294
Sirio 839
Sirio 886
Sirio 924
Slot 640
Smarties 150
Smarties 282
Smarties 386
Smarties 461
Smile 650
Snif 828
Snow 803
Snow 855
Soda 380
Soft 184
Sole 800
Sole 877
Spike 308
Spike 678
Squish 275
Starlight 918
Steel 359
Steel 616
Stick 594
Strauss 218
Strauss 439
Style 824
Style 884
Swing 794
Swipe 823
Tab 360
Tag 734
Taurus 934
Techo 806
Terra 820
Terra 925
Tesi 636
Tesla 890
Tetris 845
Thor 914
Thor 932
Tick 429
Tifone 892
Titano 888
Toby 313
Toffee 835
Toffee 866
Topico 145
Topico 289
Torre 906
Totem 274
Triplo 387
Triumph 102
Triumph 320
Triumph 422
Tronco 826
Tronco 898
Tubix 95
Twiggy 874
Twin 846
Ulex 922
Ulisse 152
Umile 141
Universal 270
Up 844
Urano 809
Vega 893
Virus 736
V-line 97
Walky 792
Wally 457
Waves 58
Way 938
Winery 314
Winery 416
Wire 930
Xeno 822
Yoko 97
Yoko 501
Yurta 132
Zephyr 788
Zeus 700
Zig zag 366
Ziggy 260

Led Strip and lightbulbs:

Strip Led 632
E14 944
E27 946
G4 952
G9 952
GX53 953
R7s 953
GU10 954

Bloom

Pag 499

Tubix

Pag 95

Indice tipologías

Colgantes
Interior

Waves 058
new Gemini 060
new Oz 064
new Crown 068
Miracle 069
new Oracle Slim 070
Oracle 076

Hulahoop 076
Circus 077
Frame 078
new Dorica 080
new Look 082
new Flam 094
new Tubix 095

new Essence 096
Yoko 097
V-Line 097
Desk 098
Craft 098
Lucciola 099
new Dynamite 100

Triumph 102
Lingotto 102
Minor 103
Galaxy 104
Diamond 105
new Atlas 106
Birds 107

Perline 107
new Perlage 108
new Nodi 110
new Equinoxe 112
Copernico 116
Net 117
Konse 118

Ampolla 119
Onion 120
Citrus 121
Frida 122
Edison 122
Mr Jack 123
Oil 124

A-Line 126
Holly 127
Diesis 128
Archimede 129
Mix Up 130
Yurta 132
Breeze 133

Colgantes

Interior

Moby 134
Eris 135
Cantina 136
Cono 136
Milk 137
Flut 137
new Cocktail 138

Origami 140
Umile 141
new Bloom 142
Fade 144
Topico 145
Folk 146
Aria 147

Plissè 147
Lana 148
Lena 148
new Eclipse 149
Smarties 150
Glory 151
Ulisse 152

Arizona 152
Ovalino 153
Candy 154
Cotton 155
new Odeon 156
new Mapa 158
Carta 174

Dream Big 175
Nemo 176
new Clown 178
Lumiere 180
Empire 181
new Kalique 182
Soft 184

Coco 185
Mint 186
Bistrò 187
Audi-10 188
Audi-80 189
Madame 190
Nordik 191

Cylinder 191
Set Up 192
Opera 198
Carlton 199
Martinez 200
Nabucco 201
Pashà 202

Monet 203
Dubai 204
Caesar 205
Pegaso 206
Blanche 208
Corte 209
Colossal 210

Odeon

Pag 156

Negresco

Pag 211

Colgantes
Interior

Negresco 211

Amadeus 212

Gioconda 213

Florian 214

Napoleon 216

Strauss 218

Casanova 219

Danieli 220

Brigitta 221

Firenze 222

Bon Bon 223

Norma 224

Harem 225

Chalet 226

Driftwood 227

Lámpara de techo

Interior

new Oracle Slim 234
new Oz 238
Frame 242
Fly 244
Halo 254
Ray 256
Ziggy 260

new Planet 262
Set Up 264
Universal 270
Celine 274
Totem 274
Squish 275
new Gemini 276

Glory 280
Level 281
Smarties 282
Arizona 283
Atrium 284
Candy 285
Cotton 286

Mapa 287
Carta 287
new Bloom 288
Topico 289
Ovalino 290
Cloud 290
Corolla 291

Mix Up 292
Geko 294
Simply 294
Shell 295
new Look 296
Nitro 302
Kubiko 306

new Lika 306
Mood 307
Spike 308
new Dynamite 310
Play 312
Oby 312
Toby 313

Winery 314
Glim 315
Rudy 316
Profilo 318
Triumph 320
Nodi 321
Perlage 322

Birds 324
Gourmet 325
Atlas 326
Cosmopolitan 327
Angolo 328
Lingotto 329
Binomio 330

Look

Pag 296

Ninfea

Pag 333

Lámpara de techo

Interior

Hermes 332

Ninfea 333

Daisy 334

Compo 335

Roma 336

Pashà 337

King 338

Armony 339

Neve 340

Moonlight 341

Magnolia 342

Dubai 342

Carlton 343

Martinez 343

Lámpara de pared

Interior

Oz 350

Cover 352

Peggy 353

Pouche 354

Moris 355

Click 356

Balance 356

Clip 357

Desk 358

Craft 358

new

Steel 359

new

Tab 360

new

Block 361

new

Delta 362

new

Zig Zag 366

Flash 370

new

Dorica 371

new

Look 372

Soda 380

Ovalino 380

new

Lolly 381

Mapa 382

new

Cotton 384

new

Bloom 385

Smarties 386

Carta 386

Triplo 387

Ali 387

Camerino 388

Pretty 388

Privè 389

new

Essence 390

Alma 394

Riflesso 395

Make Up 396

Bow 396

Mirror-10 397

Retrò 397

Focus 398

Io 399

Goose 400

Dynamo 401

new

Bean 402

new

Elf 404

Lite 405

Page 406

Pipe 407

Bonne Nuit 408

Komodo 410

Piano 411

new

Dynamite 412

Dodo 414

Rudy 415

Gim 416

Winery 416

Oby 417

Bean

Pag 402

Atlas

Pag 422

Lámpara de pared

Interior

Barber 417

Frida 418

Radio 419

Birds 420

Perlage 421

Triumph 422

new

Atlas 422

Equinoxe 423

Cantina 424

Newton 424

Shower 425

Binomio 426

Ninfea 428

Tick 429

Set Up 430

Nordik 432

Gea 432

Hotel 433

Pan 434

Pashà 434

Carlton 435

Dubai 435

Opera 436

Pegaso 436

Corte 437

Negresco 438

Florian 438

Gioconda 439

Strauss 439

Firenze 440

Chalet 440

Peter 441

Harem 442

Santa 443

Lámparas de sobremesa

Interior

Oz 448

Pivot 450

new

Essence 451

new

Dorica 452

Easy 454

Diesis 455

Futura 456

Wally 457

Lawyer 458

Lumiere 459

Diamond 460

Smarties 461

new

Bloom 462

Carta 464

Candy 464

Mapa 465

new

Binomio 466

Prato 468

Birds 469

Lingotto 469

Perlage 470

Angolo 471

Ninfea 472

Axel 473

London 474

Nordik 475

Set Up 476

Driftwood 478

Firenze 478

Kali 479

Opera 480

Pegaso 480

Queen 481

Essence

Pag 451

Lámpara de suelo

Interior

Ego 486

new



Blade 488

Lumiere 490

Equinoxe 491

Perlage 492

Birds 494

Angolo 495

Yoko 501

new

Essence 502

new

Dorica 504

Look 506

Mix Up 507

Ginger 508

new

Dodo 509

Craft 515



Newton 516

Polly 517

Comet 518

Dorsale 520

Regol 525

London 525

Set Up 526

Cylinder 528

Nordik 528

Opera 529

Queen 529

new

Binomio 496

Eva 498

new

Bloom 499

Frame 500

Easy 510

Diesis 511

Comfort 512

Futura 514

Daddy 522

Pagoda 523

Axel 524

Driftwood 524

Firenze 530

Dodo

Pag 509

Sistemas

Interior

new
Deva 534

new
Ego 554

new
Stick 594

Fluo 608

new
Steel 616

new
Office 628

Tiras LED y soportes


Strip 632

Tesi 636

Slot 640

Proyectores y carriles

Smile 650

new
Fox 658

Eos 666

Pov 672

new
Play 674

new
Dynamite 676

Spike 678

Look 679

new
Display 680

Link 3-Phase 688

Link 1-Phase 694

Lámpara empotrada

Zeus 700 | Bento 708 | Dynamic 714 | Game 722

new

Tag 734 | Virus 736 | Quark 738 | Infinity 742

Off 748 | Deep 752 | Basic 754 | Groove 760

new Play 762 | new Beyond 764 | new Nova 770 | new Led Panel 774

new Lika 778 | new Zephyr 788 | Samba 790 | Walky 792

Jazz 794 | Swing 794 | Funky 794 | Room-65 795

Blues 796 | Polka 797

Infinity

Pag 742

Colgantes y de techo

Sole 800

Luna 802

Snow 803

Clio 804

Clio 804

Techo 806

Gun 808

Urano 809

Bubble 810

Mib 810

Fiesta 811

Fiesta

Pag 811

Lámpara de pared

Exterior

O-zone 816

Omega 817

Elio 818

Litio 819

Terra 820

Gas 821

Xeno 822

Swipe 823

Style 824

Tronco 826

Etere 827

Snif 828

Keope 830

Apollo 830

Base 831

Gun 832

Punto 834

Toffee 835

Linea 836

Iko 838

Sirio 839

new

Atom 840

new

Post-it 842

Up 844

Argo 844

Tetris 845

Twin 846

Andromeda 847

Giove 848

Felix 849

new

Rex 850

Cometa 852

Polar 853

Bubble 854

Snow 855

Clio 856

Cima 857

Dafne 857

Down 858

Febe 858

Dedra 859

Bollard y sobremesas

Exterior

Pure 864

Toffee 866

Cute 868

Lolita 870

Enya 872

Ipotesi 873

Twiggy 874

Doris 876

Sole 877

Luna 878

Sasso 879

new

Arcadia 880

Agos 882

new

Style 884

new

Sirio 886

Titano 888

Kurt 889

Tesla 890

Gas 891

Hub 891

Tifone 892

Vega 893

new

Jedi 894

Boeing 896

new

Tronco 898

Atena 900

Edo 901

Acqua 902

Mercurio 902

Pulsar 903

Etere 904

Torre 906

Cosmo 907

Clio 908

Cima 910

Dafne 911

Proyectores

Thor 914

O-zone 916

Starlight 918

Koala 920

Ulex 922

Sirio 924

Terra 925

Elio 926

Litio 926

Inside 927

Empotrados

Bit 930

Wire 930

Indio 931

Thor 932

Floor 933

Taurus 934

new

Park 936

new

Way 938

new

Rocket 940



Sirio

Pag 886

“Hay un gesto diario que cada uno de nosotros hace al inicio de la oscuridad. Es un ritual familiar que representa la alegría, la seguridad, un tiempo dedicado a estar juntos.

Encender una luz es una acción sencilla pero llena de significado. Aquí es donde comienza nuestra historia.”

ideal

Light up your moments

Ideal lux **se empeña cada dia para convertirse** en el punto de referencia en la elección de una lámpara que exprese la propia personalidad a través de un accesorio de decoración único y actual.

Todo empieza en el 1974, a partir de la intuición de crear accesorios de iluminación actuales y accesibles. Desde entonces, Ideal Lux se ha comprometido a escuchar las necesidades de todos, proponiendo una amplia variedad de estilos de iluminación y **satisfaciendo** todos los requisitos funcionales. Ya sea una familia, un negocio o una persona que comienza su aventura en un nuevo hogar, ideal lux promete **componentes a la altura de las necesidades y los sueños**.

El punto de fuerza, indispensable cuando se trata de la proximidad entre la empresa y las personas, se trata de un catálogo que responde a cualquier tipo de necesidad: **más de 3.000 accesorios de decoración** que abarcan muchas líneas de productos, desde accesorios de interior y exterior hasta artículos más técnicos.

Giving shape to light

Cuando se trata de soluciones de interior, el objetivo de ideal lux es **crear escenarios** versátiles para todos los ambientes, permitiendo **vivir cada momento** con la atmósfera adecuada y ofreciendo a cada uno la posibilidad de **experimentar su propia idea de hogar**. Incluso en el exterior, las soluciones propuestas para los espacios exteriores no renuncian a la estética y la seguridad, permaneciendo como un **elemento de diseño** agradable incluso cuando se necesita un poco de aire.

Para los espacios profesionales, que requieren una **atención técnica especial**, Ideal Lux ha trabajado en muchas propuestas que ayudan a distribuir la luz en la dirección correcta, dando una mayor reproducción del color, sin perder nunca de vista el diseño y **haciendo únicos** los espacios donde se crean las relaciones profesionales.

Pero aunque garantizar la elección y ofrecer un amplio catálogo es un objetivo comercial importante, la **relación con el cliente** es también un aspecto que ideal lux cultiva con meticuloso cuidado. ¿Cómo lo hace? Garantizando la posibilidad de adquirir un producto de diseño actualizado con las últimas tendencias y, sobre todo, accesible para todos. Tanto si su estilo preferido es el industrial, el minimalista, el clásico, el contemporáneo, el moderno o el ecléctico... cualquiera puede **entrar en el mundo del lux ideal Lux**.

ideal lux

Studio Impero
Rome, RM
Planned out by ARCH.0

Studio Impero
Rome, RM
Planned out by ARCH.0

Para Ideal Lux, una lámpara es mucho más que un objeto. La iluminación tiene el poder de **influir en la vida cotidiana**, dando **carácter y personalidad única a los entornos**. Por ello, ideal lux se compromete cada día a escuchar a las personas y sus historias, con el objetivo de cultivar una **relación auténtica y espontánea**, y encontrar en la historia nuevos puntos de vista y nuevas inspiraciones.
La **atención al cliente** es una rama importante de la empresa, que destaca por el cuidado y la atención que dedica a los clientes y hace de la fiabilidad uno de sus principios más importantes. **La atención a las personas es fundamental**.
Con ideal lux, la luz se convierte en un elemento de la vida cotidiana que **transforma lo ordinario en extraordinario**. Para ello, es importante elegir la iluminación adecuada a sus necesidades, porque con la luz adecuada cada habitación puede adquirir **una forma diferente, una historia distinta**.

The ordinary is extraordinary

Una marca, tantas personas.

Creer en las personas es una elección que hacemos cada día. Valoramos a nuestros empleados, creciendo día a día con ellos, y construimos relaciones duraderas y transparentes con clientes y proveedores.

Saber escuchar.

Nos comprometemos a entender las necesidades y los sueños de nuestros clientes y a convertir las dificultades en oportunidades, con el objetivo de mejorar constantemente en este sentido.

No hay calidad sin garantía.

Hemos ampliado la garantía de todos nuestros accesorios de iluminación a 5 años, para garantizar la alta calidad del producto y del servicio en todo momento.

Hacer que el diseño sea asequible para todos.

Queremos llevar el diseño a la vida cotidiana de las personas, con soluciones de iluminación que sean estéticas y funcionales, pero asequibles.



Cliente

Your projects,

Projects — Private house

Turin, Italy

Planned out by
Nicoletta Carbotti

Products:
Mapa, Swing.

light up by

Projects — Bolero Estudio

Las Palmas de Gran Canaria, Spain

Products:
Ego.


CESAR

our products.

Projects — La cassa rurale

Salò, Italy

Planned out by
ArchLight

Products:
Oracle Slim.

Colgantes

Interior

Índice alfabético

A-line 126
Amadeus 212
Ampolla 119
Archimede 129
Aria 147
Arizona 152
Atlas 106
Audi-10 188
Audi-80 189
Birds 107
Bistro' 187
Blanche 208
Bloom 142
Bon bon 223
Breeze 133
Brigitta 221
Caesar 205
Candy 154
Cantina 136
Carlton 199
Carta 174
Casanova 219
Chalet 226
Circus 77
Citrus 121
Clown 178
Cocktail 138
Coco 185
Colossal 210
Cono 136
Copernico 116
Corte 209
Cotton 155
Craft 98
Crown 68
Cylinder 191
Danieli 220
Desk 98
Diamond 105
Diesis 128
Dorica 80
Dream big 175
Driftwood 227
Dubai 204
Dynamite 100
Eclipse 149
Edison 122
Empire 181
Equinoxe 112
Eris 135
Essence 96
Fade 144
Firenze 222
Flam 94
Florian 214
Flut 137
Folk 146
Frame 78
Frida 122
Galaxy 104
Gemini 60
Gioconda 213
Glory 151
Harem 225
Holly 127
Hulahoop 76
Kalique 182
Konse 118
Lana 148
Lena 148
Lingotto 102
Look 82
Lucciola 99
Lumiere 180
Madame 190
Mapa 158
Martinez 200
Milk 137
Minor 103
Mint 186
Miracle 69
Mix up 130
Moby 134
Monet 203
Mr jack 123
Nabucco 201
Napoleon 216
Negresco 211
Nemo 176
Net 117
Nodi 110
Nordik 191
Norma 224

Flam

Pag 94

Índice alfabético

Odeon	156
Oil	124
Onion	120
Opera	198
Oracle	76
Oracle slim	70
Origami	140
Ovalino	153
Oz	64
Pasha'	202
Pegaso	206
Perlage	108
Perline	107
Plisse'	147
Set up	192
Smarties	150
Soft	184
Strauss	218
Topico	145
Triumph	102
Tubix	95
Ulisse	152
Umile	141
V-line	97
Waves	58
Yoko	97
Yurta	132

Colgantes

Índice de tipologías

Waves 058
Gemini 060 (new)
Oz 064 (new)
Crown 068 (new)
Miracle 069
Oracle Slim 070 (new)
Oracle 076

Hulahoop 076
Circus 077
Frame 078
Dorica 080 (new)
Look 082 (new)
Flam 094 (new)
Tubix 095 (new)

Essence 096 (new)
Yoko 097
V-Line 097
Desk 098
Craft 098
Lucciola 099
Dynamite 100 (new)

Triumph 102
Lingotto 102
Minor 103
Galaxy 104
Diamond 105
Atlas 106 (new)
Birds 107

Perline 107
Perlage 108 (new)
Nodi 110 (new)
Equinoxe 112 (new)
Copernico 116
Net 117
Konse 118

Ampolla 119
Onion 120
Citrus 121
Frida 122
Edison 122
Mr Jack 123
Oil 124

A-Line 126
Holly 127
Diesis 128
Archimede 129
Mix Up 130
Yurta 132
Breeze 133

Moby 134
Eris 135
Cantina 136
Cono 136
Milk 137
Flut 137
Cocktail 138 (new)

Colgantes

Índice de tipologías

Origami 140 | Umile 141 | Bloom 142 (new) | Fade 144 | Topico 145 | Folk 146 | Aria 147

Plissè 147 | Lana 148 | Lena 148 | Eclipse 149 (new) | Smarties 150 | Glory 151 | Ulisse 152

Arizona 152 | Ovalino 153 | Candy 154 | Cotton 155 | Odeon 156 (new) | Mapa 158 (new) | Carta 174

Dream Big 175 | Nemo 176 | Clown 178 (new) | Lumiere 180 | Empire 181 | Kalique 182 (new) | Soft 184

Coco 185 | Mint 186 | Bistrò 187 | Audi-10 188 | Audi-80 189 | Madame 190 | Nordik 191

Cylinder 191 | Set Up 192 | Opera 198 | Carlton 199 | Martinez 200 | Nabucco 201 | Pashà 202

Monet 203 | Dubai 204 | Caesar 205 | Pegaso 206 | Blanche 208 | Corte 209 | Colossal 210

Negresco 211 | Amadeus 212 | Gioconda 213 | Florian 214 | Napoleon 216 | Strauss 218 | Casanova 219

Bloom

Pag 142

Bon Bon

Pag 223

Colgantes

Índice de tipologías

Danieli 220

Brigitta 221

Firenze 222

Bon Bon 223

Norma 224

Harem 225

Chalet 226

Driftwood 227

GIO PONTI

Waves

Rosetón, marco y soportes de metal pintado mate. Cables de soporte de acero. Cable eléctrico de PVC. Difusor de caucho opalino. Colores: blanco, negro o dorado.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

345239

345215

345222



IP20

4,300 Kg / 0,1623 m³
LED 54W / 5500 lm

€ 419

345291 Blanco
345277 Negro
345284 Oro



IP20

3,200 Kg / 0,0973 m³
LED 45W / 4800 lm

€ 333

345260 Blanco
345246 Negro
345253 Oro



IP20

2,700 Kg / 0,0566 m³
LED 37W / 4000 lm

€ 258

345239 Blanco
345215 Negro
345222 Oro

Gemini new

Florón y pantalla de metal barnizado en polvos o placado. Difusor en policarbonato opal. Cable en PVC transparente. Disponible en acabado blanco, negro o latón cepillado. Modelos con diámetro 810 mm y 610 mm disponibles también en versión dimable DALI/PUSH.

Fuente	LED SMD	**CRI**	≥90
Potencia	36W / 78W	**Duración LED**	50.000 h
Driver incluído	On/Off / DALI/Push	**Clase de aislamiento**	II
Driver disponibles	No		
Ángulo	130°	**IP**	20
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K	**Material**	Aluminio



1,450 Kg / 0,0216 m³

LED SMD Driver incluído - Longitud del cable 2000 mm

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
425 x 425	36 W	On-Off	4000 lm	2700 K	Blanco	341521	215	
					Negro	341538	215	
					Latón	341545	215	
			4150 lm	3000 K	Blanco	247229	215	
					Negro	247236	215	
					Latón	247243	215	
			4350 lm	4000 K	Blanco	372129	215	new
					Negro	372136	215	new
					Latón	372143	215	new



On/Off 1,710 Kg / 0,0423 m³

DALI/Push 1,600 Kg/0,0423 m³

LED SMD Driver incluído - Longitud del cable 2000 mm

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
610 x 610	47 W	On-Off	4950 lm	2700 K	Blanco	341552	300	
					Negro	341569	300	
					Latón	341576	300	
			5100 lm	3000 K	Blanco	247250	300	
					Negro	247267	300	
					Latón	269832	300	
			5400 lm	4000 K	Blanco	372150	300	new
					Negro	372167	300	new
					Latón	372174	300	new
		DALI/Push	5100 lm	3000 K	Blanco	304717	380	
					Negro	304694	380	
					Latón	304700	380	

P. 276


247229
247236
247243

Gemini



On/Off 2,300 Kg / 0,0740 m³
DALI/Push 2,300 Kg/0,0757 m³

LED SMD Driver incluído - Longitud del cable 2000 mm

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
810 x 810	56 W	On-Off	6200 lm	2700 K	Blanco	341583	380	
					Negro	341590	380	
					Latón	341606	380	
			6300 lm	3000 K	Blanco	247274	380	
					Negro	247281	380	
					Latón	269849	380	
			6600 lm	4000 K	Blanco	372181	380	new
					Negro	372198	380	new
					Latón	372204	380	new
	55 W	DALI/Push	6300 lm	3000 K	Blanco	304748	480	
					Negro	304724	480	
					Latón	304731	480	



4,000 Kg / 0,1283 m³

LED SMD Driver incluído - Longitud del cable 2300 mm

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
1050 x 995	78 W	On-Off	8600 lm	2700 K	Blanco	341613	585	
					Negro	341620	585	
					Latón	341637	585	
			8700 lm	3000 K	Blanco	303895	585	
					Negro	307695	585	
					Latón	307701	585	
			9100 lm	4000 K	Blanco	372211	585	new
					Negro	372228	585	new
					Latón	372235	585	new

P. 276

Oz new

Base y armazón en metal barnizado en polvos o placado. Cables en pvc. Difusor en goma opal. Acabados: blanco, negro o latón cepillado. Disponible en versiones dimables DALI/Push.

LED Fuente luminosa LED 2700 K / 3000 K / 4000 K, 30.000 h de duraciòn.

Fuente	LED SMD	**Duración LED**	30.000 h
Potencia	38W / 75W	**Clase de aislamiento**	II
Driver incluído	On/Off / DALI/Push		
Driver disponibles	No	**IP**	20
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K	**Material**	Aluminio
CRI	≥90		



1,250 Kg / 0,0162 m³

LED SMD Driver incluído - Longitud del cable 2000 mm

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
ø 400	38 W	On-Off	4350 lm	3000 K	Blanco	352435	145	new
					Negro	364957	145	new
					Latón	364971	145	new



1,500 Kg / 0,0380 m³

LED SMD Driver incluído - Longitud del cable 2000 mm

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
ø 600	47 W	On-Off	5000 lm	2700 K	Blanco	342344	225
					Negro	342351	225
					Latón	342368	225
			5100 lm	3000 K	Blanco	253671	225
					Negro	269436	225
					Latón	269443	225
			5500 lm	4000 K	Blanco	342375	225
					Negro	342382	225
					Latón	342399	225
	48 W	DALI/Push	5100 lm	3000 K	Blanco	304540	350
					Negro	304557	350
					Latón	304564	350

P. 238 P. 350 P. 448

253671 269436 269443

Oz



1,900 Kg / 0,0723 m³

LED SMD Driver incluído - Longitud del cable 2000 mm

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
ø 800	52 W	On-Off	5800 lm	2700 K	Blanco	342405	265
					Negro	342412	265
					Latón	342429	265
			6100 lm	3000 K	Blanco	253664	265
					Negro	269450	265
					Latón	269467	265
			6400 lm	4000 K	Blanco	342436	265
					Negro	342443	265
					Latón	342450	265
	55 W	DALI/Push	6100 lm	3000 K	Blanco	304571	425
					Negro	304588	425
					Latón	304595	425



2,800 Kg / 0,0865 m³

LED SMD Driver incluído - Longitud del cable 2000 mm

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
ø 1000	75 W	On-Off	8700 lm	3000 K	Blanco	352411	380	new
					Negro	364896	380	new
					Latón	364926	380	new

P. 244 P. 362 P. 452

Crown new

Florón y armazón de metal barnizado en polvo o chapado. Cable de PVC. Difusor de policarbonato opalino y elemento decorativo de acrílico transparente con efecto de cristal labrado. Disponible en acabados blanco, negro o latón.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

339146

365015

314921



IP20

3,420 Kg / 0,0833 m³
LED 43W / 5200 lm

€ 320

339146 Blanco new
365015 Negro new
314921 Latón



IP20

2,600 Kg / 0,0486 m³
LED 31W / 3450 lm

€ 260

364988 Blanco new
365008 Negro new
314938 Latón



IP20

1,580 Kg / 0,0212 m³
LED 21W / 2050 lm

€ 180

343402 Blanco new
339139 Negro new
364964 Latón new

Miracle

Florón, armazón y soportes al techo en metal barnizado en polvos mate. Cables de sostén en acero. Cable eléctrico en pvc. Difusor con elementos en acrílico transparente decorados con relieves con efecto cristal. Color: blanco.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP20

1,800 Kg / 0,0847 m³
LED 45W / 6200 lm

€ 217

325835 Blanco



IP20

1,550 Kg / 0,0476 m³
LED 37W / 4900 lm

€ 172

325828 Blanco



IP20

1,200 Kg / 0,0194 m³
LED 25W / 3300 lm

€ 132

325804 Blanco

Oracle Slim Round new

Lámpara colgante que consiste en una base fina de aluminio pintado en blanco, negro o latón mate y un difusor de policarbonato opalino. Disponible en cuatro tamaños diferentes. LED integrados; disponile en temperatura de color 2700 K, 3000 K y 4000 K y con control ON-OFF o dimable DALI/Push; CRI ≥ 90; duración útil LED 50.000 h ; protección IP20, clase de aislamiento II.

Fuente	LED SMD	**CRI**	≥90
Potencia	29W / 83W	**Duración LED**	50.000 h
Driver incluído	On/Off / DALI/Push	**Clase de aislamiento**	II
Driver disponibles	No		
Ángulo	115°	**IP**	20
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K	**Material**	Aluminio



On/Off	1,400 Kg/0,0303 m³
DALI/Push	1,170 Kg/0,0303 m³

LED SMD Driver incluído - Longitud del cable 2500 mm

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
ø 500	29 W	On-Off	2900 lm	2700 K	Blanco	342016	166
					Negro	342009	166
			3050 lm	3000 K	Blanco	229461	166
					Negro	229492	166
					Latón	370408	166 new
			3550 lm	4000 K	Blanco	269856	166
					Negro	304380	166
	29 W	DALI/Push	3050 lm	3000 K	Blanco	304373	235
					Negro	304366	235
			3350 lm	4000 K	Blanco	342030	235
					Negro	342023	235



On/Off	1,660 Kg/0,0578 m³
DALI/Push	1,200 Kg/0,0570 m³

LED SMD Driver incluído - Longitud del cable 2500 mm

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
ø 700	37 W	On-Off	3800 lm	2700 K	Blanco	342054	226
					Negro	342047	226
			4350 lm	3000 K	Blanco	229485	226
					Negro	229515	226
					Latón	370446	226 new
			4500 lm	4000 K	Blanco	269863	226
					Negro	304410	226
		DALI/Push	4250 lm	3000 K	Blanco	304403	281
					Negro	304397	281
	40 W	DALI/Push	4500 lm	4000 K	Blanco	342078	281
					Negro	342061	281

P. 234

342016 342009 370408

Oracle Slim Round



On/Off 1,800 Kg/0,0884 m³

DALI/Push 1,500 Kg/0,0884 m³

LED SMD Driver incluído - Longitud del cable 2500 mm

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
ø 900	53 W	On-Off	5150 lm	2700 K	Blanco	342115	239	
					Negro	342108	239	
			5650 lm	3000 K	Blanco	229478	239	
					Negro	229508	239	
					Latón	370514	239	new
			5850 lm	4000 K	Blanco	269870	239	
					Negro	304441	239	
	42 W	DALI/Push	4900 lm	3000 K	Blanco	304434	345	
					Negro	304427	345	
			5200 lm	4000 K	Blanco	342139	345	
					Negro	342122	345	



On/Off 2,480 Kg/0,3072 m³

DALI/Push 2,000 Kg/0,3072 m³

LED SMD Driver incluído - Longitud del cable 2500 mm

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
ø 1500	83 W	On-Off	7850 lm	2700 K	Blanco	342177	490	
					Negro	342160	490	
			9300 lm	3000 K	Blanco	265957	490	
					Negro	285061	490	
					Latón	370569	490	new
			9950 lm	4000 K	Blanco	285078	490	
					Negro	304472	490	
	77 W	DALI/Push	7900 lm	3000 K	Blanco	304465	625	
					Negro	304458	625	
			8150 lm	4000 K	Blanco	342191	625	
					Negro	342184	625	

P. 234

Oracle Slim Square new

Lámpara colgante que consiste en una base fina de aluminio pintado en blanco, negro o latón mate y un difusor de policarbonato opalino. Disponible en tres tamaños diferentes. LED integrados; disponile en temperatura de color 3000 K y con control ON-OFF; CRI ≥ 90; duración útil LED 50.000 h ; protección IP20, clase de aislamiento II.

Fuente	LED SMD	Duración LED	50.000 h
Potencia	33W / 53W	Clase de aislamiento	II
Driver incluído	On/Off		
Driver disponibles	No	IP	20
Ángulo	115°	Material	Aluminio
CCT	3000 K		
CRI	≥90		



1,730 Kg/0,0303 m³

LED SMD Driver incluído - Longitud del cable 2500 mm

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
500 x 500	33 W	On-Off	3050 lm	3000 K	Blanco	259154	189
					Negro	259161	189
					Latón	370415	189 new



2,000 Kg/0,0578 m³

LED SMD Driver incluído - Longitud del cable 2500 mm

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
700 x 700	44 W	On-Off	4350 lm	3000 K	Blanco	259178	226
					Negro	259185	226
					Latón	370484	226 new



2,100 Kg/0,0884 m³

LED SMD Driver incluído - Longitud del cable 2500 mm

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
900 x 900	53 W	On-Off	5200 lm	3000 K	Blanco	259192	239
					Negro	259208	239
					Latón	370538	239 new

259154 259161 370415

Oracle

Florón y cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos de color blanco o negro. Difusor en material plástico color opal. Fuente luminosa a led integrados.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP20

2,160 Kg / 0,0353 m³
LED 35W / 4100 lm
€ 480
211381 Blanco
222110 Negro

IP20

1,870 Kg / 0,0260 m³
LED 33W / 3800 lm
€ 415
211398 Blanco
222103 Negro

IP20

1,640 Kg / 0,0169 m³
LED 28W / 3200 lm
€ 350
211404 Blanco
222097 Negro

Hulahoop

Florón y armazón en metal barnizado en polvos con acabado blanco. Difusor de goma opalina. Cables de acero con soportes de techo. Cable eléctrico en pvc transparente.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 17.500 h de duraciòn.



IP20

2,700 Kg / 0,1124 m³
LED 46W / 3800 lm
€ 310
258751 Blanco

IP20

1,800 Kg / 0,0757 m³
LED 39W / 3600 lm
€ 280
258768 Blanco

IP20

1,400 Kg / 0,0442 m³
LED 28W / 3050 lm
€ 190
258775 Blanco

Circus

Florón y armazón en metal barnizado en polvos con acabado negro. Difusor exterior de policarbonato opalino. Cable eléctrico de PVC.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.



IP20

1,130 Kg / 0,0593 m³
LED 36W / 4250 lm

€ 290

291406 ■ Negro



IP20

1,060 Kg / 0,0384 m³
LED 33W / 3550 lm

€ 255

291376 ■ Negro



IP20

0,970 Kg / 0,0226 m³
LED 29W / 3200 lm

€ 220

291345 ■ Negro

Frame

Base y armazón en metal barnizado blanco mate o negro mate. Difusor en material plástico color opal. Cables ajustables en altura. Emisión de luz directa.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.







IP20

3,500 Kg / 0,0292 m³
LED 82W / 8950 lm

€ 400

269351 Blanco
269337 Negro

IP20

4,270 Kg / 0,0432 m³
LED 80W / 9150 lm

€ 580

253596 Blanco
269375 Negro

IP20

4,300 Kg / 0,0225 m³
LED 93W / 10900 lm

€ 600

253589 Blanco
269382 Negro

P. 242 P. 500



366388 366401 366425 366418

Dorica new



Florón y armazón de aluminio barnizado en polvo o chapado. Difusor de policarbonato opalino. Cables de PVC negro. Colores: con superficie acanalada: naranja, blanco, azul o negro; con superficie lisa cepillada: latón, cobre, acero, gris.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

366449

366432

354217

366463

366456



IP20

2,300 Kg / 0,0089 m³
LED 35W / 3900 lm

€ 275

366388	Blanco	new	366463	Gris	new	366470	Blanco	new
366401	Negro	new	366456	Bronce	new	366487	Negro	new
366449	Latón	new	366425	Azul	new	366494	Latón	new
366432	Cobre	new	366418	Naranja	new			
354217	Acero	new						



IP20

1,400 Kg / 0,0071 m³
LED 27W / 2950 lm

€ 275

P. 371 P. 452 P. 504

Look new

Familia de suspensiones para interiores con un diseño fino y minimalista, capaz de adaptarse a cualquier necesidad de iluminación de acento, disponible en una amplia y preciosa gama de acabados (hasta 11) para una perfecta integración con el mobiliario de los espacios habitados. Disponible en los modelos ROUND de sección cilíndrica y SQUARE de sección cuadrada, con cuerpos luminosos compactos o filiformes, en 4 diámetros (de 15 mm a 60 mm) y 4 alturas (de 250 mm a 1000 mm). Fuente de luz con bombilla sustituible GU10, o con tecnología LED integrada con temperatura de color de 3000 K y alto índice de reproducción cromática CRI ≥ 90, también en versión regulable DALI y PUSH. Protección IP20, clase de aislamiento I-II.

Fuente	LED / GU10
Clase de aislamiento	I-II
IP	20
Material	Aluminio
Garantía	5 años

P. 296 P. 372 P. 506 P. 679

Look Led Round new

Florón y cuerpo luminoso de metal pintado en polvo o chapado. Cable de PVC. Colores: blanco, negro, latón.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

Fuente	LED SMD / COB	Duración LED	50.000 h
Potencia	3,5W / 11,5W	Clase de aislamiento	II
Driver incluído	On/Off / DALI/Push		
Driver disponibles	No	IP	20
Ángulo	30° / 60°	Material	Aluminio
CCT	3000 K		
CRI	≥90		



LED SMD OSRAM Driver incluído

Longitud	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
250mm	3,5W	On-Off	220 lm	3000 K	0,42 Kg	0,0034 m³	Blanco	351629	70	new
							Negro	370958	70	new
							Latón	371023	70	new
400 mm	3,5W	On-Off	220 lm	3000 K	0,53 Kg	0,0050 m³	Blanco	371030	80	new
							Negro	351636	80	new
							Latón	371054	80	new
700 mm	3,5W	On-Off	220 lm	3000 K	0,53 Kg	0,0077 m³	Blanco	263687	76	
							Negro	263670	76	
							Latón	263700	76	
1000 mm	3,5W	On-Off	220 lm	3000 K	0,82 Kg	0,0119 m³	Blanco	370910	100	new
							Negro	370934	100	new
							Latón	351643	100	new



LED COB Driver incluído

Longitud	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
250 mm	11,5W	On-Off	1200 lm	3000 K	057 Kg	0,0056 m³	Blanco	352114	90	new
							Negro	371078	90	new
							Latón	371108	90	new
400 mm	11,5W	On-Off	1200 lm	3000 K	0,46 Kg	0,0036 m³	Blanco	156682	110	
							Negro	156699	110	
							Latón	339726	110	
		DALI/Push	1200 lm	3000 K	0,76 Kg	0,0036 m³	Negro	321813	180	
700 mm	11,5W	On-Off	1200 lm	3000 K	0,80 Kg	0,0139 m³	Blanco	371115	115	new
							Negro	371122	115	new
							Latón	352121	115	new
1000 mm	11,5W	On-Off	1200 lm	3000 K	0,67 Kg	0,0100 m³	Blanco	142906	145	
							Negro	142913	145	
							Latón	339733	145	
		DALI/Push	1200 lm	3000 K	1,10 Kg	0,0084 m³	Negro	321783	210	

P. 296 P. 372 P. 506 P. 679

263687

263670

339733

Look Round new

P. 296 P. 372 P. 506 P. 679

Florón y difusor en metal con varios acabados. Cable en PVC ajustable en altura. Monta bombillas sustituibles. Modelo con acabado cromo difuminado con difusor en cristal.

LED Bombillas LED GU10 7W y GU10 4W 3000 K incluidas.

Fuente	GU10
Potencia	max 28 W
Clase de aislamiento	II
IP	20
Material	Aluminio



GU10 Bombilla recomendada: 339771, 3000 K, 280 lm € 2,50

Longitud	Potencia	Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
250 mm	GU10 max 1 x 28W	0,20 Kg	0,0015 m³	Blanco	371566	50	new
				Negro	371573	50	new
				Latón	371580	50	new
400 mm	GU10 max 1 x 28W	0,30 Kg	0,0019 m³	Blanco	346854	66	
				Negro	343310	66	
				Latón	371597	66	new
700 mm	GU10 max 1 x 28W	0,55 Kg	0,0028 m³	Blanco	371603	70	new
				Negro	371610	70	new
				Latón	366968	70	new
1000 mm	GU10 max 1 x 28W	0,85 Kg	0,0038 m³	Blanco	366975	100	new
				Negro	371542	100	new
				Latón	371559	100	new



GU10 Bombilla recomendada: 123943, 3000 K, 540 lm € 2,50

Longitud	Potencia	Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
250 mm	GU10 max 1 x 28W	0,30 Kg	0,0024 m³	Blanco	371641	70	new
				Negro	352237	70	new
				Latón	371658	70	new
400 mm	GU10 max 1 x 28W	0,45 Kg	0,0031 m³	Blanco	104935	60	
				Trasp.	194806	80	
				Alabastro	361192	80	new
				Cromo	104942	80	
				Plata	141800	80	
				Negro	104928	60	
				Latón	259239	60	
				Oro	141817	80	
				Cuero	141794	80	
				Cobre	141855	80	
				Café	170589	80	
700 mm	GU10 max 1 x 28W	0,80 Kg	0,0046 m³	Blanco	371672	95	new
				Negro	352244	95	new
				Latón	371696	95	new
1000 mm	GU10 max 1 x 28W	1,10 Kg	0,0061 m³	Blanco	371627	120	new
				Negro	352251	120	new
				Latón	371634	120	new

104935
194806
361192
104942
141800
104928
259239
141817
141794
141855
170589

Look Led Square new

Florón y cuerpo luminoso de metal pintado en polvo o chapado. Cable de PVC. Colores: blanco, negro, latón.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

Fuente	LED SMD / COB	Duración LED	50.000 h
Potencia	3,5W / 11,5W	Clase de aislamiento	II
Driver incluído	On/Off		
Driver disponibles	No	IP	20
Ángulo	30° / 51°	Material	Aluminio
CCT	3000 K		
CRI	≥90		



LED SMD OSRAM Driver incluído

Longitud	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
400mm	3,5W	On-Off	220 lm	3000 K	0,50 Kg	0,0046 m³	Blanco	362496	95	new
							Negro	351650	95	new
							Latón	371139	95	new



LED COB Driver incluído

Longitud	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
400mm	11,5W	On-Off	1200 lm	3000 K	0,45 Kg	0,0045 m³	Blanco	194189	173	
							Negro	194202	173	
							Latón	339740	173	new

P. 296 P. 372 P. 506 P. 679

194189 194202 339740

Look Square new

Florón y cuerpo luminoso de metal pintado en polvo o chapado. Cable de PVC. Colores: blanco, negro, latón.

LED Bombillas LED GU10 7W y GU10 4W 3000 K incluidas.

Fuente	GU10
Potencia	max 28 W
Clase de aislamiento	II
IP	20
Material	Aluminio



GU10 Bombilla recomendada: 339771, 3000 K, 280 lm € 2,50

Longitud	Potencia	Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
400 mm	GU10 max 1 x 28W	0,55 Kg	0,0019 m³	Blanco	366999	70	new
				Negro	352268	70	new
				Latón	366982	70	new



GU10 Bombilla recomendada: 123943, 3000 K, 540 lm € 3,50

Longitud	Potencia	Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
400 mm	GU10 max 1 x 28W	0,90 Kg	0,0031 m³	Blanco	126906	100	
				Negro	126913	100	
				Latón	371702	100	new

P. 296 P. 372 P. 506 P. 679

126906 126913 371702

Look Drop new

Florón y cuerpo luminoso de metal pintado en polvo o chapado. Cable de PVC. Colores: negro, latón.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

Fuente	LED SMD	Duración LED	20.000 h
Potencia	16W / 19W / 31W	Clase de aislamiento	I-II
Driver incluído	On/Off		
Driver disponibles	No	IP	20
Ángulo	30° / 45°	Material	Aluminio
CCT	3000 K		
CRI	≥90		

LED SMD OSRAM Driver incluído



Longitud	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
450/700mm	16W	On-Off	1550 lm	3000 K	6,80 Kg	0,0353 m³	Negro	371177	370	new
							Latón	371184	370	new

LED SMD Driver incluído



Longitud	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
450/700mm	19W	On-Off	1750 lm	2700 K	8,60 Kg	0,0598 m³	Blanco	341095	475
			1850 lm	3000 K	8,60 Kg	0,0598 m³	Negro	263434	475
			1750 lm	2700 K	8,60 Kg	0,0598 m³	Latón	341101	475
			1850 lm	3000 K	8,60 Kg	0,0598 m³	Latón	263663	475

LED SMD OSRAM Driver incluído



Longitud	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
450/700mm	31W	On-Off	3100 lm	3000 K	11,600 Kg	0,0545 m³	Negro	371146	640	new
							Latón	371153	640	new

P. 296 P. 372 P. 506 P. 679


263434
263663

Flam new

Florón y armazón de metal barnizado en polvo. Difusor de vidrio borosilicato. Cable de PVC negro. Color del armazón: negro. Colores del difusor: fumé, transparente degradado fumé, fumé a rayas, ámbar, ámbar a rayas.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

321042 345512 353883 353869 353890



IP20

1,050 Kg / 0,0061 m³
LED 10W / 900 lm

€ 115

321042 Fumè
345512 Ahumado
353883 Fumè ray. new
353869 Ambar new
353890 Ambar ray. new

Tubix new

Florón y montura de metal pintado en polvo. Cable de PVC. Difusor central opalino con elemento externo de vidrio pirex transparente acanalado en la parte interna. Colores: blanco.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP20

0,600 Kg / 0,0128 m³
LED 15W / 1750 lm

€ 160

352688 Blanco new



IP20

0,500 Kg / 0,0107 m³
LED 11W / 1300 lm

€ 140

352671 Blanco new



IP20

0,400 Kg / 0,0076 m³
LED 8W / 900 lm

€ 120

352664 Blanco new

Essence new

Florón y cuerpo de la lámpara en aluminio pintado en polvo o chapado. Difusor en policarbonato opalino satinado. Cables en PVC. Colores: blanco, negro, latón.

LED Fuente luminosa LED 2700 K / 3000 K / 4000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP20

0,500 Kg / 0,0121 m³
LED 19W / 2250 lm

€ 220

367064	Blanco	new
371825	Negro	new
371856	Latón	new



IP20

0,650 Kg / 0,0115 m³
LED 19W / 2150 / 2250 / 2350 lm

€ 220

341033	Negro	2700K
285085	Blanco	3000K
285092	Negro	3000K
341040	Negro	4000K
371795	Latón	3000K new

P. 390 P. 451 P. 502

Yoko

Florón, armazón y soporte para el cable en metal barnizado mate. Difusor en policarbonato opal. Cable en pvc transparente. Colores: blanco o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP20

0,700 Kg / 0,0383 m³
LED 17W / 1250 lm

€ 130

258898 Blanco
258928 Negro

P. 501

V-Line

Cuerpo de luz de aluminio barnizado en polvos. Difusores de silicona opal. Cables de acero con soportes cromados. Cable eléctrico de PVC. Colores: blanco o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.



IP20

1,140 Kg / 0,0095 m³
LED 20W / 1700 lm

€ 215

275369 Blanco
275376 Negro

Desk

Florón y cuerpo de luz de aluminio barnizado en polvos. Cable eléctrico de PVC. Disponible con la fuente simple de emisión difusa, con fuente doble de emisión difusa arriba y abajo o con fuente doble de emisión difusa en alto y concentrada abajo.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP20

1,860 Kg / 0,0156 m³
LED 32W / 3150 lm

€ 145

138237 Blanco
173245 Negro

P. 358

Craft

Florón de metal pintado en negro mate. Cuerpo ligero de madera natural. Difusor de policarbonato opalino satinado. Cable de PVC transparente.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.



IP20

3,400 Kg / 0,3050 m³
LED 32W / 2700 lm

€ 360

284460 Madera

P. 358 P. 515

Lucciola

Florón y cuerpo de luz suspendida en metal barnizado en polvo o chapado. Difusor acrílico satinado esférico. Cables de PVC con soportes de techo en aluminio. Color: latón o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

284002 284019



IP20

2,500 Kg / 0,0135 m³
LED 16W / 1300 lm

€ 550

284002 Negro
284019 Latón

Dynamite new

Armazón en metal acabado con barniz en polvos o placado y cepillado. Difusores orientables. Cable eléctrico en tejido. Colgantes con kit para instalación también para plafón incluido.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**

367460 **231396** **244648**



IP20 INCLUSA

2,700 Kg / 0,0283 m³
GU10 max 6 x 28W

€ 280

231433 Blanco
231396 Negro
244648 Latón

3000 K
540 lm

123943 **€ 2,50**

IP20 INCLUSA

2,310 Kg / 0,0188 m³
GU10 max 4 x 28W

€ 220

231372 Blanco
231341 Negro
244624 Latón

3000 K
540 lm

123943 **€ 2,50**



IP20 INCLUSA

2,320 Kg / 0,0271 m³
GU10 max 6 x 28W

€ 290

367460 Blanco new
371412 Negro new
371429 Latón new

3000 K
540 lm

123943 **€ 2,50**

IP20 INCLUSA

1,650 Kg / 0,0179 m³
GU10 max 4 x 28W

€ 225

367453 Blanco new
371382 Negro new
371399 Latón new

3000 K
540 lm

123943 **€ 2,50**

P. 310 P. 412 P. 676

Triumph

Base, brazos y cubre portalámparas de metal chapado. Colores: latón envejecido.



IP20

3,640 Kg / 0,0470 m³
E27 max 8 x 42W

€ 550

160269 Latón

2200 K
370 lm

151687 € 2,50

P. 320 P. 422

Lingotto

Armazón en metal barnizado: base negra mate y bastidor en latón opaco o completamente negro mate. Difusor en vidrio encamisado blanco, soplado y al ácido.



IP20

4,530 Kg / 0,0638 m³
E14 max 3 x 28W

€ 290

304144 Negro
198125 Latón

3000 K
420 lm

101217 € 2,00

P. 329 P. 469

Minor

Armazón en metal barnizado en polvos. Cable eléctrico en pvc. Fuente de luz con LED sustituibles.

LED Bombillas LED GX53 9W 3000 K incluidas. Cod. **123936**



IP20 INCLUSA	IP20 INCLUSA	IP20 INCLUSA	IP20 INCLUSA
3,440 Kg / 0,0722 m³	2,250 Kg / 0,0363 m³	2,210 Kg / 0,0218 m³	1,650 Kg / 0,0148 m³
GX53 max 8 x 9W	GX53 max 5 x 9W	GX53 max 6 x 9W	GX53 max 4 x 9W
€ 480	€ 325	€ 325	€ 247
235547 Negro	235516 Negro	235486 Negro	235455 Negro
3000 K 910 lm	3000 K 910 lm	3000 K 910 lm	3000 K 910 lm
123936 € 5,00	123936 € 5,00	123936 € 5,00	123936 € 5,00

Galaxy

Florón de metal acabado en níquel negro brillante. Cable en PVC negro. Difusor de acrílico opal y transparente, con inserciones centrales de metal cepillado en níquel, latón y cobre.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP20

5,500 Kg / 0,0550 m³
LED 58W / 5700 lm

€ 650

321172 Blanco



IP20

3,400 Kg / 0,0304 m³
LED 29W / 2800 lm

€ 476

342993 Blanco

Diamond

Florón metalizado cromado. Cable de teflón transparente. Difusor de acrílico transparente con efecto de cristal labrado.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.



IP20

5,100 Kg / 0,0427 m³
LED 23W / 2350 lm

€ 480

343471 Trasparen.



IP20

3,200 Kg / 0,0256 m³
LED 15W / 1480 lm

€ 280

343464 Trasparen.



IP20

1,100 Kg / 0,0084 m³
LED 5,5W / 470 lm

€ 110

343457 Trasparen.

P. 460

Atlas new

Florón magnético y armazón de metal barnizado mate con brazos posicionables. Difusores de vidrio soplado blanco grabado al ácido. Cables de soporte de acero. Cable eléctrico de PVC. Colores: Blanco, Negro, Oro.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

P. 326 P. 422

352046

365091

365107





2,320 Kg / 0,0425 m³	1,660 Kg / 0,0322 m³
G9 max 6 x 4W	G9 max 4 x 4W
€ 345	€ 265
352053 Blanco new	352046 Blanco new
365114 Negro new	365091 Negro new
365121 Oro new	365107 Oro new
3000 K 510 lm	3000 K 510 lm
305486 € 6,10	305486 € 6,10

Birds

Armazón de metal pintado con disco decorativo de latón satinado. Difusores de vidrio soplado blanco grabado al ácido. Cable eléctrico de PVC. Color: negro mate con detalle de latón satinado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

2,750 Kg / 0,1053 m³
G9 max 5 x 15W

€ 285

273648 Negro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**

P. 324 P. 420 P. 469 P. 494

Perline

Florón y marco de metal. Difusores de vidrio blanco, soplado y grabado. Cable eléctrico de teflón transparente. Acabado: negro mate o latón satinado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

1,600 Kg / 0,0535 m³
G9 max 3 x 40W

€ 215

307008 Negro
282114 Latón

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**



IP20 INCLUSA

1,200 Kg / 0,0391 m³
G9 max 2 x 40W

€ 155

306995 Negro
282107 Latón

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**

P. 322 P. 421 P. 470 P. 492

Perlage new

Armazón de metal con estructura lineal de sección redonda o con estructura circular de sección cuadrada. Difusores de cristal soplado. Cable eléctrico de PVC. Colores: armazón negro opaco con cristal fumé, armazón de latón satinado con cristal blanco al ácido o armazón de latón satinado con cristal ámbar.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

283821

271422

317793



IP20 INCLUSA

8,920 Kg / 0,2377 m³
G9 max 30 x 15W

€ 1610

296746		Blanco
296753		Fumè
322780		Ambar

3000 K
510 lm

305486 € 6,10



IP20 INCLUSA

9,100 Kg / 0,1715 m³
G9 max 25 x 15W

€ 1250

363370		Blanco
363387		Fumè
370583		Ambar

3000 K
510 lm

305486 € 6,10



IP20 INCLUSA

3,910 Kg / 0,1020 m³
G9 max 14 x 15W

€ 713

new 283814		Blanco
new 271385		Fumè
new 322797		Ambar

3000 K
510 lm

305486 € 6,10



IP20 INCLUSA

3,100 Kg / 0,0800 m³
G9 max 11 x 15W

€ 610

283807		Blanco
271392		Fumè
322773		Ambar

3000 K
510 lm

305486 € 6,00



IP20 INCLUSA

2,200 Kg / 0,0650 m³
G9 max 10 x 15W

€ 448

283791		Blanco
271408		Fumè
322766		Ambar

3000 K
510 lm

305486 € 6,10



IP20 INCLUSA

1,300 Kg / 0,0359 m³
G9 max 6 x 15W

€ 299

283821		Blanco
271422		Fumè
317793		Ambar

3000 K
510 lm

305486 € 6,10

Nodi new

Armazón en metal cromado o en latón satinado. Difusores en cristal blanco soplado, al ácido o transparente y cromado.



082073

241012

200491



IP20

8,000 Kg / 0,3162 m³
E14 max 15 x 28W

€ 685

082073 Blanco
241012 Latón
200491 Cromo

3000 K
480 lm

101200 € 2,00



IP20

5,300 Kg / 0,1547 m³
E14 max 9 x 28W

€ 450

082059 Blanco
241036 Latón
370002 Cromo new

3000 K
480 lm

101200 € 2,00

P. 321

Equinoxe new

Armazón de metal chapado. Difusor de cristal borosilicato transparente. Cable en PVC negro. Colores: armazón cromado con cristal transparente o fumé difuminado, armazón latón antiguo con cristal transparente o ámbar difuminado.

Fuente	G4
Potencia	max 2 W
Clase de aislamiento	I-II
IP	20
Material	Aluminio

LED Bombillas LED G4 2W 3000 K incluidas. Cod. **222257**



0,640 Kg / 0,0087 m³

G4 Bombilla recomendada: 222257, 3000 K, 200 lm € 4,00

Potencia	Acabado	Código	€
G4 max 1 x 2W	Cromo	306537	132
	Latón	277370	132
	Fumè	326351	132
	Ambar	345345	132



0,700 Kg / 0,0185 m³

G4 Bombilla recomendada: 222257, 3000 K, 200 lm € 4,00

Potencia	Acabado	Código	€
G4 max 1 x 2W	Cromo	306544	154
	Latón	277387	154
	Fumè	345369	154
	Ambar	345352	154



0,850 Kg / 0,0400 m³

G4 Bombilla recomendada: 222257, 3000 K, 200 lm € 4,00

Potencia	Acabado	Código	€
G4 max 1 x 2W	Cromo	306551	165
	Latón	277394	165
	Fumè	345376	165
	Ambar	326368	165

P. 423 P. 491

200118 200125 345390 345383

Equinoxe



2,620 Kg / 0,0618 m³

G4 Bombilla recomendada: 222257, 3000 K, 200 lm € 4,00

Potencia	Acabado	Código	€	
G4 max 3 x 2W	Cromo	339696	400	new
	Latón	339702	400	new
	Fumè	364834	400	new
	Ambar	364827	400	new



5,700 Kg / 0,1134 m³

G4 Bombilla recomendada: 222257, 3000 K, 200 lm € 4,00

Potencia	Acabado	Código	€
G4 max 6 x 2W	Cromo	317250	715
	Latón	317243	715
	Fumè	345413	715
	Ambar	345406	715



5,200 Kg / 0,1133 m³

G4 Bombilla recomendada: 222257, 3000 K, 200 lm € 4,00

Potencia	Acabado	Código	€
G4 max 8 x 2W	Cromo	275178	825
	Latón	275215	825
	Fumè	345437	825
	Ambar	345420	825



5,540 Kg / 0,1562 m³

G4 Bombilla recomendada: 222257, 3000 K, 200 lm € 4,00

Potencia	Acabado	Código	€
G4 max 12 x 2W	Cromo	200118	850
	Latón	200125	850
	Fumè	345390	850
	Ambar	345383	850

P. 423 P. 491

Copernico

Florón y armazón de metal barnizado mate con detalles en color latón. Cable eléctrico de PVC. Difusor de cristal blanco encamisado, soplado y al ácido. Color: negro.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

197319



IP20 INCLUIDA

10,270 Kg / 0,1340 m³
G9 max 20 x 4W

€ 1050

197333 Negro

3000 K
510 lm

305486 € 6,10



IP20 INCLUIDA

6,870 Kg / 0,0746 m³
G9 max 12 x 4W

€ 650

197319 Negro

3000 K
510 lm

305486 € 6,10

Net

Florón en metal barnizado mate. Cable en pvc. Difusor en red metálica barnizada mate. Acabados: blanco, negro, oro.

328102

313788

313771



IP20

0,950 Kg / 0,0518 m³
E27 max 1 x 42W

€ 70

328133 Blanco
328126 Negro
317281 Oro

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

IP20

0,750 Kg / 0,0328 m³
E27 max 1 x 42W

€ 60

328102 Blanco
313788 Negro
313771 Oro

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

0,750 Kg / 0,0270 m³
E27 max 1 x 42W

€ 60

317274 Blanco
328119 Negro
317267 Oro

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

Konse

Armazón y elementos decorativos completamente en metal. Acabado con barniz oro oscuro satinado.



IP20

4,600 Kg / 0,7371 m³
E27 max 7 x 60W

€ 650

156033 Oro

3000 K
910 lm

119571 € 3,50



IP20

3,510 Kg / 0,3235 m³
E27 max 6 x 60W

€ 450

156026 Oro

3000 K
910 lm

119571 € 3,50



IP20

1,930 Kg / 0,1152 m³
E27 max 1 x 60W

€ 225

155968 Oro

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

Ampolla

Florón, porta lámparas y estructura decorativa de metal barnizado mate. Cable de pvc. Color: negro.

167497



IP20

0,950 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

€ 135

148502 ■ Negro

2200 K
500 lm

151717 € 5,00



IP20

0,590 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

€ 124

148151 ■ Negro

2200 K
370 lm

151687 € 2,50



IP20

0,720 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

€ 222

148175 ■ Negro

2200 K
440 lm

151694 € 4,00

IP20

1,470 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

€ 240

167497 ■ Negro

2200 K
440 lm

151694 € 4,00

Onion

Estructura en metal con acabado en barniz marrón con efecto metálico. Cable en tejido.



IP20

5,050 Kg / 0,2402 m³
E27 max 1 x 60W

€ 300

205311 Cafè

2200 K
480 lm

151724 € 6,00



IP20

3,520 Kg / 0,1379 m³
E27 max 1 x 60W

€ 200

205304 Cafè

2200 K
480 lm

151724 € 6,00



IP20

2,380 Kg / 0,0740 m³
E27 max 1 x 60W

€ 150

205298 Cafè

2200 K
500 lm

151717 € 5,00



IP20

1,260 Kg / 0,0196 m³
E27 max 1 x 60W

€ 75

205281 Cafè

2200 K
500 lm

151717 € 5,00

Citrus

Cuerpo de luz con elementos en multicapas de madera barnizada.
Cable en tejido negro.



IP20

0,660 Kg / 0,0173 m³
E27 max 1 x 60W

€ 160

159843 Madera

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

IP20

0,720 Kg / 0,0242 m³
E27 max 1 x 60W

€ 170

159850 Madera

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

IP20

0,510 Kg / 0,0148 m³
E27 max 1 x 60W

€ 140

159867 Madera

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

Frida

Florón y cubre portalámparas en metal con acabado placado o en barniz mate. Cable en tejido negro.



IP20

0,320 Kg / 0,0013 m³
E27 max 1 x 60W

€ 40

139425 Negro
122106 Cobre
122083 Cuero

2200 K
500 lm

151717 **€ 5,00**

P. 419

Edison

Florón y cubre portalámparas en metal acabado con barniz mate blanca o negra. Cable eléctico en tejido.

LED Bombillas LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K incluidas.
Cod. **101347**



IP20 POLISH

0,320 Kg / 0,0055 m³
E27 max 1 x 42W

€ 60

113302 Blanco
113319 Negro

3000 K
1050 lm

101347 **€ 6,00**

P. 416

Mr Jack

Armazón y difusor esférico en metal acabado en blanco, cromo o negro. Cable eléctrico revestido en tejido.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**



IP20

0,890 Kg / 0,0069 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 80

231273 Blanco
231297 Negro

3000 K
540 lm

123943 € 2,50



IP20

0,520 Kg / 0,0037 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 70

231228 Blanco
231259 Negro

3000 K
540 lm

123943 € 2,50

Oil

Armazón en metal con acabado negro mate. Difusor en cemento. En el modelo 110462, 12 metros de cable revestido en tejido y dotado con seis ganchos de fijación y enchufe italiano que puede ser reemplazado por el florón.



IP20

1,780 Kg / 0,0119 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

110417 Cemento

3000 K
430 lm

101279 € 2,00



IP20

1,180 Kg / 0,0119 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

110424 Cemento

3000 K
430 lm

101279 € 2,00



IP20

1,810 Kg / 0,0125 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

110431 Cemento

3000 K
430 lm

101279 € 2,00



IP20

1,650 Kg / 0,0165 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

129082 Cemento

3000 K
430 lm

101279 € 2,00



IP20

1,760 Kg / 0,0205 m³
E27 max 1 x 15W

€ 116

129099 Cemento

3000 K
430 lm

101279 € 2,00

IP20

1,490 Kg / 0,0111 m³
GU10 max 1 x 15W

€ 138

110462 Cemento

3000 K
410 lm

108292 € 2,50

A-Line

Florón en metal barnizado en polvos. Difusor en metal barnizado blanco o negro mate con interno blanco. Cable revestido en tejido.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas en los modelos **232690** y **232713**. Cod. **123943**

232690

232713



IP20

1,080 Kg / 0,0288 m³
E27 max 1 x 60W

€ 85

232720 Blanco
232744 Negro

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**



IP20 INCLUIDA

0,330 Kg / 0,0063 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 60

232690 Blanco
232713 Negro

3000 K
540 lm

123943 **€ 2,50**

Holly

Florón y difusores en metal con acabado latón cepillado o barnizado en polvos con acabado blanco o negro. Cables revestidos en tejido.



IP20

0,780 Kg / 0,0077 m³
E27 max 1 x 60W

€ 75

231556 Blanco
231563 Negro
231570 Latón

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

231556

231563

231570

Diesis

Florón y difusor de metalbarnizado en polvo o chapado. Cable de PVC negro. Colores: negro, níquel satinado o latón satinado.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.



IP20

0,450 Kg / 0,0051 m³
LED 7W / 560 lm

€ 110

285122 Niquel
279770 Negro
279794 Latón

P. 455 P. 511

Archimede

Florón de metal barnizado en polvos y con cierre magnético sin tornillos. Cable en PVC. Difusor de aluminio barnizado en polvos con óptica en acrílico. Acabados: blanco, negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.



IP20

0,150 Kg / 0,0019 m³
LED 4W / 250 lm

€ 65

310589 Blanco
328331 Negro



IP20

0,140 Kg / 0,0020 m³
LED 4W / 250 lm

€ 70

310596 Blanco
328348 Negro



IP20

0,160 Kg / 0,0019 m³
LED 4W / 250 lm

€ 75

310602 Blanco
328355 Negro

310589

310596

310602

P. 292 P. 507

Mix Up

Florón y pantallas intercambiables de metal barnizado de polvo. Cable de PVC. Acabado blanco o negro.

307428

288444

288406

288390









IP20

0,460 Kg / 0,0019 m³ E27 max 1 x 60W	2,000 Kg / 0,0708 m³	1,100 Kg / 0,0476 m³	0,800 Kg / 0,0156 m³	0,500 Kg / 0,0184 m³
€ 55	€ 85	€ 55	€ 40	€ 35
288406 Blanco 288390 Negro	288437 Blanco 288420 Negro	307404 Blanco 288475 Negro	307411 Blanco 288444 Negro	307428 Blanco 288451 Negro

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

Yurta

Florón y pantalla de metal barnizado en polvo. Cables revestidos en tejido. Colores: todo blanco o negro con interior blanco.

IP20

1,760 Kg / 0,0671 m³
E27 max 1 x 60W

€ 110

285160 Blanco
281582 Negro

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

1,000 Kg / 0,0236 m³
E27 max 1 x 60W

€ 80

285153 Blanco
285139 Negro

3000 K
340 lm

101286 € 2,00



IP20

0,740 Kg / 0,0111 m³
E27 max 1 x 60W

€ 70

285146 Blanco
281568 Negro

3000 K
340 lm

101286 € 2,00

285146

281568

Breeze

Armazòn y difusor en metal.
Interno esmaltado en blanco. Cable eléctrico ajustable en altura.

IP20

3,490 Kg / 0,0760 m³
E27 max 1 x 60W

€ 195

232041 Gris Oscuro

3000 K
950 lm

101354 € 6,00



IP20

0,790 Kg / 0,0206 m³
E27 max 1 x 60W

€ 65

137681 Gris Oscuro

3000 K
950 lm

101330 € 4,50

Moby

Armazón y difusor en metal con el interior blanco. Disponible en los acabados blanco, negro o cobre.

IP20

1,200 Kg / 0,0360 m³
E27 max 1 x 42W

€ 127

093659 Negro
093697 Cobre

3000 K
950 lm

101330 € 4,50

Eris

Armazón en metal con florón y difusor barnizados blanco o negro mate, detalles en acabado oro satinado. Cable eléctrico entrelazado con revestimiento en tejido.



IP20

0,630 Kg / 0,0102 m³
E27 max 1 x 42W

€ 75

238104 Blanco
249056 Negro

3000 K
340 lm

101286 € 2,00



IP20

1,080 Kg / 0,0270 m³
E27 max 1 x 42W

€ 86

238135 Blanco
249063 Negro

3000 K
950 lm

101330 € 4,50



IP20

0,740 Kg / 0,0145 m³
E27 max 1 x 42W

€ 75

238173 Blanco
249070 Negro

3000 K
340 lm

101286 € 2,00

IP20

0,960 Kg / 0,0259 m³
E27 max 1 x 42W

€ 86

238210 Blanco
249087 Negro

3000 K
340 lm

101286 € 2,00

238104

249056

Cantina

Armazón, difusor y cubreportalámpara en metal disponible con acabado cuero o cobre. Cable eléctrico revestido en tejido entrelazado.



IP20

0,810 Kg / 0,0192 m³
E27 max 1 x 42W

€ 100

112732 Cobre
112701 Cuero

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

P. 424

112732

112701

Cono

Florón y armazón en metal chapado. Difusor en vidrio soplado transparente. Cable en pvc. Colores: cromo con difusor esmerilado, níquel o latón.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**



IP20 INCLUSA

1,000 Kg / 0,0168 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 80

321462 Cromo
321479 Latón
322803 Niquel

3000 K
540 lm

123943 € 2,50

321462

321479

322803

Milk

Base elíptica de metal esmaltado blanco. Difusor de vidrio blanco soplado y al ácido. Cables eléctricos con largo ajustable.



IP20

4,220 Kg / 0,0575 m³
E27 max 3 x 42W

€ 265

030326 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

1,270 Kg / 0,0211 m³
E27 max 1 x 42W

€ 105

026787 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

Flut

Difusor en vidrio soplado encamisado y al ácido, blanco al interior y pintado al exterior. Cable con el largo ajustable.



IP20

1,570 Kg / 0,0296 m³
E27 max 1 x 60W

€ 140

035666 Blanco
035680 Negro

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

0,930 Kg / 0,0179 m³
E14 max 1 x 40W

€ 75

035697 Blanco
035710 Negro

3000 K
420 lm

101217 € 2,00

Cocktail new

Florón de metal pintado en polvo. Difusor de vidrio soplado: blanco acidado para la versión con bombilla, transparente con parte superior de metal para la versión con LED integrado. Cable de PVC. Colores: blanco; negro con vidrio o transparente, ámbar o ahumado.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn. Cod. **353630**, **353647**, **353623**



IP20

0,760 Kg / 0,0066 m³
LED 7W / 670 lm

€ 150

353630 Fumè new
353647 Trasparen. new
353623 Ambar new



IP20

3,100 Kg / 0,0663 m³
E14 max 3 x 40W

€ 265

074245 Blanco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**



IP20

1,800 Kg / 0,0906 m³
E27 max 1 x 60W

€ 305

074313 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**



IP20

1,180 Kg / 0,0219 m³
E14 max 1 x 40W

€ 105

074337 Blanco

3000 K
420 lm

101217 **€ 2,00**

Origami

Armazón en metal barnizado opaco. Difusor en vidrio blanco soplado y al ácido con efecto pliegues en relieve.



IP20

3,740 Kg / 0,0436 m³
E27 max 3 x 60W

€ 280

198095 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

Umile

Florón y elementos decorativos de metal con acabado oro satinado. Difusores de cristal soplado blanco al ácido. Cable de PVC negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

IP20

9,000 Kg / 0,2122 m³
LED 56W / 5400 lm

€ 415

224541 Blanco



IP20

2,300 Kg / 0,0691 m³
LED 20W / 2050 lm

€ 170

314945 Blanco



IP20

2,500 Kg / 0,0516 m³
LED 20W / 2050 lm

€ 160

314952 Blanco



IP20

1,900 Kg / 0,0531 m³
LED 20W / 1950 lm

€ 140

314969 Blanco

Bloom new

Florón y armazón de metal barnizado en polvo o chapado. Difusor de vidrio soplado blanco grabado al ácido. Cable de pvc negro. Colores: armazón negro con cristal exterior gris satinado, armazón de latón cepillado con cristal exterior a rayas ámbar transparente.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas en los modelos **366630** y **366623**. Cod. **209043**



IP20

3,700 Kg / 0,1016 m³
E27 max 1 x 42W

€ 300

366692 Negro new
366685 Latón new

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

2,400 Kg / 0,0482 m³
E27 max 1 x 42W

€ 200

366678 Negro new
366661 Latón new

3000 K
340 lm

101286 € 2,00



IP20

1,600 Kg / 0,0207 m³
E27 max 1 x 42W

€ 140

366654 Negro new
366647 Latón new

3000 K
340 lm

101286 € 2,00



IP20 INCLUSA

0,800 Kg / 0,0094 m³
G9 max 1 x 4W

€ 110

366630 Negro new
366623 Latón new

3000 K
510 lm

305486 € 6,10

P. 288 P. 385 P. 462 P. 499

Fade

Florón y armazón de metal. Pantalla de vidrio soplado transparente con sombreado galvánico. Difusor interior de vidrio soplado blanco grabado al ácido. Cable de PVC negro. Colores pantallas: transparente con sombreado galvánico ambar.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

1,900 Kg / 0,0278 m³
G9 max 1 x 15W

€ 200

271316 Ambar

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**

Topico

Florón y armazón en metal barnizado mate. Difusor de doble cristal: interior blanco grabado al ácido, exterior transparente con pantalla ahumada en la parte superior. Cable de pvc negro. Color: negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP20

4,810 Kg / 0,1235 m³
LED 28W / 2950 lm

€ 250

333045 Fumè

P. 289

Folk

Florón y difusor en metal acabado en barniz opaca en color café. Pantalla interna ondulada y esmaltada. Cable en tejido.



IP20

2,190 Kg / 0,0264 m³
E27 max 3 x 60W

€ 245

174235 Café

3000 K
340 lm

101286 € 2,00

IP20

3,070 Kg / 0,0843 m³
E27 max 1 x 60W

€ 290

174228 Café

3000 K
950 lm

101354 € 6,00



IP20

1,980 Kg / 0,0423 m³
E27 max 1 x 60W

€ 160

174211 Café

3000 K
950 lm

101330 € 4,50



IP20

0,530 Kg / 0,0070 m³
E27 max 1 x 60W

€ 85

174204 Café

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

Aria

Difusor de vidrio blanco soplado y al ácido. Cables de acero y largo ajustable con dispositivos sujeta-cable automáticos.



IP20

4,080 Kg / 0,0847 m³
E27 max 1 x 60W

€ 285

059679 Blanco

3000 K
950 lm

101330 € 4,50

Plissè

Armazón de metal chapado. Difusor de vidrio soplado blanco grabado al ácido con decoración en relieve. Cable eléctrico de pvc transparente. Colores: cromo o latón satinado.



IP20

3,300 Kg / 0,0858 m³
E27 max 1 x 60W

€ 250

264523 Cromo
285191 Latón

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

2,060 Kg / 0,0520 m³
E27 max 1 x 60W

€ 185

285184 Cromo
264547 Latón

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

Lana

Difusor en vidrio transparente con decoraciòn serigrafiada al interior y arenado al exterior. Ganchos sujeta cristal en metal cromado.



IP20

1,800 Kg / 0,0564 m³
E27 max 1 x 60W

€ 116

068169 Blanco

3000 K
950 lm

101330 € 4,50

Lena

Armazón en metal cromado.
Difusor con doble vidrio: esmerillado y colorado el del exterior, blanco el del interior.
Suspensión con cables en acero y largo ajustable por dispositivos automáticos.



IP20

8,310 Kg / 0,1497 m³
E27 max 3 x 60W

€ 390

052786 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00



IP20

6,600 Kg / 0,1089 m³
E27 max 3 x 60W

€ 335

035727 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00

Eclipse new

Florón y armazón de metal barnizado en polvo. Difusor con lente convexa y pantalla de cristal transparente arenado. Cable eléctrico de PVC. Colores: cristal gris con armazón negro, cristal transparente con armazón blanco.

LED Bombillas LED GX53 9W 3000 K incluidas. Cod. **123936**

338767

338774



IP20 INDOOR

3,700 Kg / 0,1064 m³
GX53 max 1 x 9W

€ 165

338767 Blanco new
338774 Negro new

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,00**

Smarties

Armazón en metal barnizado blanco. Difusor en vidrio blanco soplado. Cable en acero con largo ajustable con dispositivos sujeta cable automáticos.



IP20

5,280 Kg / 0,0110 m³
E27 max 5 x 42W

€ 290

031996 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00



IP20

3,740 Kg / 0,0721 m³
E27 max 3 x 42W

€ 200

032009 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00

IP20

2,930 Kg / 0,0645 m³
E27 max 3 x 42W

€ 175

032016 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00

P. 282 P. 386 P. 461

Glory

Florón acabado en niquel satinado. Difusor en vidrio blanco soplado y al ácido. Colgantes con cables en acero ajustable en largo con dispositivos automáticos.



IP20	IP20	IP20
5,780 Kg / 0,1045 m³	3,260 Kg / 0,0674 m³	2,200 Kg / 0,0406 m³
E27 max 5 x 60W	E27 max 3 x 60W	E27 max 3 x 60W
€ 350	€ 220	€ 195
019741 Blanco	019734 Blanco	101125 Blanco
3000 K 340 lm	3000 K 340 lm	3000 K 340 lm
101286 € 2,00	101286 € 2,00	101286 € 2,00

P. 280

Ulisse

Armazón en metal barnizado blanco opaco. Difusor en vidrio blanco soplado y al ácido. Colgantes con cables en acero ajustable en largo por dispositivos automáticos.



IP20

5,010 Kg / 0,1177 m³
E27 max 3 x 60W

€ 295

098616 Blanco

3000 K
910 lm

119571 € 3,50



IP20

3,110 Kg / 0,0635 m³
E27 max 3 x 60W

€ 225

095226 Blanco

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

Arizona

Armazón en metal acabado en latón satinado. Difusor en cristal blanco soplado, al ácido y con estrias decorativas en relieve.

LED Bombillas LED GX53 9W 3000 K incluidas. Cod. **123936**



IP20 INCLUSA

6,190 Kg / 0,0992 m³
GX53 max 5 x 9W

€ 520

214481 Blanco

3000 K
910 lm

123936 € 5,00



IP20 INCLUSA

3,600 Kg / 0,0567 m³
GX53 max 3 x 9W

€ 395

214474 Blanco

3000 K
910 lm

123936 € 5,00

P. 283

Ovalino

Difusor compuesto por elementos circulares en losa de vidrio curvada y al ácido. Cables en acero ajustables en altura por dispositivos automáticos.



IP20

6,700 Kg / 0,1448 m³
E27 max 8 x 60W

€ 325

090481 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

4,810 Kg / 0,0553 m³
E27 max 5 x 60W

€ 255

074139 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

P. 290 P. 380

Candy

Armazón en metal blanco. Difusor en vidrio blanco soplado y al ácido. Cables de acero y largo ajustable con dispositivo sujeta cables automáticos.



IP20

4,200 Kg / 0,1547 m³
E27 max 1 x 42W

€ 365

086743 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

IP20

3,100 Kg / 0,0668 m³
E27 max 1 x 42W

€ 206

086736 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

P. 285 P. 464

Cotton new

Armazón y florón de metal acabados con barniz en polvos de color blanco y cierre magnético sin tornillos. Cable en PVC transparente. Difusor de vidrio soplado blanco grabado al ácido.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas en el modelo **297781**. Cod. **209043**



IP20

4,600 Kg / 0,1513 m³
E27 max 1 x 42W

€ 365

344591 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**



IP20

2,600 Kg / 0,0810 m³
E27 max 1 x 42W

€ 200

new **327884** Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**



IP20

2,100 Kg / 0,0441 m³
E27 max 1 x 42W

€ 135

297767 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**



IP20 INCLUSA

0,600 Kg / 0,0076 m³
G9 max 1 x 4W

€ 70

297781 Blanco

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**

P. 286 P. 384

Odeon new

Florón magnético de metal barnizado mate. Armazón cilíndrico de metal con decoración a rayas. Difusores de vidrio soplado blanco grabado al ácido. Cables de pvc negros.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.



IP20

5,450 Kg / 0,1016 m³
LED 39W / 5500 lm

€ 375

349237 Blanco new



IP20

6,200 Kg / 0,1021 m³
LED 39W / 5500 lm

€ 400

349220 Blanco new



IP20

3,350 Kg / 0,0600 m³
LED 20W / 3200 lm

€ 220

349213 Blanco new



IP20

0,750 Kg / 0,0229 m³
LED 8W / 1250 lm

€ 80

349206 Blanco new



IP20

0,700 Kg / 0,0099 m³
LED 8W / 1250 lm

€ 75

349190 Blanco new

Mapa new

Familia de suspensiones modulares para interiores con configuración fija o componible, que permite más de 50.000 combinaciones diferentes. La familia se divide en 7 modelos: MAPA BIANCO, suspensión simple con bombilla y cristal grabado al ácido; MAPA SINGLE y MAPA LED SINGLE, suspensiones simples componibles; MAPA CLOUD y MAPA LED CLOUD, suspensiones múltiples componibles de 3 a 25 luces, con cables que convergen en un único punto para un efecto de nube; MAPA DROP y LED DROP, suspensiones múltiples componibles de 3 a 25 luces, con cables verticales de longitud regulable para un efecto de cascada. Para los modelos SINGLE, CLOUD y DROP es posible elegir y combinar libremente hasta 6 diámetros de difusor (de 100 mm a 500 mm), 8 acabados de vidrio (blanco grabado al ácido, opalino, transparente, satinado, iridiscente, ámbar, fumé, cromado) y 5 acabados de florón (blanco, negro, cromado, latón, cobre). Modelos MAPA con fuente luminosa sustituible (bombillas G4, G9, E14, E27) con dos longitudes de cable diferentes (5 y 12 m). Modelos MAPA LED con tecnología a LED integrada en temperatura de color 3000 K y alta reproducción cromática CRI ≥ 90, vida útil del LED 50.000 h L70B50, también disponibles en versiones regulables DALI y PUSH.

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.

DIY Producto modular

Fuente	LED / G4 / G9 / E14 / E27
Potencia	2W / 4W - max 42W
Driver incluído	On/Off
Driver disponibles	DALI/Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K
CRI	≥90
Duración LED	50.000 h
Clase de aislamiento	II-III
IP	20
Material	Vidrio / Metal
Garantía	5 años

P. 287 P. 382 P. 465

DISCOVER MORE

Mapa Bianco new

Armazón de metal blanco. Difusor esférico de vidrio blanco soplado y grabado al ácido. Cable de acero de longitud regulable. La lámpara se suministra con florón, fuente de luz y cristal. Alimentador incluido para bombillas LED G4.

Fuente	G4 / G9 / E14 / E27
Potencia	max 2 / 42 W
Clase de aislamiento	II
IP	20
Material	Vidrio / Metal



SUSPENSIONS *Bombillas LED G4 incluidas cod: **222257**, G9 cod: **209043**

ø Vidrio		100 mm	150 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm
ø Florón		90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	90 mm	110 mm
Peso		**0,440 Kg**	**0,420 Kg**	**0,570 Kg**	**0,570 Kg**	**2,040 Kg**	**3,200 Kg**
Volumen		**0,0054 m³**	**0,0095 m³**	**0,0174 m³**	**0,0055 m³**	**0,0108 m³**	**0,0200 m³**
Fuente		G4*	G9*	E14	E27	E27	E27
Potencia		max 1 x 2W	max 1 x 4W	max 1 x 28W	max 1 x 42W	max 1 x 42W	max 1 x 42W
Código (2 m)		**310800**	**369068**	**009148**	**009087**	**032139**	**032122**
	€	**55**	**60**	**70**	**90**	**175**	**285**

P. 287 P. 382 P. 465

G4/G9/E14
E27(300MM)
E27

Mapa Single new

Florón de metal. Elemento de sujeción de cristal de aluminio con cable transparente de 5 m, o de 12 m con soportes de fijación. Difusor esférico de cristal pyrex o soplado en varios acabados. Alimentador incluido para bombillas LED G4.

Fuente	G4 / G9 / E14 / E27
Potencia	max 2 / 42 W
Clase de aislamiento	II-III
IP	20
Material	Vidrio / Metal

DIY Producto modular



CEILING CUP Driver incluido para fuentes G4

ø Vidrio		100 mm	150 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm
ø Florón		90 mm		90 mm		90 mm	
Blanco		368825		244235		311265	
Cromo		368856		244259		328683	
Negro		368870		244242		311272	
	€	29		13		14	
Cobre		368924		249315		328706	
Latón		368900		249308		328690	
	€	29		15		16	

SOURCE *Bombillas LED G4 incluidas cod: 222257, G9 cod: 209043

ø Vidrio		100 mm	150 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm
Fuente		G4*	G9*	E14	E27	E27	E27
Potencia		max 1 x 2W	max 1 x 4W	max 1 x 28W	max 1 x 42W	max 1 x 42W	max 1 x 42W
Código (5 m)		368238	368245	368252	368269	368276	368276
	€	32	37	29	46	70	70
Código (12 m)				371733	371757		
	€			68	86		



GLASS

ø Vidrio		100 mm	150 mm	200 mm	300 mm	400 mm	500 mm
Blanco		369174	369242	369297	369341	369488	369709
Transparente		289878	289861	289786	369440	369655	369853
	€	10	16	22	46	72	182
Ópalo		369228	369280	369310	369402	369600	369808
Satinado		327426	327433	289939	369426	369631	369839
Iris		348674	348681	348698	369389	369587	369785
Ambar		327402	327419	289915	369334	369464	369686
Fumè		327440	327457	289908	369365	369549	369754
Cromo		369204	369266	369303	369358	369525	369730
	€	13	19	30	57	102	270

P. 287 P. 382 P. 465

369174
289878
369228
327426
348674
327402
327440
369204

Mapa Cloud new

Florón de metal. Elemento de sujeción del cristal de aluminio con cable transparente de 5 m. Difusor esférico de cristal pyrex o soplado en varios acabados. Alimentador no incluido para bombillas LED G4.

DIY Producto modular

Fuente	G4 / G9 / E14
Potencia	max 2 / 4 / 28 W
Clase de aislamiento	II
IP	20
Material	Vidrio / Metal



CEILING CUP

N° luces		3	7	13	25
Diámetro		220 mm	220 mm	280 mm	360 mm
Blanco		371832	371863	371764	371801
Negro		371849	371887	371788	371818
	€	49	53	73	109

G4 G9 E14

SOURCE *Bombillas LED G4 incluidas cod: **222257**, G9 cod: **209043**

ø Vidrio		100 mm	150 mm	200 mm
Fuente		G4*	G9*	E14
Potencia		max 1 x 2W	max 1 x 4W	max 1 x 28W
Código (5 m)		368238	368245	368252
	€	32	37	29



GLASS

ø Vidrio		100 mm	150 mm	200 mm
Blanco		369174	369242	369297
Transparente		289878	289861	289786
	€	10	16	22
Ópalo		369228	369280	369310
Satinado		327426	327433	289939
Iris		348674	348681	348698
Ambar		327402	327419	289915
Fumè		327440	327457	289908
Cromo		369204	369266	369303
	€	13	19	30

P. 287 P. 382 P. 465

DRIVER G4 Necesario

	Máx. n.º luces	Potencia	Output	Clase	Medida (L x A x P)	Código	€
On-Off	7	18 W	12 Vdc	□	95 x 23 x 53 mm	369143	30
	13	30 W	12 Vdc	□	69 x 23 x 35 mm	369099	35
	25	60 W	12 Vdc	□	168 x 38 x 30 mm	373041	42

Mapa Drop new

Florón de metal. Elemento de sujeción del cristal de aluminio con cable transparente de 5 m. Difusor esférico de cristal pyrex o soplado en varios acabados. Alimentador no incluido para bombillas LED G4.

DIY Producto modular

Fuente	G4 / G9 / E14 / E27
Potencia	max 2 / 4 / 28 / 42 W
Clase de aislamiento	II
IP	20
Material	Vidrio / Metal



CEILING CUP

N° luces		3	7	13	25
Diámetro		300 mm	550 mm	750 mm	1050 mm
Blanco		344171	344256	344331	370613
Negro		344195	364872	364933	370675
	€	61	120	242	467

SOURCE *Bombillas LED G4 incluidas cod: **222257**, G9 cod: **209043**

ø Vidrio		100 mm	150 mm	200 mm	300 mm
Fuente		G4*	G9*	E14	E27
Potencia		max 1 x 2W	max 1 x 4W	max 1 x 28W	max 1 x 42W
Código (5 m)		368238	368245	368252	368269
	€	32	37	29	46



GLASS

ø Vidrio		100 mm	150 mm	200 mm	300 mm
Blanco		369174	369242	369297	369341
Transparente		289878	289861	289786	369440
	€	10	16	22	46
Ópalo		369228	369280	369310	369402
Satinado		327426	327433	289939	369426
Iris		348674	348681	348698	369389
Ambar		327402	327419	289915	369334
Fumè		327440	327457	289908	369365
Cromo		369204	369266	369303	369358
	€	13	19	30	57

P. 287 P. 382 P. 465

DRIVER G4 Necesario

	Máx. n.º luces	Potencia	Output	Clase	Medida (L x A x P)	Código	€
On-Off	7	18 W	12 Vdc	□	95 x 23 x 53 mm	369143	30
	13	30 W	12 Vdc	□	69 x 23 x 35 mm	369099	35
	25	60 W	12 Vdc	□	168 x 38 x 30 mm	373041	42

Mapa Led Single new

Florón de metal. Elemento de sujeción del cristal de aluminio con cable transparente de 2 m o 5 m que no se puede acortar. Difusor esférico de cristal pyrex o soplado. Alimentador incluido.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

DIY Producto modular

Fuente	LED SMD	Clase de aislamiento	II-III
Potencia	1,5W / 3,5W	IP	20
Driver incluído	On/Off	Material	Vidrio / Metal
Driver disponibles	No		
CCT	3000 K		
CRI	≥90		
Duración LED	50.000 h		

CEILING CUP Driver ON/OFF incluído



ø Vidrio		100 mm	150 mm	200 mm
Blanco			368948	
Cromo			368962	
Cobre			369037	
Latón			369013	
Negro			368993	
	€		32	

SOURCE



ø Vidrio		100 mm	150 mm	200 mm
Potencia		1,5W	3,5W	3,5W
CCT		3000K	3000K	3000K
Lumen		120 lm	380 lm	380 lm
Código (2 m)		372693	372686	372686
	€	19	25	25
Código (5 m)		367965	366944	366944
	€	29	34	34

GLASS



ø Vidrio		100 mm	150 mm	200 mm
Blanco		369174	369242	369297
Transparente		289878	289861	289786
	€	10	16	22
Ópalo		369228	369280	369310
Satinado		327426	327433	289939
Iris		348674	348681	348698
Ambar		327402	327419	289915
Fumè		327440	327457	289908
Cromo		369204	369266	369303
	€	13	19	30

P. 287 P. 382 P. 465

JASON MARRIOTT

Mapa Led Cloud new

Florón de metal. Elemento de sujeción del cristal de aluminio con cable transparente de 2 m o 5 m que no se puede acortar. Difusor esférico de cristal pyrex o soplado. Alimentador incluido.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

DIY Producto modular

Fuente	LED SMD	Clase de aislamiento	II-III
Potencia	1,5W / 3,5W	IP	20
Driver incluído	On/Off	Material	Vidrio / Metal
Driver disponibles	DALI/Push		
CCT	3000 K		
CRI	≥90		
Duración LED	50.000 h		



CEILING CUP

N° luces		3	7	13	25
Diámetro		220 mm	220 mm	280 mm	360 mm
Blanco		368733	368788	371993	372013
Negro		368757	368801	372006	372020
	€	76	78	117	184



SOURCE

ø Vidrio		100 mm	150 mm	200 mm
Potencia		1,5W	3,5W	3,5W
CCT		3000K	3000K	3000K
Lumen		120 lm	380 lm	380 lm
Código (2 m)		372693	372686	372686
	€	19	25	25
Código (5 m)		367965	366944	366944
	€	29	34	34



GLASS

ø Vidrio		100 mm	150 mm	200 mm
Blanco		369174	369242	369297
Transparente		289878	289861	289786
	€	10	16	22
Ópalo		369228	369280	369310
Satinado		327426	327433	289939
Iris		348674	348681	348698
Ambar		327402	327419	289915
Fumè		327440	327457	289908
Cromo		369204	369266	369303
	€	13	19	30

P. 287 P. 382 P. 465

LED DIMMABLE DRIVER No incluído/Opciones

	Máx. n.º luces	Potencia	Output	Clase	Medida (L x A x P)	Código	€
DALI/Push	7	45 W	24 Vdc	⧈	168 x 30 x 38 mm	373058	95
	13	80 W	24 Vdc	⧈	227 x 30 x 38 mm	373065	115
	25	150 W	24 Vdc	⏚	290 x 30 x 45 mm	244587	90

Mapa Led Drop new

Florón de metal. Elemento de sujeción del cristal de aluminio con cable transparente de 2 m o 5 m que no se puede acortar. Difusor esférico de cristal pyrex o soplado. Alimentador incluido.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

DIY Producto modular

Fuente	LED SMD	Clase de aislamiento	II-III
Potencia	1,5W / 3,5W	IP	20
Driver incluído	On/Off	Material	Vidrio / Metal
Driver disponibles	DALI/Push		
CCT	3000 K		
CRI	≥90		
Duración LED	50.000 h		



CEILING CUP

N° luces		3	7	13	25
Diámetro		300 mm	500 mm	750 mm	1050 mm
Blanco		371955	371979	371894	371931
Negro		371962	371986	371917	371948
	€	78	137	268	513

SOURCE

ø Vidrio		100 mm	150 mm	200 mm
Potencia		1,5W	3,5W	3,5W
CCT		3000K	3000K	3000K
Lumen		120 lm	380 lm	380 lm
Código (2 m)		372693	372686	372686
	€	19	25	25
Código (5 m)		367965	366944	366944
	€	29	34	34



GLASS

ø Vidrio		100 mm	150 mm	200 mm
Blanco		369174	369242	369297
Transparente		289878	289861	289786
	€	10	16	22
Ópalo		369228	369280	369310
Satinado		327426	327433	289939
Iris		348674	348681	348698
Ambar		327402	327419	289915
Fumè		327440	327457	289908
Cromo		369204	369266	369303
	€	13	19	30

P. 287 P. 382 P. 465

LED DIMMABLE DRIVER No incluído/Opciones

	Máx. n.º luces	Potencia	Output	Clase	Medida (L x A x P)	Código	€
DALI/Push	7	45 W	24 Vdc	⧈	168 x 30 x 38 mm	373058	95
	13	80 W	24 Vdc	⧈	227 x 30 x 38 mm	373065	115
	25	150 W	24 Vdc	⏚	290 x 30 x 45 mm	244587	90

Carta

Armazón en metal barnizado blanco mate. Difusor en policarbonato con envoltura de efecto papel. Cable en PVC transparente.



IP20

2,750 Kg / 0,2581 m³
E27 max 1 x 60W

€ 475

272139 Blanco

3000 K
2210 lm

151786 € 6,00



IP20

1,780 Kg / 0,1489 m³
E27 max 1 x 25W

€ 360

226040 Blanco

3000 K
950 lm

101330 € 4,50



IP20

1,460 Kg / 0,0814 m³
E27 max 1 x 25W

€ 225

226033 Blanco

3000 K
950 lm

101330 € 4,50



IP20

0,860 Kg / 0,0369 m³
E27 max 1 x 25W

€ 110

226026 Blanco

3000 K
950 lm

101330 € 4,50

P. 287 P. 386 P. 464

Dream Big

Florón en metal barnizado blanco opaco. Cable en tejido. Difusor en vidrio soplado blanco al ácido. Cesto en cuerda.



IP20

3,830 Kg / 0,1364 m³
E27 max 1 x 42W

€ 265

261195 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

2,420 Kg / 0,0509 m³
E27 max 1 x 42W

€ 155

179858 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

Nemo

Difusor en vidrio soplado.
Disponible en versiones fumé, cobre, transparente, cromo difuminado o ambar.

052809 149592 094236 111902 339054



IP20

8,700 Kg / 0,2583 m³
E27 max 5 x 42W

€ 520

138305 Cro.Matizado

3000 K
910 lm

119571 € 3,50



IP20

4,000 Kg / 0,1884 m³
E27 max 1 x 42W

€ 450

094137 Fumè

3000 K
1050 lm

101347 € 6,00



IP20

2,700 Kg / 0,0880 m³
E27 max 1 x 42W

€ 200

052816 Trasparen.
250359 Cro.Matizado
094229 Fumè
111919 Cobre
339061 Ambar

3000 K
1050 lm

101347 € 6,00



IP20

2,050 Kg / 0,0466 m³
E27 max 1 x 42W

€ 115

052809 Trasparen.
149592 Cro.Matizado
094236 Fumè
111902 Cobre
339054 Ambar

3000 K
1100 lm

101323 € 4,50



IP20

1,300 Kg / 0,0176 m³
E27 max 1 x 42W

€ 75

149585 Cro.Matizado
250311 Fumè
250328 Cobre
339047 Ambar

3000 K
1100 lm

101323 € 4,50

Clown new

Florón de metal. Elemento de sujeción del cristal de aluminio con cable transparente de 2 m o 5 m no recortable para la versión LED. Difusor esférico de cristal pyrex o soplado. Alimentador incluido.

DIY Producto modular

Fuente	LED / G9	Clase de aislamiento	II-III
Potencia	3,5W - max 4W	IP	20
Driver incluído	On/Off	Material	Vidrio / Metal
Driver disponibles	No		
CCT	3000 K		
CRI	≥90		
Duración LED	50.000 h		



CEILING CUP

N° luces		3	7	13	25
Diámetro		300 mm	550 mm	750 mm	1050 mm
Blanco		344171	344256	344331	370613
Negro		344195	364872	364933	370675
	€	61	120	242	467

G9 LED

SOURCE *Bombillas LED G9 incluidas cod: 209043

ø Vidrio		G9*	LED
Potencia		max 1 x 4W	3,5W
CCT			3000K
Lumen			380 lm
Código (2 m)			372686
	€		25
Código (5 m)		368245	366944
	€	37	34



GLASS

Violeta		352572
Rojo		352657
Amarillo		352589
Verde		352619
Azul		352640
	€	50

352572
352657
352589
352619
352640

Lumiere

Armazón y florón de metal barnizado opaco con cierre magnético. Cable en PVC transparente. Difusor tubular central blanco. Elementos decorativos de vidrio soplado blanco brillante y gris transparente.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 25.000 h de duraciòn.



IP20

3,380 Kg / 0,0673 m³
LED 27W / 3550 lm

€ 280

314143 Blanco



IP20

3,900 Kg / 0,0664 m³
LED 34W / 4550 lm

€ 320

314167 Blanco



IP20

3,330 Kg / 0,0394 m³
LED 39W / 5050 lm

€ 320

314174 Blanco

P. 459 P. 490

Empire

Armazón y florón de metal chapado de color oro con cierre magnético sin tornillos.Cable en PVC negro. Difusor de vidrio transparente con sombra gris.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

0,600 Kg / 0,0200 m³
G9 max 1 x 28W

€ 100

309798 Cr. Matiz.

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**



IP20 INCLUSA

0,600 Kg / 0,0172 m³
G9 max 1 x 28W

€ 100

309804 Cr. Matiz.

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**



IP20 INCLUSA

0,600 Kg / 0,0206 m³
G9 max 1 x 28W

€ 100

309811 Cr. Matiz.

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**

Kalique new

Florón magnético de metal cromado. Difusor con doble vidrio borosilicato soplado: uno interior satinado, uno exterior transparente en varios acabados. Cable de PVC. Colores del cristal: ámbar, azul claro, fumé, transparente o cobre.

359465

359571

359526

359588

359540



IP20

1,080 Kg / 0,0698 m³
E27 max 1 x 42W

€ 300

359465	Fumè	new
359571	Trasparen.	new
359526	Ambar	new
359588	Celeste	new
359540	Cobre	new

3000 K
1100 lm

101323 € 4,50



IP20

1,170 Kg / 0,0735 m³
E27 max 1 x 42W

€ 330

359618	Fumè	new
359670	Trasparen.	new
359632	Ambar	new
359694	Celeste	new
359663	Cobre	new

3000 K
1100 lm

101323 € 4,50



IP20

1,260 Kg / 0,0809 m³
E27 max 1 x 42W

€ 395

359724	Fumè	new
359793	Trasparen.	new
359748	Ambar	new
359816	Celeste	new
359779	Cobre	new

3000 K
1100 lm

101323 € 4,50



IP20

0,650 Kg / 0,0250 m³
E27 max 1 x 42W

€ 110

359861	Fumè	new
359939	Trasparen.	new
359885	Ambar	new
359960	Celeste	new
359915	Cobre	new

3000 K
910 lm

119571 € 3,50



IP20

0,710 Kg / 0,0269 m³
E27 max 1 x 42W

€ 115

359984	Fumè	new
360034	Trasparen.	new
360003	Ambar	new
360041	Celeste	new
360027	Cobre	new

3000 K
910 lm

119571 € 3,50



IP20

0,740 Kg / 0,0294 m³
E27 max 1 x 42W

€ 125

353616	Fumè	new
360072	Trasparen.	new
360058	Ambar	new
360089	Celeste	new
360065	Cobre	new

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

Soft

Armazón en metal con acabados blanco y cromo. Difusores en vidrio soplado blanco o fumé.



IP20

6,400 Kg / 0,0955 m³
E14 max 6 x 40W

€ 390

087818 Blanco
111841 Fumè

3000 K
420 lm

101217 € 2,00



IP20

3,000 Kg / 0,0657 m³
E14 max 3 x 40W

€ 220

111858 Blanco
111865 Fumè

3000 K
420 lm

101217 € 2,00

087818

111841

Coco

Armazón de metal barnizado en polvo y acabado en negro. Difusor acrílico transparente con borde lateral satinado. Vidrio soplado transparente con acabado fumè. Cable de PVC.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.



IP20

1,200 Kg / 0,0097 m³
LED 7W / 550 lm

€ 152

275567 Fumè



IP20

1,140 Kg / 0,0104 m³
LED 7W / 550 lm

€ 152

275581 Fumè



IP20

1,080 Kg / 0,0140 m³
LED 7W / 550 lm

€ 152

275543 Fumè

Mint

Armazón en metal con acabado latón satinado y florón negro opaco. Cable revestido en tejido. Difusor en vidrio soplado con estrias en relieve. Disponible en los acabados fumé o verde.

237510

237497



IP20

1,350 Kg / 0,0132 m³
E27 max 1 x 60W

€ 105

237442 Fumè
248554 Verde

3000 K
910 lm

119571 € 3,50



IP20

1,560 Kg / 0,0307 m³
E27 max 1 x 60W

€ 127

237398 Fumè
237428 Verde

3000 K
910 lm

119571 € 3,50



IP20

1,80 Kg / 0,0280 m³
E27 max 1 x 60W

€ 138

237510 Fumè
237497 Verde

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

Bistrò

Armazón en metal barnizado negro. Difusor de cristal transparente o fumè, soplado y moldeado a mano.



IP20

1,900 Kg / 0,0648 m³
E27 max 1 x 60W

€ 213

120898 Trasparen.
120904 Fumè

3000 K
910 lm

119571 € 3,50



IP20

1,840 Kg / 0,0427 m³
E27 max 1 x 60W

€ 145

112305 Trasparen.
112312 Fumè

3000 K
910 lm

119571 € 3,50



IP20

1,200 Kg / 0,0274 m³
E27 max 1 x 60W

€ 113

112336 Trasparen.
112343 Fumè

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

112305

112312

Audi-10

Armazón en metal cromado. Difusor en cristal soplado transparente o fumè. Cables de acero con largo ajustable con dispositivos sujeta cable automático.

LED Bombillas LED E27 8W Globo D95 3000 K incluidas. Cod. **101330/101323**

016863

103983



IP20 INCLUSA

5,520 Kg / 0,0884 m³
E27 max 5 x 60W

€ 425

016863 Trasparen.
103983 Fumè

3000 K
950 lm

101330 € 4,50

Audi-80

Armazón de metal cromado. Elementos decorativos con esferas de vidrio en hilos de metal. Difusor de vidrio soplado transparente o fumé. Cables de acero y largo ajustable con sujeta cable automàtico.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

031743

197661



IP20 INCLUSA

9,560 Kg / 0,1332 m³
G9 max 8 x 40W

€ 620

031750 Trasparen.
197654 Fumè

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**



IP20 INCLUSA

5,890 Kg / 0,0884 m³
G9 max 5 x 40W

€ 445

031743 Trasparen.
197661 Fumè

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**

Madame

Florón en metal barnizado blanco opaco blanco o negro. Cable en tejido. Difusor con chasis metálico envuelta en cinta de tejido de raso blanco, canvas o negro.



IP20

2,560 Kg / 0,2012 m³
E27 max 1 x 60W

€ 385

174396 Blanco
219875 Marfil
174402 Negro

3000 K
950 lm

101354 € 6,00

174396

219875

174402

Nordik

Armazón en metal barnizado negro opaco. Pantalla en lámina de PVC dorado revestido en tejido negro.

IP20

1,760 Kg / 0,1694 m³
E27 max 6 x 60W

€ 280

161662 Negro

3000 K
910 lm

119571 € 3,50



IP20

1,500 Kg / 0,1064 m³
E27 max 4 x 60W

€ 210

161648 Negro

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

P. 432 P. 475 P. 528

Cylinder

Armazón en metal. Difusor en vidrio soplado blanco al ácido. Cables en acero con largo ajustable con dispositivos sujeta cable automáticos.

IP20

4,040 Kg / 0,0729 m³
E27 max 1 x 60W

€ 235

025438 Blanco

3000 K
950 lm

101354 € 6,00

P. 528

260457 260464 304625 270012

Set up

Armazón en metal barnizado en polvos o placado. Pantallas de PVC a prueba de fuego cubierto con tejido. Colores de las bases: blanco, negro o níquel satinado o latón cepillado. Colores de las pantallas: beige, tortora, blanco o negro.

2,000 Kg / 0,145 m³

€ 172

345918	Blanco
339269	Beige
345932	Tortora
345925	Negro



1,260 Kg / 0,0726 m³

€ 138

260471	Blanco
260488	Beige
304632	Tortora
270029	Negro



0,470 Kg / 0,0221 m³

€ 92

260457	Blanco
260464	Beige
304625	Tortora
270012	Negro



0,230 Kg / 0,0236 m³

€ 63

260433	Blanco
260440	Beige
304618	Tortora
270005	Negro

260013

260020

260051

260044

IP20

1,200 Kg / 0,0084 m³
E27 max 4 x 42W

€ 126

348230	Blanco
348247	Niquel
348254	Negro
348261	Latón

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

IP20

1,200 Kg / 0,0084 m³
E27 max 4 x 42W

€ 126

348230	Blanco
348247	Niquel
348254	Negro
348261	Latón

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

1,000 Kg / 0,0072 m³
E27 max 3 x 42W

€ 102

348193	Blanco
348209	Niquel
348216	Negro
348223	Latón

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

0,350 Kg / 0,0021 m³
E27 max 1 x 42W

€ 30

260013	Blanco
260044	Niquel
260020	Negro
260051	Latón

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



0,500 Kg / 0,0040 m³

€ 80

339252 Opal

0,700 Kg / 0,0844 m³

€ 58

270050 Opal



0,280 Kg / 0,0010 m³

€ 35

270043 Opal



0,100 Kg / 0,0004 m³

€ 17

346847 Opal

P. 264 P. 430 P. 476 P. 526

339290 346014 346045 346038

Set up

Armazón en metal barnizado en polvos o placado. Pantallas de PVC a prueba de fuego cubierto con tejido. Colores de las bases: blanco, negro o níquel satinado o latón cepillado. Colores de las pantallas: beige, tortora, blanco o negro.

1,200 Kg / 0,1989 m³

€ 138

346069 Blanco
346052 Beige
339283 Tortora
346083 Negro

0,750 Kg / 0,1242 m³

€ 115

339290 Blanco
346014 Beige
346045 Tortora
346038 Negro



0,440 Kg / 0,0438 m³

€ 80

345987 Blanco
345970 Beige
346007 Tortora
345994 Negro

348193

348216

348223

348209

IP20

1,200 Kg / 0,0084 m³
E27 max 4 x 42W

€ 126

348230 Blanco
348247 Niquel
348254 Negro
348261 Latón

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

IP20

1,200 Kg / 0,0084 m³
E27 max 4 x 42W

€ 126

348230 Blanco
348247 Niquel
348254 Negro
348261 Latón

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

IP20

1,000 Kg / 0,0072 m³
E27 max 3 x 42W

€ 102

348193 Blanco
348209 Niquel
348216 Negro
348223 Latón

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



0,500 Kg / 0,0040 m³

€ 80

339252 Trasparen.



0,700 Kg / 0,0844 m³

€ 58

270050 Trasparen.



0,280 Kg / 0,0010 m³

€ 35

270043 Trasparen.

P. 264

346144 346137 346168 346151

Set up

Armazón en metal barnizado en polvos o placado. Pantallas de PVC a prueba de fuego cubierto con tejido. Colores de las bases: blanco, negro o níquel satinado o latón cepillado. Colores de las pantallas: beige, tortora, blanco o negro.

0,800 Kg / 0,1143 m³

€ 126

346182 Blanco
346175 Beige
346205 Tortora
339313 Negro

0,600 Kg / 0,0574 m³

€ 103

346144 Blanco
346137 Beige
346168 Tortora
346151 Negro



0,500 Kg / 0,0287 m³

€ 69

339337 Blanco
346090 Beige
346120 Tortora
346113 Negro

348193

348216

348223

348209

IP20

1,200 Kg / 0,0084 m³
E27 max 4 x 42W

€ 126

348230 Blanco
348247 Niquel
348254 Negro
348261 Latón

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

IP20

1,200 Kg / 0,0084 m³
E27 max 4 x 42W

€ 126

348230 Blanco
348247 Niquel
348254 Negro
348261 Latón

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

IP20

1,000 Kg / 0,0072 m³
E27 max 3 x 42W

€ 102

348193 Blanco
348209 Niquel
348216 Negro
348223 Latón

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



0,500 Kg / 0,0040 m³

€ 80

339252 Trasparen.



0,700 Kg / 0,0844 m³

€ 58

270050 Trasparen.



0,280 Kg / 0,0010 m³

€ 35

270043 Trasparen.

P. 264

Opera

Armazòn en cromo. Pantalla en lámina de PVC con reflejos metalizados y revestida con hilos. Colgantes en cristal amolado. Lámparas colgantes con cables en acero con largo ajustable.



IP20

7,340 Kg / 0,3166 m³
E27 max 10 x 60W

€ 850

165011 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

4,889 Kg / 0,1555 m³
E27 max 6 x 60W

€ 500

068299 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

3,166 Kg / 0,0646 m³
E27 max 4 x 60W

€ 370

182179 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

P. 436 P. 480 P. 529

Carlton

Armazón en metal cromado o dorado. Elementos decorativoscon cadenitas de octágonos y barras en cristal amolado transparente.

166247

213521



IP20

12,800 Kg / 0,1239 m³
E14 max 12 x 40W

€ 660

166247 Cromo
213521 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 2,00



IP20

10,000 Kg / 0,0785 m³
E14 max 8 x 40W

€ 550

117737 Cromo

3000 K
470 lm

101224 € 2,00

P. 343 P. 435

Martinez

Armazón en metal cromado o dorado. Elementos decorativos con cadenitas de octágonos y barras en cristal amolado transparente.

166360

213583



IP20

17,600 Kg / 0,0686 m³
E14 max 8 x 40W

€ 745

166360 Cromo
213583 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 2,00

P. 343

Nabucco

Armazón en metal con acabado oro. Elementos decorativos en cristal transparente amolado. Cuadrados en la parte superior y rectangulos en la parte inferior. Cubrecadena en terciopelo.



IP20

18,730 Kg / 0,1449 m³
E14 max 16 x 40W

€ 880

237800 Oro

3000 K
480 lm

101200 € 2,00

IP20

13,810 Kg / 0,1591 m³
E14 max 12 x 40W

€ 770

237794 Oro

3000 K
480 lm

101200 € 2,00

Pashà

Armazón en metal. Difusor compuesto por hilos de perlas en cristal tallado y fondo cerrado por un cristal circular arenado. Cables en acero ajustables en largo con dispositivo sujeta cable autoimatico.



IP20	IP20	IP20
13,000 Kg / 0,1686 m³	8,500 Kg / 0,1134 m³	5,350 Kg / 0,0638 m³
E14 max 14 x 40W	E14 max 10 x 40W	E14 max 6 x 40W
€ 1210	€ 950	€ 750
164977 Cromo	082196 Cromo	082158 Cromo
164984 Oro	082257 Oro	082172 Oro
3000 K 480 lm	3000 K 480 lm	3000 K 480 lm
101200 € 2,00	101200 € 2,00	101200 € 2,00

164977

164984

P. 337 P. 434

Monet

Armazón en metal con bandas circulares decoradas con relieve. Cadenas con perlas de madera natural. Acabado con barniz opaca blanca.



IP20

6,700 Kg / 0,0541 m³
E14 max 6 x 40W

€ 520

162751 Blanco

3000 K
420 lm

101217 € 2,00



IP20

5,300 Kg / 0,0387 m³
E14 max 5 x 40W

€ 415

162737 Blanco

3000 K
420 lm

101217 € 2,00

Dubai

Armazón en metal con acabado cromo o latón. Elementos decorativos con perlas, octágonos y prismas en cristal amolado transparente.



IP20

20,000 Kg / 0,8284 m³
E14 max 24 x 28W

€ 1650

243597 Cromo
243528 Latón

3000 K
470 lm

101224 € 2,00



IP20

9,170 Kg / 0,3011 m³
E14 max 10 x 28W

€ 1050

215969 Cromo
207216 Latón

3000 K
470 lm

101224 € 2,00

243597

243528

P. 342 P. 435

Caesar

Armazón en metal con acabado en oro o cromo. Elementos decorativos en cristal amolado octagonales con puntales finales.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

9,600 Kg / 0,2898 m³
G9 max 12 x 4W

€ 1325

114743 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**



IP20 INCLUSA

7,500 Kg / 0,1847 m³
G9 max 9 x 4W

€ 1035

114736 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**



IP20 INCLUSA

4,600 Kg / 0,1118 m³
G9 max 6 x 4W

€ 850

114729 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**

114743

Pegaso

Armazón en metal cromado o latón satinado. Cuerpo central, platillos y colgantes en cristal amolado. Pantallas en organdí. Cubre cadena en terciopelo.

059242

197739



IP20

7,900 Kg / 0,2100 m³
E14 max 8 x 28W

€ 490

059242 Blanco
197739 Latón

3000 K
370 lm

101231 € 2,00



IP20

5,600 Kg / 0,1292 m³
E14 max 5 x 28W

€ 460

066448 Blanco
197722 Latón

3000 K
370 lm

101231 € 2,00

IP20

3,050 Kg / 0,0740 m³
E14 max 3 x 28W

€ 230

059235 Blanco
197715 Latón

3000 K
370 lm

101231 € 2,00

P. 436 P. 480

Blanche

Armazón en metal acabado con esmalte satinado blanco o negro. Pantallas en lámina de PVC revestida de tejido blanco o negro. Cubrecadena en terciopelo.



IP20

6,820 Kg / 0,1459 m³
E14 max 8 x 40W

€ 560

035574 Blanco
111896 Negro

3000 K
370 lm

101231 € 2,00



IP20

4,800 Kg / 0,1260 m³
E14 max 6 x 40W

€ 450

035581 Blanco
111872 Negro

3000 K
370 lm

101231 € 2,00

035581

111872

Corte

Armazón totalmente de metal modelado con realización artesanal. Acabado pintado a mano con efecto envejecido. Disponible en la versión blanca o óxido.



IP20

7,100 Kg / 0,6840 m³
E14 max 12 x 40W

€ 445

097664 Blanco
097671 Oxido

3000 K
470 lm

101224 € 2,00



IP20

5,220 Kg / 0,3169 m³
E14 max 8 x 40W

€ 305

005898 Blanco
057194 Oxido

3000 K
470 lm

101224 € 2,00



IP20

3,180 Kg / 0,1500 m³
E14 max 5 x 40W

€ 200

005881 Blanco
057187 Oxido

3000 K
470 lm

101224 € 2,00

005881

057187

P. 437

Colossal

Armazón y detalles en metal cromado. Brazos en cristal soplado transparente o con interno de color gris o blanco marfil. Colgantes y elementos decorativos en vidrio transparente y cristal amolado. Cubre cadena en terciopelo.



IP20

19,000 Kg / 0,2016 m³
E14 max 15 x 40W

€ 1000

114170 Trasparen.
081526 Gris

3000 K
470 lm

101224 € 2,00

114170

081526

Negresco

Armazón y detalles de metal chapado. Brazos de cristal soplado transparente con el interior dorado. Elementos decorativos de cristal transparente y cristal esmerilado. Cubrecadena de terciopelo. Color: oro.

087771



IP20

14,400 Kg / 0,1551 m³
E14 max 10 x 28W

€ 1000

087771 Oro

3000 K
430 lm

101248 € 2,00



IP20

11,300 Kg / 0,1123 m³
E14 max 8 x 28W

€ 850

087764 Oro

3000 K
430 lm

101248 € 2,00

P. 438

Amadeus

Armazòn en metal cromado. Elementos decorativos en vidrio soplado y cristal amolado. Cubre cadena en terciopelo.



IP20

8,200 Kg / 0,1074 m³
E14 max 8 x 40W

€ 568

168777 Trasparen.

3000 K
470 lm

101224 € 2,00



IP20

6,700 Kg / 0,1202 m³
E14 max 6 x 40W

€ 480

168753 Trasparen.

3000 K
470 lm

101224 € 2,00

Gioconda

Elemento de iluminación de metal fundido con acabado en oro o plata antigua. Colgantes octogonales y redondos de cristal pulido. Cubrecadena de terciopelo.



IP20	IP20	IP20
18,100 Kg / 0,1360 m³	9,060 Kg / 0,0780 m³	6,340 Kg / 0,0682 m³
E14 max 12 x 40W	E14 max 8 x 40W	E14 max 6 x 40W
€ 1400	€ 950	€ 725
164953 Plata	044934 Plata	044927 Plata
164960 Oro	060514 Oro	060507 Oro
3000 K	3000 K	3000 K
470 lm	470 lm	470 lm
101224 € 2,00	101224 € 2,00	101224 € 2,00

164953

164960

P. 439

Florian

Armazón de metal con elementos decorativos en vidrio. Cadenitas con octàgonos y gotas finales de cristal pulido. Disponible en las versiones con vidrio transparente y metal dorado o cromado.

035604

035611



IP20

17,200 Kg / 0,3482 m³
E14 max 18 x 40W

€ 1000

075150 Cromo
075181 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 2,00



IP20

9,760 Kg / 0,2064 m³
E14 max 12 x 40W

€ 650

035604 Cromo
035611 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 2,00



IP20

6,380 Kg / 0,1368 m³
E14 max 6 x 40W

€ 510

035628 Cromo
035635 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 2,00

P. 438

Napoleon

Armazón en metal cromado o dorado. Elementos decorativos en vidrio soplado y cristal amolado. Cubrecadena en terciopelo.

167244

167398



IP20

17,920 Kg / 0,3881 m³
E14 max 18 x 40W

€ 1000

167268 Cromo
167411 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

IP20

11,260 Kg / 0,1896 m³
E14 max 12 x 40W

€ 695

167251 Cromo
167404 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

IP20

9,070 Kg / 0,1667 m³
E14 max 8 x 40W

€ 600

167244 Cromo
167398 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

Strauss

Armazòn y detalles con acabado oro. Brazos en vidrio soplado transparente. Elementos decorativos en cristal ambar. Cubrecadena en terciopelo.



IP20

20,700 Kg / 0,2453 m³
E14 max 18 x 40W

€ 1400

140629 Oro

3000 K
430 lm

101248 € 2,00



IP20

14,930 Kg / 0,1915 m³
E14 max 12 x 40W

€ 1050

140612 Oro

3000 K
430 lm

101248 € 2,00



IP20

8,200 Kg / 0,0920 m³
E14 max 6 x 40W

€ 575

140605 Oro

3000 K
430 lm

101248 € 2,00

P. 439

Casanova

Florón, armazón y detalles de metal cromado. Elementos decorativos de cristal transparente soplado y trabajado a mano. Cubrecadena de terciopelo gris.



IP20

9,210 Kg / 0,1006 m³
E14 max 8 x 40W

€ 750

044255 Trasparen.

3000 K
480 lm

101200 € 2,00

Danieli

Armazón y detalles de metal dorado. Elementos decorativos de cristal soplado y moldeado a mano. Cubrecadena de terciopelo. Color: ámbar.



IP20

7,510 Kg / 0,1255 m³
E14 max 8 x 40W

€ 650

159973 Ambar

3000 K
480 lm

101200 € 2,00



IP20

3,840 Kg / 0,1974 m³
E14 max 6 x 40W

€ 600

159942 Ambar

3000 K
480 lm

101200 € 2,00

Brigitta

Colgante en vidrio soplado transparente o ambar, trabajado artesanalmente con armazón en metal y cubre cadena en terciopelo.



IP20

12,500 Kg / 0,2268 m³
E14 max 12 x 40W

€ 1000

199375 Trasparen.
199405 Ambar

3000 K
480 lm

101200 € 2,00

IP20

7,700 Kg / 0,1188 m³
E14 max 8 x 40W

€ 750

199382 Trasparen.
199412 Ambar

3000 K
480 lm

101200 € 2,00

199382

199412

Firenze

Elemento de iluminación de resina. Brazos y hojas de metal modelado artesanalmente. Decorado a mano con hoja de oro y envejecido.

012872

020839



IP20

6,440 Kg / 0,0780 m³
E14 max 8 x 40W

€ 555

012872 Blanco
020839 Oro

3000 K
430 lm

101248 € 2,00



IP20

4,360 Kg / 0,0609 m³
E14 max 5 x 40W

€ 450

012865 Blanco
020822 Oro

3000 K
430 lm

101248 € 2,00

P. 440 P. 478 P. 530

Bon Bon

Armazón con brazos de metal fundido con acabado mate. Copas de cristal soplado. Cubrecadena de terciopelo. Color: blanco.



IP20

11,710 Kg / 0,1888 m³
E14 max 8 x 28W

€ 900

094007 Blanco

3000 K
420 lm

101217 € 2,00



IP20

8,110 Kg / 0,0859 m³
E14 max 6 x 28W

€ 630

093994 Blanco

3000 K
420 lm

101217 € 2,00

Norma

Armazòn en metal con acabado en cromo o en cuero envejecido. Difusor compuesto por losas de vidrio transparente con bordes amolados. Cubrecadena en terciopelo.

094786

005911



IP20

2,620 Kg / 0,0280 m³
E27 max 1 x 60W

€ 210

094786 Cromo
005911 Cuero

3000 K
430 lm

101279 € 2,00

Harem

Armazón con decoraciones en relieve en metal cuero y octàgonos en cristal amolado encajados. Difusor en vidrio soplado transparente ligeramente ambar con colgantes de borla. Cubrecadena en terciopelo.



IP20

8,550 Kg / 0,2571 m³
E27 max 9 x 42W

€ 1240

116006 Cuero

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

IP20

0,980 Kg / 0,0140 m³
E27 max 1 x 42W

€ 190

115979 Cuero

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

P. 442

Chalet

Armazòn con estructura portante en metal. Elementos decorativos en resina trabajada artesanalmente y pintada a mano como fièl reproducción de cuernos y madera entallada.



IP20

14,650 Kg / 0,2039 m³
E14 max 12 x 40W

€ 990

113975 Beige

3000 K
470 lm

101224 € 2,00

IP20

8,350 Kg / 0,1613 m³
E14 max 8 x 40W

€ 850

115504 Beige

3000 K
470 lm

101224 € 2,00

IP20

5,700 Kg / 0,1198 m³
E14 max 6 x 40W

€ 560

115498 Beige

3000 K
470 lm

101224 € 2,00

P. 440

Driftwood

Florón en metal. Estructura colgante, de ramos naturales. Cubre portalámparas en metal cepillado.



IP20

4,500 Kg / 0,1452 m³
E27 max 6 x 60W

€ 430

180922 Madera

2200 K
370 lm

151687 € 2,50

P. 478 P. 524

Lámpara de techo

Interior

Índice alfabético

Angolo 328
Arizona 283
Armony 339
Atlas 326
Atrium 284
Binomio 330
Birds 324
Bloom 288
Candy 285
Carlton 343
Carta 287
Celine 274
Cloud 290
Compo 335
Corolla 291
Cosmopolitan 327
Cotton 286
Daisy 334
Dubai 342
Dynamite 310
Fly 244
Frame 242
Geko 294
Gemini 276
Glim 315
Glory 280
Gourmet 325
Halo 254
Hermes 332
King 338
Kubiko 306
Level 281
Lika 306
Lingotto 329
Look 296
Magnolia 342
Mapa 287
Martinez 343
Mix up 292
Mood 307
Moonlight 341
Neve 340
Ninfea 333
Nitro 302
Nodi 321
Oby 312
Oracle slim 234
Ovalino 290
Oz 238
Pasha' 337
Perlage 322
Planet 262
Play 312
Profilo 318
Ray 256
Roma 336
Rudy 316
Set up 264
Shell 295
Simply 294
Smarties 282
Spike 308
Squish 275
Toby 313
Topico 289
Totem 274
Triumph 320
Universal 270
Winery 314
Ziggy 260

Dynamite

Pag 310

Lámpara de techo

Índice de tipologías

new Oracle Slim 234
new Oz 238
Frame 242
Fly 244
Halo 254
Ray 256
Ziggy 260

new Planet 262
Set Up 264
Universal 270
Celine 274
Totem 274
Squish 275
new Gemini 276

Glory 280
Level 291
Smarties 282
Arizona 283
Atrium 284
Candy 285
Cotton 286

Mapa 287
Carta 287
new Bloom 288
Topico 289
Ovalino 290
Cloud 290
Corolla 291

Mix Up 292
Geko 294
Simply 294
Shell 295
new Look 296
Nitro 302
Kubiko 306

new Lika 306
Mood 307
Spike 308
new Dynamite 310
Play 312
Oby 312
Toby 313

Winery 314
Glim 315
Rudy 316
Profilo 318
Triumph 320
Nodi 321
Perlage 322

Birds 324
Gourmet 325
Atlas 326
Cosmopolitan 327
Angolo 328
Lingotto 329
Binomio 330

Lámpara de techo

Índice de tipologías

Hermes 332

Ninfea 333

Daisy 334

Compo 335

Roma 336

Pashà 337

King 338

Armony 339

Neve 340

Moonlight 341

Magnolia 342

Dubai 342

Carlton 343

Martinez 343

Armony

Pag 339

Oracle Slim new

Lámpara de techo que consiste en una base fina de aluminio pintado en blanco o negro mate y un difusor de policarbonato opalino. Disponible en modelo circular en tres tamaños diferentes. LED integrados; disponibles en temperatura de color de 3000 K; CRI ≥ 90; duración útil LED 50.000 h ; protección IP20, clase de aislamiento II.

Fuente	LED SMD	CRI	≥90
Potencia	29W / 83W	Duración LED	50.000 h
Driver incluído	On/Off	Clase de aislamiento	II
Driver disponibles	No		
Ángulo	115°	IP	20
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K	Material	Aluminio



1,240 Kg/0,0303 m³

LED SMD Driver incluído

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
ø 500	29 W	On-Off	2900 lm	2700 K	Blanco	341897	180	
					Negro	341880	180	
			3250 lm	3000 K	Blanco	265971	180	
					Negro	265988	180	
					Latón	370217	180	new
			3550 lm	4000 K	Blanco	341910	180	
					Negro	341903	180	



1,430 Kg/0,0563 m³

LED SMD Driver incluído

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
ø 700	37 W	On-Off	3800 lm	2700 K	Blanco	341934	239	
					Negro	341927	239	
			4350 lm	3000 K	Blanco	265995	239	
					Negro	266008	239	
					Latón	370248	239	new
			4500 lm	4000 K	Blanco	341958	239	
					Negro	341941	239	

P. 070

265971 265988 370217

Oracle Slim



1,630 Kg/0,0839 m³

LED SMD Driver incluído

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
ø 900	53 W	On-Off	5150 lm	2700 K	Blanco	341972	272
					Negro	341965	272
			5650 lm	3000 K	Blanco	266015	272
					Negro	266022	272
					Latón	370279	272 new
			5850 lm	4000 K	Blanco	341996	272
					Negro	341989	272



1,970 Kg/0,3072 m³

LED SMD Driver incluído

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
ø 1500	83 W	On-Off	9300 lm	3000 K	Blanco	370361	460 new
					Negro	370316	460 new
					Latón	370330	460 new

P. 070

Oz new

Base y armazón en metal barnizado en polvos o placado. Difusor en goma opal. Acabados: blanco, negro o latón cepillado. Disponible en versiones dimables DALI/Push.

LED Fuente luminosa LED 2700 / 3000 / 4000 K, 30.000 h de duraciòn.

Fuente	LED SMD	Duración LED	30.000 h
Potencia	38W / 75W	Clase de aislamiento	II
Driver incluído	On/Off / DALI/Push		
Driver disponibles	No	IP	20
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K	Material	Aluminio
CRI	≥90		



1,200 Kg / 0,0162 m³

LED SMD Driver incluído

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
ø 400	38 W	On-Off	4350 lm	3000 K	Blanco	352442	110	new
					Negro	365039	110	new
					Latón	365046	110	new



1,500 Kg / 0,0377 m³

LED SMD Driver incluído

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
ø 600	47 W	On-Off	5000 lm	2700 K	Blanco	342283	195
					Negro	342290	195
					Latón	342306	195
			5100 lm	3000 K	Blanco	253688	195
					Negro	269412	195
					Latón	269429	195
			5500 lm	4000 K	Blanco	342313	195
					Negro	342320	195
					Latón	342337	195
	48 W	DALI/Push	5100 lm	3000 K	Blanco	304519	330
					Negro	304526	330
					Latón	304533	330

P. 064 P. 350 P. 448

253688 269412 269429

Oz



2,500 Kg / 0,0564 m³

LED SMD Driver incluído

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
ø 800	52 W	On-Off	6100 lm	3000 K	Blanco	352459	230	new
					Negro	365053	230	new
					Latón	365060	230	new



3,000 Kg / 0,0865 m³

LED SMD Driver incluído

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
ø 1000	75 W	On-Off	8300 lm	3000 K	Blanco	352428	360	new
					Negro	364995	360	new
					Latón	365022	360	new

P. 064 P. 350 P. 448



Frame

Base y armazón en metal barnizado blanco mate o negro mate. Difusor en material plástico color opal. Emisión de luz directa.

LED Fuente luminosa LED 2700/3000 K, 50.000 h de duraciòn.



269825

230702



IP20

1,600 Kg / 0,0458 m³
LED 41W / 4400 lm / 5200 lm

€ 320

341309	Blanco	2700K
255019	Blanco	3000K
269825	Negro	3000K



IP20

1,430 Kg / 0,0562 m³
LED 33W / 4000 lm / 4050 lm

€ 320

341316	Blanco	2700K
230702	Blanco	3000K
270678	Negro	3000K



IP20

1,260 Kg / 0,0271 m³
LED 33W / 3500 lm / 3550 lm

€ 290

341323	Blanco	2700K
230726	Blanco	3000K
270661	Negro	3000K

P. 078 P. 500

Fly

Familia de lámparas de techo con base circular, disponibles en cuatro diámetros diferentes (350 mm, 450 mm, 600 mm, 900 mm) así como en la variante SLIM con una altura más compacta . Cuerpo de aluminio barnizado en polvos en acabado blanco RAL 9016 y negro RAL 9004, retroiluminado (FLY PL) o a ras (FLY SLIM), con difusor microprismático de PMMA con control de deslumbramiento (UGR < 19). La lámpara está diseñada para integrarse con el módulo accesorio uplight para la iluminación indirecta. Fuente de luz LED integrada; disponible en temperatura de color 2700K, 3000K y 4000K; CRI ≥ 90, binning inicial ≤ 3Step MacAdam; duración útil LED 50.000 h ; protección IP40, clase de aislamiento I. Driver incluido, integrado en la luminaria, disponible en versión regulable 1-10V, DALI y Push. Sistema adecuado para ambientes donde se requiere una iluminación profesional y uniforme, como OFICINAS y espacios COMERCIALES. La alta reproducción de los colores lo hace ideal también para las zonas de exposición y valoriza los productos en las salas de exposición y las zonas de venta en el sector del comercio minorista.

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.

IP40 Grado de protección IP40.

Fuente	LED SMD
Potencia	18W / 26W / 53W / 68W
Driver incluído	On/Off
Driver disponibles	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Duración LED	50.000 h
Clase de aislamiento	I
IP	40
Material	Aluminio
Garantía	5 años

Fly



3,000 Kg/0,0160 m³

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
18 W	87°	1800 lm	2700 K	Blanco	341149	315
				Negro	341156	315
		2500 lm	3000 K	Blanco	270272	315
				Negro	306575	315
		2700 lm	4000 K	Blanco	270289	315
				Negro	306582	315

DIMMABLE DRIVER No incluído/Opciones

	Potencia	Output	Medida	Código	€
1-10V / Push	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270333	65
DALI	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270364	85



3,800 Kg/0,0257 m³

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
26 W	87°	3300 lm	2700 K	Blanco	341163	420
				Negro	341170	420
		3350 lm	3000 K	Blanco	254272	420
				Negro	306599	420
		3700 lm	4000 K	Blanco	270296	420
				Negro	306605	420

DIMMABLE DRIVER No incluído/Opciones

	Potencia	Output	Medida	Código	€
1-10V / Push	32 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270586	75
DALI / Push	38 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270593	95

UPLIGHT No incluído/Opciones

Modelo	Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Código	€
ø 35	11 W	120°	1050 lm	3000 K	270258	85
			1150 lm	4000 K	270395	85
ø 45	11 W	120°	1400 lm	3000 K	270258	85
			1500 lm	4000 K	270395	85

KIT PENDANT

Necesario	Ángulo	Acabado	Código	€
No		Blanco	254289	50
		Negro	307244	50

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	2945	1,90
2	736	3,80
3	327	5,60
4	184	7,50
5	116	9,40

CRI≥80 18W 87° 2650lm 3000K



m	lx	øm
1	1562	1,90
2	390	3,70
3	174	5,60
4	98	7,50
5	62	9,40

CRI≥80 26W 87° 3700lm 3000K

Fly



7,200 Kg/0,0694 m³

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
53 W	87°	5300 lm	2700 K	Blanco	341187	610
				Negro	341194	610
		6250 lm	3000 K	Blanco	270302	610
				Negro	292205	610
		6700 lm	4000 K	Blanco	270319	610
				Negro	306612	610

DIMMABLE DRIVER No incluído/Opciones

	Potencia	Output	Medida	Código	€
1-10V	60 W	1400 mA	124 x 23 x 82 mm	270340	112
DALI / Push	60 W	1400 mA	125 x 28 x 85 mm	270371	135



13,000 Kg/0,1470 m³

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
68 W	87°	8000 lm	2700 K	Blanco	341200	1180
				Negro	341217	1180
		8800 lm	3000 K	Blanco	270326	1180
				Negro	306629	1180
		9300 lm	4000 K	Blanco	270241	1180
				Negro	306636	1180

DIMMABLE DRIVER No incluído/Opciones

	Potencia	Output	Medida	Código	€
1-10V	68 W	1400 mA	130 x 25 x 75 mm	270357	125
DALI / Push	100 W	1400 mA	140 x 30 x 100 mm	270388	180

UPLIGHT No incluído/Opciones

Modelo	Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Código	€
ø 60	17,5 W	120°	2150 lm	3000 K	270401	150
			2300 lm	4000 K	270265	150
ø 90	25 W	120°	3150 lm	3000 K	271002	225
			3300 lm	4000 K	270715	225

KIT PENDANT

Necesario	Ángulo	Acabado	Código	€
No		Blanco	254289	50
		Negro	307244	50

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	2945	1,90
2	736	3,80
3	327	5,60
4	184	7,50
5	116	9,40

CRI≥80 53W 87° 7500lm 3000K



m	lx	øm
1	3991	1,90
2	998	3,90
3	443	5,80
4	249	7,80
5	160	9,70

CRI≥80 65W 87° 9400lm 3000K

Fly Slim



2,700 Kg/0,0108 m³

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
18 W	87°	1800 lm	2700 K	Blanco	341224	295
		2500 lm	3000 K	Blanco	306643	295
		2700 lm	4000 K	Blanco	306650	295

DIMMABLE DRIVER No incluído/Opciones

	Potencia	Output	Medida	Código	€
1-10V / Push	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270333	65
DALI	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	270364	85



3,750 Kg/0,0196 m³

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
26 W	87°	3300 lm	2700 K	Blanco	341231	390
		3500 lm	3000 K	Blanco	292236	390
		3700 lm	4000 K	Blanco	306667	390

DIMMABLE DRIVER No incluído/Opciones

	Potencia	Output	Medida	Código	€
1-10V / Push	32 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270586	75
DALI / Push	38 W	700 mA	94 x 21 x 67 mm	270593	95

UPLIGHT No incluído/Opciones

Modelo	Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Código	€
ø 35	11 W	120°	1050 lm	3000 K	270258	85
			1150 lm	4000 K	270395	85
ø 45	11 W	120°	1400 lm	3000 K	270258	85
			1500 lm	4000 K	270395	85

KIT PENDANT

Necesario	Ángulo	Acabado	Código	€
No		Blanco	254289	50

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1066	1,90
2	267	3,70
3	118	5,60
4	67	7,50
5	43	9,40

CRI≥80 18W 87° 2650lm 3000K



m	lx	øm
1	1511	1,90
2	378	3,80
3	168	5,70
4	94	7,60
5	60	9,50

CRI≥80 26W 87° 3700lm 3000K

Fly Slim



6,150 Kg/0,0825 m³

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
53 W	87°	5300 lm	2700 K	Blanco	341248	425
		6250 lm	3000 K	Blanco	292250	425
		6700 lm	4000 K	Blanco	306674	425

DIMMABLE DRIVER No incluído/Opciones

	Potencia	Output	Medida	Código	€
1-10V	60 W	1400 mA	124 x 23 x 82 mm	270340	112
DALI / Push	60 W	1400 mA	125 x 28 x 85 mm	270371	135



13,000 Kg/0,1500 m³

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
68 W	87°	8000 lm	2700 K	Blanco	341255	750
		8800 lm	3000 K	Blanco	306681	750
		9300 lm	4000 K	Blanco	306698	750

DIMMABLE DRIVER No incluído/Opciones

	Potencia	Output	Medida	Código	€
1-10V	68 W	1400 mA	130 x 25 x 75 mm	270357	125
DALI / Push	100 W	1400 mA	140 x 30 x 100 mm	270388	180

UPLIGHT No incluído/Opciones

Modelo	Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Código	€
ø 60	17,5 W	120°	2150 lm	3000 K	270401	150
			2300 lm	4000 K	270265	150
ø 90	25 W	120°	3150 lm	3000 K	271002	225
			3300 lm	4000 K	270715	225

KIT PENDANT

Necesario	Ángulo	Acabado	Código	€
No		Blanco	254289	50

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	3000	1,90
2	750	3,80
3	333	5,70
4	187	7,60
5	120	9,50

CRI≥80 53W 87° 7500lm 3000K



m	lx	øm
1	3857	1,90
2	964	3,90
3	429	5,80
4	241	7,80
5	154	9,70

CRI≥80 65W 87° 9400lm 3000K

Halo

Plafón con base circular y cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos. Difusor opal en policarbonato. Disponible en tres diametros diferentes de color blanco. Fuente luminosa de LED integrados con binning inicial ≤ 2-Step MacAdam; disponible en temperatura de color 3000 K y 4000 K; CRI ≥ 90; duración útil LED 35.000 h; protección IP20, clase de aislamiento I.

Fuente	LED SMD	**Clase de aislamiento**	I
Potencia	22W / 32W / 46W		
Driver incluído	On/Off	**IP**	20
Driver disponibles	No	**Material**	Aluminio
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		
Duración LED	35.000 h		

Up-Light incluída.

LED SMD Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
22 W	110°	3300 lm	3000 K	Blanco	223186	230
		3400 lm	4000 K	Blanco	223193	230

2,750 Kg/0,0198 m³



LED SMD Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
32 W	110°	5200 lm	3000 K	Blanco	223209	310
		5500 lm	4000 K	Blanco	223216	310

4,430 Kg/0,0300 m³



LED SMD Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
46 W	110°	5500 lm	3000 K	Blanco	223223	545
		6300 lm	4000 K	Blanco	223230	545

6,600 Kg/0,0606 m³

Ray

Família de lámparas de techo con base circular, disponible en tres diámetros diferentes (300 mm, 400 mm, 600 mm). Cuerpo en acabado blanco RAL 9016 o negro RAL 9005, óptica con difusor microprismático de PMMA con control del deslumbramiento (UGR < 19). Fuente de luz con LED integrado; disponible en temperatura CRI ≥90; duración últil LED 50.000 L70B50; protección IP44, clase aislamiento II. La lámpara está diseñada con un interruptor integrado para programar dos tonalidades diferentes de emisión de luz (temperatura de color 3000K o 4000K). Driver incuído, integrado en la luminaria, disponible en versión no regulable. Producto adecuado para ambientes donde se necesita una iluminación flexible, agradable y uniforme, por ejemplo OFICINAS y en interiores TERCIARIOS o RESIDENCIALES.

IP44 Grado de protección IP44.

Fuente	LED SMD
Potencia	13W / 26W / 43W
Driver incluído	On/Off
Driver disponibles	No
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Duración LED	50.000 h
Clase de aislamiento	II
IP	44
Material	Plástico
Garantía	5 años

Ray

LED SMD Driver TRIDONIC ON/OFF incluído - UGR <22

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
13 W	77°	2050 - 2200 lm	3000 - 4000 K	Blanco		327570	185
				Negro		327563	185

1,620 Kg/0,0094 m³

LED SMD Driver TRIDONIC ON/OFF incluído - UGR <19

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
26 W	77°	4550 - 4750 lm	3000 - 4000 K	Blanco		318264	270
				Negro		327600	270

2,160 Kg/0,0163 m³



LED SMD Driver TRIDONIC ON/OFF incluído - UGR <19

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
44 W	77°	7200 - 7600 lm	3000 - 4000 K	Blanco		327693	500
				Negro		327686	500

3,240 Kg/0,0352 m³

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	760	1,50
2	190	3,00
3	84	4,40
4	48	5,90
5	30	7,40

CRI≥90 13W 80° 1900lm 3000K



m	lx	øm
1	1638	1,50
2	410	3,00
3	182	4,40
4	102	5,90
5	66	7,40

CRI≥90 26W 80° 3850lm 3000K



m	lx	øm
1	2786	1,60
2	697	3,10
3	310	4,70
4	174	6,20
5	111	7,80

CRI≥90 43W 80° 6450lm 3000K

3000K
4000K

Planet new

Base y disco reflectante central en metal barnizado mate. Difusor en policarbonato opalino satinado. Acabados: blanco, negro, latón.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

312330

312347

351773



IP20

3,660 Kg / 0,0365 m³
LED 29W / 2650 lm

€ 165

312378 Blanco
312361 Negro
370668 Latón new



IP20

2,150 Kg / 0,0257 m³
LED 25W / 2250 lm

€ 132

312354 Blanco
328157 Negro
370637 Latón new



IP20

1,350 Kg / 0,0168 m³
LED 20W / 1850 lm

€ 110

312347 Blanco
312330 Negro
351773 Latón new



IP20

0,820 Kg / 0,0102 m³
LED 15W / 1350 lm

€ 88

312323 Blanco
328140 Negro
370606 Latón new

Ziggy

Cuerpo de luz metálico barnizado de polvo. Paredes interiores difusoras de policarbonato opalino satinado.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

193769

293776

IP20

6,660 Kg / 0,0988 m³
LED 62W / 7100 lm

€ 430

317908 Blanco
321615 Negro



IP20

4,000 Kg / 0,0573 m³
LED 43W / 4400 lm

€ 245

293790 Blanco
307213 Negro



IP20

2,660 Kg / 0,0336 m³
LED 30W / 3150 lm

€ 200

293783 Blanco
307206 Negro



IP20

1,350 Kg / 0,0096 m³
LED 21W / 2750 lm

€ 160

293776 Blanco
293769 Negro

260457 260464 304625 270012

Set Up

Armazón en metal barnizado en polvos. Pantallas de PVC a prueba de fuego cubierto con tejido. Colores de las pantallas: beige, tortora, blanco o negro.

2,000 Kg / 0,1458 m³

€ 172

345918	Blanco
339269	Beige
345932	Tortora
345925	Negro



1,260 Kg / 0,0726 m³

€ 138

260471	Blanco
260488	Beige
304632	Tortora
270029	Negro



0,470 Kg / 0,0221 m³

€ 92

260457	Blanco
260464	Beige
304625	Tortora
270012	Negro



0,230 Kg / 0,0236 m³

€ 63

260433	Blanco
260440	Beige
304618	Tortora
270005	Negro



IP20

1,000 Kg / 0,0047 m³
E27 max 4 x 15W

€ 80

320373 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

1,000 Kg / 0,0047 m³
E27 max 4 x 15W

€ 80

320373 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

0,850 Kg / 0,0035 m³
E27 max 3x 15W

€ 58

348278 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

0,300 Kg / 0,0010 m³
E27 max 1 x 42W

€ 35

277288 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



0,500 Kg / 0,0040 m³

€ 80

339252 Trasparen.

0,700 Kg / 0,0844 m³

€ 58

270050 Trasparen.



0,280 Kg / 0,0010 m³

€ 35

270043 Trasparen.



0,100 Kg / 0,0004 m³

€ 17

346847 Trasparen.

P. 192 P. 430 P. 476 P. 526

339290 346014 346045 346038

Set Up

Armazón en metal barnizado en polvos. Pantallas de PVC a prueba de fuego cubierto con tejido. Colores de las pantallas: beige, tortora, blanco o negro.

1,200 Kg / 0,1989 m³

€ 138

346069 Blanco
346052 Beige
339283 Tortora
346083 Negro

0,750 Kg / 0,1242 m³

€ 115

339290 Blanco
346014 Beige
346045 Tortora
346038 Negro



0,440 Kg / 0,0438 m³

€ 80

345987 Blanco
345970 Beige
346007 Tortora
345994 Negro

IP20

1,000 Kg / 0,0047 m³
E27 max 4 x 15W

€ 80

320373 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

1,000 Kg / 0,0047 m³
E27 max 4 x 15W

€ 80

320373 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

0,850 Kg / 0,0035 m³
E27 max 3x 15W

€ 58

348278 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



0,500 Kg / 0,0040 m³

€ 80

339252 Trasparen.



0,700 Kg / 0,0844 m³

€ 58

270050 Trasparen.



0,280 Kg / 0,0010 m³

€ 35

270043 Trasparen.

P. 192

346144 346137 346168 346151

Set Up

Armazón en metal barnizado en polvos. Pantallas de PVC a prueba de fuego cubierto con tejido. Colores de las pantallas: beige, tortora, blanco o negro.

0,800 Kg / 0,1149 m³

€ 126

346182 Blanco
346175 Beige
346205 Tortora
339313 Negro

0,600 Kg / 0,0574 m³

€ 103

346144 Blanco
346137 Beige
346168 Tortora
346151 Negro



0,500 Kg / 0,0287 m³

€ 69

339337 Blanco
346090 Beige
346120 Tortora
346113 Negro

IP20

1,000 Kg / 0,0047 m³
E27 max 4 x 15W

€ 80

320373 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

IP20

1,000 Kg / 0,0047 m³
E27 max 4 x 15W

€ 80

320373 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

0,850 Kg / 0,0035 m³
E27 max 3x 15W

€ 58

348278 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



0,500 Kg / 0,0040 m³

€ 80

339252 Trasparen.



0,700 Kg / 0,0844 m³

€ 58

270050 Trasparen.



0,280 Kg / 0,0010 m³

€ 35

270043 Trasparen.

P. 192

Universal Round

Plafón difusa para instalación en techo o pared de interior, adecuada para una iluminación general y uniforme. Cuerpo de acero pintado con acabado blanco, difusor en material plástico. Fuente de luz LED integrada, disponible en 4 potencias diferentes. Duración útil LED 25.000 h; protección IP20, clase de aislamiento II.

Fuente	LED SMD	**Clase de aislamiento**	II
Potencia	12W / 36W		
Driver incluído	On/Off	**IP**	20
Driver disponibles	No	**Material**	Acero
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		
Duración LED	25.000 h		

LED SMD Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
12 W	110°	1350 lm	3000 K	Blanco	138596	30
		1500 lm	4000 K	Blanco	321776	30

0,420 Kg/0,0019 m³



LED SMD Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
17 W	110°	2050 lm	3000 K	Blanco	138602	35
		2200 lm	4000 K	Blanco	321752	35

0,580 Kg/0,0024 m³



LED SMD Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
22 W	110°	2700 lm	3000 K	Blanco	138619	50
		3000 lm	4000 K	Blanco	321738	50

0,850 Kg/0,0043 m³



LED SMD Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
36 W	110°	4050 lm	3000 K	Blanco	240367	65
		4200 lm	4000 K	Blanco	321684	65

1,410 Kg/0,0084 m³

Universal Square

Plafón difusa para instalación en techo o pared de interior, adecuada para una iluminación general y uniforme. Cuerpo de acero pintado con acabado blanco, difusor en material plástico. Fuente de luz LED integrada, disponible en 4 potencias diferentes. Duración útil LED 25.000 h; protección IP20, clase de aislamiento II.

Fuente	LED SMD	Clase de aislamiento	II
Potencia	12W / 36W		
Driver incluído	On/Off	IP	20
Driver disponibles	No	Material	Acero
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		
Duración LED	25.000 h		



0,510 Kg/0,0015 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
12 W	110°	1350 lm	3000 K	Blanco	138633	30
		1500 lm	4000 K	Blanco	321769	30



0,710 Kg/0,0024 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
17 W	110°	2050 lm	3000 K	Blanco	138640	35
		2200 lm	4000 K	Blanco	321745	35



1,070 Kg/0,0043 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
22 W	110°	2700 lm	3000 K	Blanco	138657	50
		3000 lm	4000 K	Blanco	321707	50



2,000 Kg/0,0084 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
36 W	118°	4050 lm	3000 K	Blanco	240374	65
		4200 lm	4000 K	Blanco	321660	65

Celine

Base en metal esmaltado. Difusor de vidrio transparente arenado. Tornillos sujeta-vidrio en metal cromado.



IP20

3,600 Kg / 0,0471 m³
E27 max 4 x 60W

€ 106

044293 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00



IP20

1,740 Kg / 0,0267 m³
E27 max 3 x 60W

€ 65

044286 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00



IP20

1,120 Kg / 0,0208 m³
E27 max 2 x 60W

€ 50

044279 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00

Totem

Base en metal perfilado a láser y barnizado blanco mate. Fuente de luz con LED sustituibles.

LED Bombillas LED GX53 9W 3000 K incluidas. Cod. **123936**



IP20 INCLUSA

5,320 Kg / 0,0887 m³
GX53 max 6 x 15W

€ 295

215785 Blanco

3000 K
910 lm

123936 € 5,00



IP20 INCLUSA

3,890 Kg / 0,0157 m³
GX53 max 4 x 15W

€ 255

215778 Blanco

3000 K
910 lm

123936 € 5,00



IP20 INCLUSA

2,960 Kg / 0,0203 m³
GX53 max 3 x 15W

€ 210

215761 Blanco

3000 K
910 lm

123936 € 5,00

Squish

Base metálica. Doble difusor de policarbonato: interior opal satinado, exterior transparente.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 25.000 h de duraciòn.



IP20

2,100 Kg / 0,0934 m³
LED 30W / 3050 lm

€ 210

332420 Trasparen.



IP20

2,190 Kg / 0,0429 m³
LED 20W / 1850 lm

€ 120

332413 Trasparen.



IP20

0,760 Kg / 0,0228 m³
LED 10W / 920 lm

€ 90

332406 Trasparen.

Gemini new

Florón y pantalla de metal barnizado en polvos o placado. Difusor en policarbonato opal. Cable en PVC transparente. Disponible en acabado blanco, negro o latón cepillado. Modelos con diámetro 810 mm y 610 mm disponibles también en versión dimable DALI/PUSH.

Fuente	LED SMD	CRI	≥90
Potencia	24W / 42W	Duración LED	50.000 h
Driver incluído	On/Off / DALI/Push	Clase de aislamiento	II
Driver disponibles	No		
Ángulo	130°	IP	20
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K	Material	Aluminio



1,900 Kg / 0,0265 m³

LED SMD Driver incluído

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
425 x 425	24 W	On-Off	2450 lm	2700 K	Blanco	341439	235	
					Negro	341446	235	
					Latón	341453	235	
			2900 lm	3000 K	Blanco	328010	235	
					Negro	328027	235	
					Latón	328034	235	
			3000 lm	4000 K	Blanco	372037	235	new
					Negro	372044	235	new
					Latón	372051	235	new



On/Off 3,100 Kg / 0,0558 m³

DALI/Push 3,200 Kg/0,0503 m³

LED SMD Driver incluído

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
610 x 610	30 W	On-Off	3000 lm	2700 K	Blanco	341460	320	
					Negro	341477	320	
					Latón	341484	320	
			3500 lm	3000 K	Blanco	328041	320	
					Negro	328058	320	
					Latón	328065	320	
			3600 lm	4000 K	Blanco	372068	320	new
					Negro	372075	320	new
					Latón	372082	320	new
	28 W	DALI/Push	3500 lm	3000 K	Blanco	328942	405	
					Negro	328959	405	
					Latón	328966	405	

P. 060

328041 328058 328034

Gemini



On/Off 4,550 Kg / 0,0939 m³
DALI/Push 4,810 Kg/0,0939 m³

LED SMD Driver incluído

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
810 x 810	42 W	On-Off	4100 lm	2700 K	Blanco		341491	415	
					Negro		341507	415	
					Latón		341514	415	
			4450 lm	3000 K	Blanco		328072	415	
					Negro		328089	415	
					Latón		328096	415	
			4550 lm	4000 K	Blanco		372099	415	new
					Negro		372105	415	new
					Latón		372112	415	new
	42 W	DALI/Push	4450 lm	3000 K	Blanco		328973	515	
					Negro		328980	515	
					Latón		329260	515	

P. 060

Glory

Armazón en metal con acabado en niquel satinado. Difusor en vidrio blanco soplado y al ácido.



IP20

4,810 Kg / 0,0105 m³
E27 max 5 x 60W

€ 350

019765 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00



IP20

3,410 Kg / 0,0646 m³
E27 max 3 x 60W

€ 220

019758 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00



IP20

2,100 Kg / 0,0416 m³
E27 max 2 x 60W

€ 195

101132 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00

P. 151

Level

Base en metal barnizado en polvos. Difusor en vidrio soplado blanco al ácido con sistema de fijación sin tornillos. Fuente de led integrado de fácil sustitución.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 17.500 h de duraciòn.



IP20

5,200 Kg / 0,0871 m³
LED 32W / 2950 lm

€ 320

261188 Blanco



IP20

2,100 Kg / 0,0368 m³
LED 22W / 2100 lm

€ 190

261164 Blanco

Smarties

Armazón en metal barnizado blanco. Difusor en vidrio blanco soplado.



IP20

4,690 Kg / 0,1456 m³
E27 max 3 x 42W

€ 280

032023 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00



IP20

3,070 Kg / 0,1072 m³
E27 max 3 x 42W

€ 195

032030 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00



IP20

2,810 Kg / 0,0444 m³
E27 max 2 x 42W

€ 170

032047 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00



IP20

1,440 Kg / 0,0472 m³
E27 max 1 x 42W

€ 115

009223 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00

P. 150 P. 386 P. 461

Arizona

Armazón en metal acabado en latón satinado. Difusor en cristal blanco soplado, al ácido y con estrias decorativas en relieve.

LED Bombillas LED GX53 9W 3000 K incluidas. Cod. **123936**



IP20 INCLUSA

7,680 Kg / 0,0975 m³
GX53 max 5 x 9W

€ 505

214511 Blanco

3000 K
910 lm

123936 € 5,00



IP20 INCLUSA

3,050 Kg / 0,0571 m³
GX53 max 3 x 9W

€ 330

214504 Blanco

3000 K
910 lm

123936 € 5,00



IP20 INCLUSA

2,960 Kg / 0,0339 m³
GX53 max 2 x 9W

€ 225

214498 Blanco

3000 K
910 lm

123936 € 5,00

P. 152

Atrium

Armazón de metal barnizado blanco opaco. Difusor de vidrio blanco grabado al ácido con sistema de fijación de enclavamiento.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP20

4,8 Kg / 0,1113 m³
LED 29W / 2750 lm

€ 220

265841 Blanco



IP20

3,700 Kg / 0,0693 m³
LED 22W / 2200 lm

€ 160

265827 Blanco



IP20

2,300 Kg / 0,0397 m³
LED 16W / 1550 lm

€ 115

265803 Blanco

Candy

Armazón en metal con acabado niquel satinado. Difusor en vidrio blanco soplado y al ácido.



IP20

2,500 Kg / 0,0799 m³
E27 max 1 x 42W

€ 197

086781 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

P. 154 P. 464

Cotton

Base de metal acabada con barniz en polvos de color blanco. Difusor de vidrio soplado blanco grabado al ácido y fijación con tornillos.



IP20

2,400 Kg / 0,0810 m³
E27 max 1 x 42W

€ 180

327891 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

0,810 Kg / 0,0369 m³
E27 max 1 x 42W

€ 125

297743 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

P. 155 P. 384

Mapa

Base y sistema de fijación en metal blanco. Difusor esférico en vidrio blanco soplado y al ácido.



IP20

2,590 Kg / 0,0973 m³
E27 max 1 x 42W

€ 188

059839 Blanco

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

P. 158 P. 382 P. 465

Carta

Armazón en metal barnizado blanco mate. Difusor en policarbonato con envoltura de efecto papel.



IP20

1,150 Kg / 0,0358 m³
E27 max 1 x 25W

€ 110

317113 Blanco

3000 K
430 lm

101279 € 2,00

P. 174 P. 386 P. 464

Bloom new

Florón y armazón de metal barnizado en polvo o chapado. Difusor de vidrio soplado blanco grabado al ácido. Colores: armazón acanalado negro con cristal exterior gris satinado, armazón de latón cepillado con cristal exterior a rayas ámbar transparente.



IP20

3,200 Kg / 0,0811 m³
E27 max 1 x 42W

€ 255

366609 Negro new
366593 Latón new

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



IP20

2,200 Kg / 0,0390 m³
E27 max 1 x 42W

€ 170

366586 Negro new
366579 Latón new

3000 K
340 lm

101286 € 2,00

P. 142 P. 385 P. 462 P. 499

Topico

Armazón de metal pintado mate. Difusor de doble cristal: interior blanco grabado al ácido, exterior transparente con pantalla ahumada en la parte superior. Color: negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP20

2,250 Kg / 0,0843 m³
LED 19W / 2050 lm

€ 160

333014 Fumè



IP20

1,760 Kg / 0,0376 m³
LED 12W / 1250 lm

€ 100

333007 Fumè

P. 145

Ovalino

Armazón en metal esmaltado.
Difusor con elementos en losa de vidrio curvado y al ácido.



IP20

7,700 Kg / 0,0862 m³
E27 max 8 x 60W

€ 320

094014 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

IP20

5,100 Kg / 0,0586 m³
E27 max 5 x 60W

€ 250

093963 Blanco

3000 K
900 lm

123899 **€ 3,50**

P. 153 P. 380

Cloud

Armazón metálico y elementos decorativos acabados con barniz mate. Difusores acrílicos opalescentes. Emisión de luz indirecta. Color: blanco.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 17.500 h de duraciòn.

IP20

4,700 Kg / 0,0758 m³
LED 46W / 4600 lm

€ 320

285207 Blanco

IP20

3,200 Kg / 0,0540 m³
LED 33W / 3300 lm

€ 230

263519 Blanco

Corolla

Armazón de metal pintado de blanco mate. Difusor en policarbonato opalino satinado.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.



IP20

2,450 Kg / 0,0288 m³
LED 24W / 2750 lm

€ 182

297149 Blanco



IP20

2,450 Kg / 0,0304 m³
LED 24W / 2750 lm

€ 182

297101 Blanco

P. 130 P. 507

Mix Up

Estructura y pantallas de metal barnizado de polvo intercambiables. Acabados en blanco o negro.



IP20

0,270 Kg / 0,006 m³
E27 max 1 x 60W

€ 35

292847 Blanco
292830 Negro



2,000 Kg / 0,0676 m³

€ 85

288437 Blanco
288420 Negro

1,100 Kg / 0,0446 m³

€ 55

307404 Blanco
288475 Negro



0,800 Kg / 0,0147 m³

€ 40

307411 Blanco
288444 Negro



0,500 Kg / 0,0174 m³

€ 35

307428 Blanco
288451 Negro

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

Geko

Armazòn en metal esmaltado blanco. Difusor con vidrio transparente serigrafiado en blanco. Elemento central sujeta cristal en metal cromado.

IP20

2,800 Kg / 0,0324 m³
E27 max 4 x 60W

€ 180

116112 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00

IP20

2,000 Kg / 0,0203 m³
E27 max 3 x 60W

€ 120

018508 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00



IP20

1,200 Kg / 0,0136 m³
E27 max 2 x 60W

€ 85

010861 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00

Simply

Difusor en vidrio transparente arenado. Ganchos sujeta-vidrio de metal cromado con sistema de bloqueo a muelle.



IP20

3,190 Kg / 0,0552 m³
E27 max 4 x 60W

€ 86

007991 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00



IP20

1,670 Kg / 0,0353 m³
E27 max 3 x 60W

€ 55

007984 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00



IP20

1,010 Kg / 0,0121 m³
E27 max 2 x 60W

€ 38

007977 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00



IP20

0,670 Kg / 0,0061 m³
E27 max 1 x 60W

€ 29

007960 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00

Shell

Difusor de vidrio transparente realizado en placa y acabado en el interior con chorreado. Sujeta-vidrio con detalle en metal. Disponible transparente con detalle cromado o ambar con detalles bronceados.



IP20

8,850 Kg / 0,0988 m³
E27 max 6 x 60W

€ 320

008622 Trasparen.
140193 Ambar

3000 K
430 lm

101279 € 2,00



IP20

6,150 Kg / 0,0659 m³
E27 max 4 x 60W

€ 240

008615 Trasparen.
140186 Ambar

3000 K
430 lm

101279 € 2,00



IP20

3,640 Kg / 0,0365 m³
E27 max 3 x 60W

€ 160

008608 Trasparen.
140179 Ambar

3000 K
430 lm

101279 € 2,00

008622

140193

Look Led Round new

Cuerpo de la luminaria en metal pintado en polvo o chapado. Driver integrado. Colores: blanco, negro, latón.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

Fuente	LED COB	Duración LED	50.000 h
Potencia	5W	Clase de aislamiento	II
Driver incluído	On/Off		
Driver disponibles	No	IP	20
Ángulo	60°	Material	Aluminio
CCT	3000 K		
CRI	≥90		



LED COB Driver incluído

Longitud	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
200 mm	5W	On-Off	600 lm	3000 K	0,180 Kg	0,0011 m³	Blanco	370811	60	new
							Negro	353319	60	new
							Latón	370842	60	new
400 mm	5W	On-Off	600 lm	3000 K	0,400 Kg	0,0020 m³	Blanco	370873	75	new
							Negro	370897	75	new
							Latón	353326	75	new

P. 082 P. 372 P. 506 P. 679

370811 353319 370842

Look Round new

Cuerpo de la luminaria en metal pintado en polvo o chapado. Driver integrado. Colores: blanco, negro, latón, yeso.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**

Fuente	GU10
Potencia	max 28 W
Clase de aislamiento	I-II
IP	20
Material	Aluminio



GU10 Bombilla recomendada: 123943, 3000 K, 540 lm € 2,50

Longitud	Potencia	Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
100 mm	GU10 max 1 x 28W	0,15 Kg	0,0010 m³	Blanco	371207	29	new
				Negro	353821	29	new
				Latón	371405	29	new
200 mm		0,40 Kg	0,0016 m³	Blanco	233079	32	
				Negro	233062	32	
				Latón	285214	32	
400 mm		0,74 Kg	0,0025 m³	Blanco	233215	42	
				Negro	233192	42	
				Latón	353838	42	new
750 mm		1,38 Kg	0,0043 m³	Blanco	233352	60	
				Negro	233321	60	
				Latón	371467	60	new



GU10 Bombilla recomendada: 123943, 3000 K, 540 lm € 2,50 YESO

Longitud	Potencia	Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
110 mm	GU10 max 1 x 28W	0,43 Kg	0,0027 m³	Tiza	155869	27	
200 mm		0,80 Kg	0,0059 m³	Tiza	355740	46	new
400 mm		2,80 Kg	0,0093 m³	Tiza	371436	69	new
750 mm		4,84 Kg	0,0152 m³	Tiza	355757	92	new

P. 082 P. 372 P. 506 P. 679

233079
233062
285214
155869

Look Square new

Cuerpo de la luminaria en metal pintado en polvo o chapado. Driver integrado. Colores: blanco, negro, latón, yeso.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**

Fuente	GU10
Potencia	max 28 W
Clase de aislamiento	I-II
IP	20
Material	Aluminio

□ 60

GU10 Bombilla recomendada: 123943, 3000 K, 540 lm € 2,50

Longitud	Potencia	Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
100 mm	GU10 max 1 x 28W	0,30 Kg	0,0010 m³	Blanco	367552	42	new
				Negro	353845	42	new
				Latón	371481	42	new
200 mm		0,60 Kg	0,0014 m³	Blanco	233772	47	
				Negro	233765	47	
				Latón	371504	47	new
400 mm		0,80 Kg	0,0024 m³	Blanco	233833	75	
				Negro	233826	75	
				Latón	371511	75	new
750 mm		1,50 Kg	0,0043 m³	Blanco	234007	82	
				Negro	233970	82	
				Latón	353852	82	new

□ 70

GU10 Bombilla recomendada: 123943, 3000 K, 540 lm € 2,50 YESO

Longitud	Potencia	Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
110 mm	GU10 max 1 x 28W	0,62 Kg	0,0026 m³	Tiza	155791	30	
200 mm		0,80 Kg	0,0059 m³	Tiza	355764	49	new
400 mm		2,80 Kg	0,0093 m³	Tiza	355771	70	new
750 mm		4,84 Kg	0,0152 m³	Tiza	371535	97	new

P. 082 P. 372 P. 506 P. 679

194189	194202	339740	155791

Nitro Round

Cuerpo de luz en aluminio barnizado blanco o negro opaco. Interno acabado con pantalla en plástico. Fuente luminosa a led integrados con lente.

Fuente	LED DOB / COB	**Clase de aislamiento**	I - II
Potencia	4W / 25W		
Driver incluído	On/Off	**IP**	20
Driver disponibles	No	**Material**	Aluminio
CCT	2700 K / 3000 K		
CRI	≥90		
Duración LED	50.000 h		

0,070 Kg/0,0004 m³

LED DOB

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
4 W	40°	310 lm	2700K	Blanco		342788	45
				Negro	■	342795	45
		320 lm	3000K	Blanco		299419	45
				Negro	■	299402	45



0,400 Kg/0,0013 m³

LED COB BRIDGELUX Driver incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
10 W	28°	950 lm	2700 K	Blanco		341781	65
				Negro	■	341798	65
		1000 lm	3000 K	Blanco		205991	65
				Negro	■	206004	65



0,910 Kg/0,0014 m³

LED COB BRIDGELUX Driver incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
15 W	36°	1400 lm	3000 K	Blanco		205977	90
				Negro	■	205984	90



0,860 Kg/0,0018 m³

LED COB BRIDGELUX Driver incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
25 W	33°	2350 lm	3000 K	Blanco		319568	115
				Negro	■	322711	115

299402

Nitro Square

Cuerpo de luz en aluminio barnizado blanco o negro opaco. Interno acabado con pantalla en plástico. Fuente luminosa a led integrados con lente.

Fuente	LED DOB / COB	**Clase de aislamiento**	I - II
Potencia	5W / 25W		
Driver incluído	On/Off	**IP**	20
Driver disponibles	No	**Material**	Aluminio
CCT	3000 K		
CRI	≥90		
Duración LED	50.000 h		



0,100 Kg/0,0004 m³

LED DOB

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
5 W	40°	370 lm	3000K	Blanco	319797	45
				Negro	319803	45



0,230 Kg/0,0009 m³

LED COB BRIDGELUX Driver incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
10 W	28°	1000 lm	3000 K	Blanco	206035	65
				Negro	206042	65



0,400 Kg/0,0011 m³

LED COB BRIDGELUX Driver incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
15 W	36°	1400 lm	3000 K	Blanco	206011	90
				Negro	206028	90



0,700 Kg/0,0016 m³

LED COB BRIDGELUX Driver incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
25 W	33°	2350 lm	3000 K	Blanco	319575	115
				Negro	319582	115

319797

Kubiko

Cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos. Difusor en policarbonato opalino lúcido. Sistema de fijación magnético. Acabados: blanco, negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP20

0,660 Kg / 0,0020 m³
LED 10W / 1100 lm

€ 81

303321 Blanco
303314 Negro

Lika new

Familia de proyectores rectangulares para techo en aluminio fundido a presión barnizado, reflectores en policarbonato negro, fuentes luminosas colocadas atrás con tecnología LED SMD de 2 a 10 luces con control del deslumbramiento (UGR < 16), adecuados para OFICINAS y espacios COMERCIALES o en ambientes RESIDENCIALES minimalistas.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.



IP20

0,720 Kg / 0,0019 m³
LED 21W / 1400 lm

€ 124

367361 Blanco
369945 Negro



IP20

0,370 Kg / 0,0011 m³
LED 12,5W / 1200 lm

€ 90

new **248530** Blanco
new **244884** Negro



IP20

0,200 Kg / 0,0004 m³
LED 6W / 330 lm

€ 59

367354 Blanco new
369877 Negro new

P. 778

Mood

Cuerpo de luz en metal disponible con sección cuadrada o redonda. Negro en el interior y blanco o negro en el exterior. Difusor interno orientable.

LED Bombillas GU10 7W y GU10 10W 3000 K incluidas.

140841

243924

IP20 INCLUSA

1,210 Kg / 0,0051 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 97

140872 Blanco
243450 Negro

3000 K
750 lm

189031 € 11,00



IP20 INCLUSA

0,400 Kg / 0,0029 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 64

140841 Blanco
243924 Negro

3000 K
540 lm

123943 € 2,50



IP20 INCLUSA

1,420 Kg / 0,0086 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 97

140933 Blanco
243931 Negro

3000 K
750 lm

189031 € 11,00



IP20 INCLUSA

0,460 Kg / 0,0026 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 64

140902 Blanco
243948 Negro

3000 K
540 lm

123943 € 2,50

Spike

Cuerpo de luz de aluminio barnizado en polvos o chapado. Disponible con fuente GX53 o con led integrado y difusor en policarbonato opal satinado. Colores: blanco, negro, latón satinado, cromo, cobre.

LED

Bombillas LED GX53 9W 3000 K incluidas. Cod. **123936.**
Fuente luminosa LED 3000 K, 25.000 h de duraciòn. Cod. **345468**, **336008**, **345475**

285238

310893

328799

317496



IP20

0,340 Kg / 0,0012 m³
LED 10W / 1100 lm

€ 30

345468 Blanco
336008 Negro
345475 Latón



IP20 INCLUSA

0,240 Kg / 0,0017 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 65

277417 Blanco
310886 Cromo
278704 Negro
285238 Latón
310893 Cobre

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,00**



IP20 INCLUSA

0,220 Kg / 0,0014 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 85

317489 Blanco
328799 Cromo
317496 Negro
317502 Latón
328812 Cobre

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,00**

P. 678

P. 100 P. 412 P. 676

Dynamite new

Armazón en metal acabado con barniz en polvos o placado y cepillado. Difusores orientables.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**

367446

371252

371269



IP20 INCLUSA

0,980 Kg / 0,0063 m³
GU10 max 4 x 28W

€ 110

367439 Blanco new
371290 Negro new
371306 Latón new

3000 K
540 lm

123943 € 2,50

IP20 INCLUSA

1,060 Kg / 0,0074 m³
GU10 max 4 x 28W

€ 115

371337 Blanco new
371344 Negro new
371351 Latón new

3000 K
540 lm

123943 € 2,50



IP20 INCLUSA

0,790 Kg / 0,0056 m³
GU10 max 3 x 28W

€ 90

367408 Blanco new
371252 Negro new
371269 Latón new

3000 K
540 lm

123943 € 2,50



IP20 INCLUSA

1,150 Kg / 0,0063 m³
GU10 max 4 x 28W

€ 120

367446 Blanco new
371313 Negro new
371320 Latón new

3000 K
540 lm

123943 € 2,50



IP20 INCLUSA

1,220 Kg / 0,0074 m³
GU10 max 4 x 28W

€ 120

367422 Blanco new
371368 Negro new
371375 Latón new

3000 K
540 lm

123943 € 2,50



IP20 INCLUSA

0,920 Kg / 0,0056 m³
GU10 max 3 x 28W

€ 95

367415 Blanco new
371276 Negro new
371283 Latón new

3000 K
540 lm

123943 € 2,50

Play

Base, articulación y cuerpo de luz orientable en aluminio fundido barnizado en polvos. Difusor en acrílico transparente estriado. Disponible en los acabados negro o blanco con tapa posterior y anillo frontal interior en negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

IP20

0,240 Kg / 0,0010 m³
LED 7W / 520 lm

€ 70

258287 Blanco
268101 Negro

P. 674 P. 762

Oby

Armazón en metal barnizado blanco opaco, con articulaciones cromadas. Cuerpo de luz orientable con difusor en material plástico blanco.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

IP20

1,210 Kg / 0,006 m³
LED 24W / 2800 lm

€ 260

196718 Blanco

IP20

0,870 Kg / 0,0038 m³
LED 18W / 2100 lm

€ 185

196701 Blanco

P. 417

Toby

Armazón de aluminio fundido barnizado en polvo. Difusores giratorios y basculantes. Colores: blanco o negro.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**



IP20 INCLUSA

0,220 Kg / 0,0013 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 62

271538 Blanco
271545 Negro

3000 K
540 lm

123943 **€ 2,50**

Winery

Cuerpo de luz con portalámparas incorporado completamente en cerámica con acabado en esmalte brillante blanco o negro.



IP20

0,290 Kg / 0,0004 m³
E27 max 1 x 60W

€ 27

155227 Blanco
155142 Negro

3000 K
1100 lm

101323 € 4,50

155227

155142

P. 416

Glim

Armazón completamente en metal barnizado en polvos de color blanco o negro. Difusor orientable con bombilla sustituible.

LED Bombillas LED GU10 10W 3000 K incluidas. Cod. **189031**



IP20 INCLUSA

1,270 Kg / 0,0213 m³
GU10 max 4 x 50W

€ 304

200217 Blanco
200255 Negro

3000 K
750 lm

189031 € 11,00

IP20 INCLUSA

0,890 Kg / 0,0115 m³
GU10 max 2 x 50W

€ 166

200200 Blanco
200248 Negro

3000 K
750 lm

189031 € 11,00



IP20 INCLUSA

0,480 Kg / 0,0065 m³
GU10 max 1 x 50W

€ 86

200194 Blanco
200231 Negro

3000 K
750 lm

189031 € 11,00

200194

200231

Rudy

Armazón en aluminio prefundido barnizado en polvos blanco o negro. Difusores orientables en rotación e inclinación.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**

229089

2290072

229089 229065

294827 294810

IP20 INCLUSA

1,230 Kg / 0,0078 m³
GU10 max 4 x 35W

€ 190

229089 Blanco
229072 Negro

3000 K
540 lm

123943 € 2,50

IP20 INCLUSA

1,080 Kg / 0,0041 m³
GU10 max 3 x 35W

€ 130

229065 Blanco
229058 Negro

3000 K
540 lm

123943 € 2,50

IP20 INCLUSA

1,230 Kg / 0,0035 m³
GU10 max 4 x 35W

€ 200

294827 Blanco
321523 Negro

3000 K
540 lm

123943 € 2,50

IP20 INCLUSA

1,080 Kg / 0,0060 m³
GU10 max 3 x 35W

€ 155

294810 Blanco
321516 Negro

3000 K
540 lm

123943 € 2,50

P. 415

Profilo

Base con fijación empotrada y difusor orientable en metal barnizado en polvos. Acabados: blanco,negro.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**

314716

314723





IP20 INCLUSA

1,900 Kg / 0,0159 m³
GU10 max 4 x 28W

€ 190

328188 Blanco
328195 Negro

3000 K
540 lm

123943 **€ 2,50**

IP20 INCLUSA

0,940 Kg / 0,0082 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 95

314716 Blanco
314723 Negro

3000 K
540 lm

123943 **€ 2,50**

Triumph

Base, brazos y cubre portalámparas de metal chapado. Colores: latón envejecido.



IP20

3,270 Kg / 0,0375 m³
E27 max 8 x 42W

€ 570

160313 Latón

2200 K
370 lm

151687 € 2,50

P. 102 P. 422

Nodi

Armazón en metal cromado o en latón satinado. Difusores en cristal blanco soplado, al ácido o transparente y cromado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

3,160 Kg / 0,3342 m³
G9 max 9 x 15W

€ 567

149622 Blanco
133393 Cromo

3000 K
510 lm

305486 € 6,10



IP20

3,200 Kg / 0,0853 m³
E14 max 5 x 28W

€ 231

073712 Blanco
241050 Latón
200484 Cromo

3000 K
480 lm

101200 € 2,00

P. 110

Perlage

Armazón metálico con estructura lineal de forma circular o cuadrada. Difusores de vidrio soplado. Acabados: negro mate con cristales ámbar o pirex fumé, o laton satinado con cristales blancos al ácido.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

328423

328416

328409



IP20 INCLUSA

7,520 Kg / 0,2760 m³
G9 max 18 x 15W

€ 851

328393 Blanco
328386 Fumè
328379 Ambar

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**



IP20 INCLUSA

3,300 Kg / 0,0759 m³
G9 max 10 x 15W

€ 518

327815 Blanco
309286 Fumè
327808 Ambar

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**



IP20 INCLUSA

3,870 Kg / 0,1348 m³
G9 max 9 x 15W

€ 437

328423 Blanco
328416 Fumè
328409 Ambar

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**



IP20 INCLUSA

1,810 Kg / 0,0348 m³
G9 max 6 x 15W

€ 265

309279 Blanco
309262 Fumè
327822 Ambar

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**

P. 108 P. 421 P. 470 P. 492

Birds

Armazón de metal pintado con disco decorativo de latón satinado. Difusores de vidrio soplado blanco grabado al ácido. Color: negro mate con detalle de latón satinado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

2,800 Kg / 0,1328 m³
G9 max 5 x 15W

€ 278

273631 ■ **Negro**

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**

P. 107 P. 420 P. 469 P. 494

Gourmet

Florón y armazón de metal pintado mate. Difusores de vidrio blanco estratificado, soplado y grabado. Acabados: negro y latón satinado.



IP20

5,400 Kg / 0,1540 m³
E14 max 9 x 28W

€ 615

289489 Negro

3000 K
420 lm

101217 € 2,00



IP20

3,670 Kg / 0,0920 m³
E14 max 6 x 28W

€ 415

289496 Negro

3000 K
420 lm

101217 € 2,00

Atlas

Armazón de metal barnizado opaco con brazos posicionables. Difusores de vidrio soplado blanco grabado al ácido. Acabados: blanco, negro, oro.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

P. 106 P. 422

328201

311357

311340



IP20 INCLUSA

2,400 Kg / 0,0745 m³
G9 max 5 x 4W

€ 299

328225 Blanco
328218 Negro
311364 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**



IP20 INCLUSA

1,500 Kg / 0,0416 m³
G9 max 3 x 4W

€ 195

328201 Blanco
311357 Negro
311340 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**

Cosmopolitan

Armazón de metal acabado con barniz mate. Difusores de vidrio soplado blanco grabado al ácido. Colores: negro con detalles de latón satinado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

7,600 Kg / 0,1313 m³
G9 max 12 x 15W

€ 700

273709 Negro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**



IP20 INCLUSA

6,500 Kg / 0,1397 m³
G9 max 10 x 15W

€ 600

273693 Negro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**



IP20 INCLUSA

3,040 Kg / 0,0595 m³
G9 max 8 x 15W

€ 330

328485 Negro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**

Angolo

Armazón en metal barnizado de polvo o chapado. Difusores de vidrio blanco, soplado y grabado. Acabados: negro o latón satinado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

284286 **284330**



IP20

1,650 Kg / 0,0411 m³
G9 max 3 x 28W

€ 185

284286 Negro
284330 Latón

3000 K
510 lm

305486 € 6,10

P. 471 P. 495

Lingotto

Armazón en metal barnizado: base negra mate y bastidor en latón opaco o completamente negro mate. Difusor en vidrio encamisado blanco, soplado y al ácido.



IP20

5,580 Kg / 0,0800 m³
E14 max 4 x 28W

€ 315

327860 Negro
198156 Latón

3000 K
420 lm

101217 € 2,00



IP20

3,370 Kg / 0,0404 m³
E14 max 2 x 28W

€ 210

304137 Negro
198149 Latón

3000 K
420 lm

101217 € 2,00



IP20

1,810 Kg / 0,0165 m³
E14 max 1 x 28W

€ 125

327853 Negro
198132 Latón

3000 K
420 lm

101217 € 2,00

P. 102 P. 469

P. 426 P. 466 P. 496

Binomio

Armazón de metal. Difusores de vidrio soplado blanco gabrado al ácido y fijación con tornillos. Acabados: blanco, negro, latón cepillado.

LED

Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043.**
Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn. Cod. **328256**, **313290**, **328263**, **328232**, **313283**, **328249**, **328270**, **313252**, **328287**

328430

310671

328447

IP20

1,290 Kg / 0,0048 m³
LED 18W / 1350 lm

€ 240

328256 Blanco
313290 Negro
328263 Latón



IP20

0,860 Kg / 0,0035 m³
LED 12W / 900 lm

€ 170

328232 Blanco
313283 Negro
328249 Latón



IP20

0,540 Kg / 0,0023 m³
LED 6W / 450 lm

€ 100

328270 Blanco
313252 Negro
328287 Latón



IP20 INCLUSA

1,550 Kg / 0,0292 m³
G9 max 4 x 4W

€ 130

328454 Blanco
310688 Negro
328461 Latón

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**



IP20 INCLUSA

1,200 Kg / 0,0155 m³
G9 max 2 x 4W

€ 90

328430 Blanco
310671 Negro
328447 Latón

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**

Hermes

Base y armazón de metal chapado. Difusores de vidrio blanco, soplado y grabado. Acabados: latón blanco o satinado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

316680 288277



IP20 INCLUSA

2,500 Kg / 0,0372 m³
G9 max 5 x 28W

€ 350

316680 Blanco
288277 Latón

3000 K
510 lm

305486 € 6,10



IP20 INCLUSA

1,700 Kg / 0,0252 m³
G9 max 3 x 28W

€ 250

322674 Blanco
288260 Latón

3000 K
510 lm

305486 € 6,10



IP20 INCLUSA

2,700 Kg / 0,0388 m³
G9 max 5 x 28W

€ 320

322698 Blanco
316697 Latón

3000 K
510 lm

305486 € 6,10



IP20 INCLUSA

2,500 Kg / 0,0224 m³
G9 max 3 x 28W

€ 220

322667 Blanco
317007 Latón

3000 K
510 lm

305486 € 6,10

Ninfea

Base de metal barnizado de polvo o chapado. Difusores de vidrio blanco, soplado y grabado. Acabados: latón blanco o satinado.

LED Bombillas LED GX53 9W 3000 K incluidas. Cod. **123936**

306957 **293653**

IP20 INDOOR

2,550 Kg / 0,0480 m³
GX53 max 3 x 15W

€ 275

306964 Blanco
293660 Latón

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,00**



IP20 INDOOR

1,700 Kg / 0,0290 m³
GX53 max 2 x 15W

€ 195

306957 Blanco
293653 Latón

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,00**

P. 428 P. 472

Daisy

Base en metal acabado en hoja de oro. Difusor en cristal soplado blanco, al ácido y con estrias en relieve.



IP20

12,000 Kg / 0,1850 m³
E27 max 6 x 52W

€ 440

247779 Oro

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

Compo

Armazòn en metal cromado o barnizado blanco opaco. Elementos difusores en vidrio soplado blanco encamisado y al àcido o transparente fumè.

125503

IP20

21,000 Kg / 0,2170 m³
E27 max 10 x 52W

€ 1000

125510 Blanco

3000 K
910 lm

119571 € 3,50



IP20

11,500 Kg / 0,1825 m³
E27 max 6 x 52W

€ 570

125503 Blanco

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

Roma

Armazón y detalles en metal cromado. Difusor con elementos cuadrados en cristal amolado en la faja lateral y vidrio arenado en el fondo.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

IP20 INCLUSA

7,950 Kg / 0,0675 m³
G9 max 12 x 40W

€ 758

087870 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**

IP20 INCLUSA

6,950 Kg / 0,0493 m³
G9 max 9 x 40W

€ 646

087863 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**



IP20 INCLUSA

4,800 Kg / 0,0365 m³
G9 max 6 x 40W

€ 424

000657 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**

Pashà

Armazón en metal. Difusor compuesto por hilos de perlas en cristal tallado y fondo cerrado por un cristal circular arenado.

IP20

13,000 Kg / 0,1783 m³
E14 max 14 x 40W

€ 1145

164991 Cromo
165004 Oro

3000 K
480 lm

101200 € 2,00

IP20

8,800 Kg / 0,1210 m³
E14 max 10 x 40W

€ 980

100746 Cromo
100791 Oro

3000 K
480 lm

101200 € 2,00



IP20

6,200 Kg / 0,0624 m³
E14 max 6 x 40W

€ 780

100784 Cromo
100807 Oro

3000 K
480 lm

101200 € 2,00

164991

165004

P. 202 P. 434

King

Difusor compuesto de anillos en metal cromado o dorado con octagonos de cristal encajados en el interior.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

IP20 INCLUSA

6,250 Kg / 0,0946 m³
G9 max 9 x 40W

€ 731

073255 Cromo
073262 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**



IP20 INCLUSA

3,200 Kg / 0,0344 m³
G9 max 5 x 40W

€ 424

075419 Cromo
073187 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**



IP20 INCLUSA

1,750 Kg / 0,0173 m³
G9 max 3 x 40W

€ 249

075389 Cromo
075402 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**

073255

073262

Armony

Armazón de metal barnizado opaco. Elementos decorativos colgantes en un hilo metalizado con perlas de vidrio transparente cromado. Acabados: blanco.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP20	IP20	IP20
10,500 Kg / 0,0919 m³	7,830 Kg / 0,0634 m³	5,050 Kg / 0,0393 m³
LED 70W / 6700 lm	LED 56W / 5450 lm	LED 48W / 4700 lm
€ 600	€ 450	€ 315
315812 Blanco	315805 Blanco	328492 Blanco

022239

Neve

Armazón de metal chapado. Elementos decorativos colgantes con esferas de cristal fijadas a hilos de nylon. Color armazón: cromo. Color cristal: transparente.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUIDA

11,250 Kg / 0,1409 m³
G9 max 15 x 40W

€ 760

030784 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**



IP20 INCLUIDA

7,420 Kg / 0,0784 m³
G9 max 12 x 40W

€ 510

022239 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**



IP20 INCLUIDA

3,590 Kg / 0,0304 m³
G9 max 8 x 40W

€ 305

022222 Cromo

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**

Moonlight

Armazón en metal con acabado disponible en cromo o dorado. Colgantes con octágonos y esferas en cristal amolado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

11,800 Kg / 0,1479 m³
G9 max 15 x 40W

€ 875

077819 Cromo
082790 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**



IP20 INCLUSA

6,000 Kg / 0,0871 m³
G9 max 12 x 40W

€ 605

077802 Cromo
082783 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**



IP20 INCLUSA

2,900 Kg / 0,0328 m³
G9 max 8 x 40W

€ 338

077796 Cromo
080932 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**



IP20 INCLUSA

1,500 Kg / 0,0129 m³
G9 max 5 x 40W

€ 170

094649 Cromo
094663 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**

Magnolia

Armazón en metal con acabado oro. Elementos decorativos en cristal amolado transparente. En la parte superior se alternan elementos transparentes y elementos fumé.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

9,780 Kg / 0,0672 m³
G9 max 7 x 15W

€ 620

241296 Oro

3000 K
510 lm

305486 € 6,10

Dubai

Armazón en metal con acabado cromo o latón. Elementos decorativos con perlas, octágonos y prismas en cristal amolado transparente.



IP20

14,290 Kg / 0,3881 m³
E14 max 24 x 28W

€ 1430

243566 Cromo
243498 Latón

3000 K
470 lm

101224 € 2,00



IP20

6,310 Kg / 0,1344 m³
E14 max 6 x 28W

€ 950

207186 Cromo
201016 Latón

3000 K
470 lm

101224 € 2,00

IP20

3,010 Kg / 0,0380 m³
E14 max 3 x 28W

€ 475

207162 Cromo
200996 Latón

3000 K
470 lm

101224 € 2,00

P. 204 P. 435

207186

201016

Martinez

Armazón en metal cromado o dorado. Elementos decorativos con cadenitas de octágonos y barras en cristal amolado transparente.



IP20

17,500 Kg / 0,0686 m³
E14 max 8 x 40W

€ 770

166285 Cromo
213569 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 2,00

P. 200

166285

213569

Carlton

Armazón en metal cromado o dorado. Elementos decorativoscon cadenitas de octágonos y barras en cristal amolado transparente.



IP20

13,840 Kg / 0,1202 m³
E14 max 12 x 40W

€ 725

168937 Cromo
213507 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 2,00



IP20

10,200 Kg / 0,0744 m³
E14 max 8 x 40W

€ 625

168920 Cromo

3000 K
470 lm

101224 € 2,00

P. 199 P. 435

168937

213507

Lámpara de pared

Interior

Índice alfabético

Ali 387
Alma 394
Atlas 422
Balance 356
Barber 417
Bean 402
Binomio 426
Birds 420
Block 361
Bloom 385
Bonne nuit 408
Bow 396
Camerino 388
Cantina 424
Carlton 435
Carta 386
Chalet 440
Click 356
Clip 357
Corte 437
Cotton 384
Cover 352
Craft 358
Delta 362
Desk 358
Dodo 414
Dorica 371
Dubai 435
Dynamite 412
Dynamo 401
Elf 404
Equinoxe 423
Essence 390
Firenze 440
Flash 370
Florian 438
Focus 398
Frida 418
Gea 432
Gim 416
Gioconda 439
Goose 400
Harem 442
Hotel 433
Io 399
Komodo 410
Lite 405
Lolly 381
Look 372
Make-up 396
Mapa 382
Mirror-10 397
Moris 355
Negresco 438
Newton 424
Ninfea 428
Nordik 432
Oby 417
Opera 436
Ovalino 380
Oz 350
Page 406
Pan 434
Pasha' 434
Pegaso 436
Peggy 353
Perlage 421
Peter 441
Piano 411
Pipe 407
Pouche 354
Pretty 388
Prive' 389
Radio 419
Retro' 397
Riflesso 395
Rudy 415
Santa 443
Set up 430
Shower 425
Smarties 386
Soda 380
Steel 359
Strauss 439
Tab 360
Tick 429
Triplo 387
Triumph 422
Winery 416
Zig zag 366

Block

Pag 361

Interior

Índice de tipologías

Oz 350 | Cover 352 | Peggy 353 | Pouche 354 | Moris 355 | Click 356 | Balance 356

Clip 357 | Desk 358 | Craft 358 | Steel 359 | Tab 360 | Block 361 | Delta 362

Zig Zag 366 | Flash 370 | Dorica 371 | Look 372 | Soda 380 | Ovalino 380 | Lolly 381

Mapa 382 | Cotton 384 | Bloom 385 | Smarties 386 | Carta 386 | Triplo 387 | Ali 387

Camerino 388 | Pretty 388 | Privè 389 | Essence 390 | Alma 394 | Riflesso 395 | Make Up 396

Bow 396 | Mirror-10 397 | Retrò 397 | Focus 398 | Io 399 | Goose 400 | Dynamo 401

Bean 402 | Elf 404 | Lite 405 | Page 406 | Pipe 407 | Bonne Nuit 408 | Komodo 410

Piano 411 | Dynamite 412 | Dodo 414 | Rudy 415 | Gim 416 | Winery 416 | Oby 417

Interior

Índice de tipologías

Barber 417

Frida 418

Radio 419

Birds 420

Perlage 421

Triumph 422

new

Atlas 422

Equinoxe 423

Cantina 424

Newton 424

Shower 425

Binomio 426

Ninfea 428

Tick 429

Set Up 430

Nordik 432

Gea 432

Hotel 433

Pan 434

Pashà 434

Carlton 435

Dubai 435

Opera 436

Pegaso 436

Corte 437

Negresco 438

Florian 438

Gioconda 439

Strauss 439

Firenze 440

Chalet 440

Peter 441

Harem 442

Santa 443

Ninfea

Pag 428

Oz

Base y armazón en metal barnizado en polvos o placado. Difusor en goma opal. Acabados: blanco, negro o latón cepillado. Disponible en versiones dimables DALI/Push.

LED Fuente luminosa LED 2700 / 3000 / 4000 K, 30.000 h de duraciòn.

Fuente	LED SMD	**Duración LED**	30.000 h
Potencia	26W / 28W	**Clase de aislamiento**	II
Driver incluído	On/Off / DALI/Push		
Driver disponibles	No	**IP**	20
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K	**Material**	Aluminio
CRI	≥90		



0,800 Kg / 0,0087 m³

LED SMD Driver incluído

Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
26 W	On-Off	2450 lm	2700 K	Blanco	342221	135
				Negro	342238	135
				Latón	342245	135
		2500 lm	3000 K	Blanco	253695	135
				Negro	269399	135
				Latón	269405	135
		2650 lm	4000 K	Blanco	342252	135
				Negro	342269	135
				Latón	342276	135
28 W	DALI/Push	2500 lm	3000 K	Blanco	304489	205
				Negro	304496	205
				Latón	304502	205

P. 064 P. 238 P. 448

253695 269399 269405



Cover

Cuerpo de luz en aluminio barnizado a polvos de color blanco o negro. Difusor en material plástico opal. Fuente luminosa a led integrados con emisión de luz reflejada.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP20

0,690 Kg / 0,0026 m³
LED 11W / 1100 lm

€ 100

195711 Blanco
195759 Negro



IP20

0,860 Kg / 0,0028 m³
LED 11W / 1100 lm

€ 100

195735 Blanco
195773 Negro



IP20

0,390 Kg / 0,0015 m³
LED 9,5W / 730 lm

€ 88

195704 Blanco
195742 Negro



IP20

0,510 Kg / 0,0018 m³
LED 9,5W / 730 lm

€ 88

195728 Blanco
195766 Negro

Peggy

Base y armzón en metal barnizado
en polvos con acabado blanco.
Difusor en acrílico satinado.
Emisión de luz indirecta.

LED Fuente luminosa LED 3000 K,
50.000 h de duraciòn.



IP20

0,710 Kg / 0,0035 m³
LED 15W / 1500 Lm

€ 170

257242 Blanco



IP20

0,520 Kg / 0,0020 m³
LED 10,5W / 1080 Lm

€ 110

257235 Blanco

Pouche

Armazón en metal acabado con barniz en polvos de color blanco. Difusor en acrílico transparente satinado. Emisión de luz indirecta.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.



IP20

1,440 Kg / 0,0057 m³
LED 15W / 2000 Lm

€ 111

259352 Blanco



IP20

1,120 Kg / 0,0057 m³
LED 15W / 2000 Lm

€ 111

259345 Blanco

Moris

Armazón en metal cromado.
Difusor en vidrio soplado blanco.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INDOOR

0,520 Kg / 0,0053 m³
G9 max 2 x 40W

€ 90

034546 Blanco

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**

Click

Cuerpo de luz completamente de aluminio barnizado en polvos con acabado blanco. Estructura interna que refleja la luz sea arriba que abajo.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.



IP20

0,600 Kg / 0,0040 m³
LED 12W / 1450 lm

€ 84

017518 Blanco



IP20

0,400 Kg / 0,0018 m³
LED 6W / 520 lm

€ 62

051444 Blanco

Balance

Armazón de aluminio barnizado en polvos. Difusor orientable con vidrio transparente, esmerilado en el interior. Acabados: blanco, negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

IP20

2,200 Kg / 0,0136 m³
LED 24W / 3100 lm

€ 232

287584 Blanco
321561 Negro



IP20

1,600 Kg / 0,0083 m³
LED 17W / 2200 lm

€ 172

287577 Blanco
321554 Negro



IP20

1,200 Kg / 0,0068 m³
LED 12W / 1450 lm

€ 137

287560 Blanco
321547 Negro

Clip

Cuerpo de luz completamente en lámina de metal con varios acabados. En la versión pequeña, difusores en vidrio pirex arenado.

LED

Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas en los modelos: **049236**, **091136**, **049229**, **091129** y **170923**.
Cod. **209043**

014166

088273

031361

088266

187365



IP20

1,370 Kg / 0,0079 m³
E27 max 2 x 60W

€ 107

014166	Blanco
088273	Plata
031361	Cromo
088266	Oro
187365	Café

3000 K
430 lm

101279 € 2,00



IP20 INCLUSA

0,730 Kg / 0,0033 m³
G9 max 2 x 40W

€ 95

049236	Blanco
091136	Plata
049229	Cromo
091129	Oro
170923	Café

3000 K
510 lm

305486 € 6,10

Desk

Cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos con acabado blanco o negro. Difusores en acrílico satinado. Emisión de luz arriba y abajo.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

IP20

0,640 Kg / 0,0045 m³
LED 12,5W / 1550 lm

€ 100

138251 Blanco
173252 Negro

P. 098

Craft

Base metálica pintada en negro mate. Cuerpo ligero de madera natural. Difusor de policarbonato opalino satinado. Emisión de luz hacia abajo.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.



IP20

0,800 Kg / 0,0057 m³
LED 12W / 950 lm

€ 145

284477 Madera

P. 098 P. 515

Steel new

Lámpara lineal de aluminio con iluminación directa e indirecta para aplicación en pared. Está disponible en acabado blanco o negro. LED integrados; binning inicial ≤3-Step MacAdam; disponible en temperatura de color de 3000 K y 4000 K; CRI ≥ 90. Driver integrado de 1-10V regulable de serie.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h de duraciòn.



IP20

1,250 Kg / 0,0140 m³
LED 32W / 4650/5000 lm

€ 210

233840	Blanco	3000K
268095	Blanco	4000K
242019	Negro	3000K
268071	Negro	4000K

IP20

1,600 Kg / 0,0114 m³
LED 29W / 4500/4800 lm

€ 195

368887	Blanco	3000K	new
368917	Blanco	4000K	new
367576	Negro	3000K	new
368894	Negro	4000K	new

P. 616

Tab new

Cuerpo de la luminaria en aluminio pintado en polvo o chapado. Fuente de luz única, protegida por un difusor de policarbonato transparente. Colores: blanco, negro, latón.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.



IP20

0,300 Kg / 0,0006 m³
LED 24W / 3050 Lm

€ 60

354545	Blanco	new
369167	Negro	new
354552	Latón	new

Block new

Cuerpo de aluminio sólido barnizado en polvo. Fuente de luz única, protegida por un difusor de policarbonato transparente.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP20

1,300 Kg / 0,0017 m³
LED 30W / 2550 Lm

€ 200

350752 Blanco new



IP20

1,000 Kg / 0,0013 m³
LED 20W / 1700 Lm

€ 150

350523 Blanco new



IP20

0,700 Kg / 0,0009 m³
LED 10W / 850 Lm

€ 100

350554 Blanco new

Delta Led new

Cuerpo de luz de aluminio barnizado en polvos. Difusor de policarbonato opal lúcido. Emisión den la luz arriba y abajo. Colores: blanco, negro y cemento.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 35.000 h de duraciòn.

Fuente	LED SMD	Duración LED	35.000 h
Potencia	10W / 37W	Clase de aislamiento	I
Driver incluído	On/Off		
Driver disponibles	No	IP	20
CCT	3000 K / 4000 K	Material	Aluminio
CRI	≥90		



0,450 Kg/0,0033 m³
* 1,250 Kg/0,0081 m³

LED SMD Driver incluído

Potencia	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
10 W	1100 lm	3000K	Blanco	345154	65	
			Negro	336510	65	
			Cemento *	369501	65	new
	1150 lm	4000 K	Blanco	345161	65	
			Negro	345178	65	



0,580 Kg/0,0045 m³
* 1,750 Kg/0,0105 m³

LED SMD Driver incluído

Potencia	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
14 W	1550 lm	3000K	Blanco	316789	82	
			Negro	345185	82	
			Cemento *	369563	82	new
	1650 lm	4000 K	Blanco	345192	82	
			Negro	345208	82	



0,950 Kg / 0,0062 m³
* 2,550 Kg / 0,0179 m³

LED SMD Driver incluído

Potencia	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
19,5 W	2200 lm	3000 K	Blanco	287645	112	
			Negro	287638	112	
			Cemento *	357096	112	new
	2250 lm	4000 K	Blanco	307015	112	
			Negro	307022	112	



0,900 Kg / 0,0073 m³
* 3,400 Kg / 0,0296 m³

LED SMD Driver incluído

Potencia	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
30 W	3350 lm	3000 K	Blanco	287621	128	
			Negro	287614	128	
			Cemento *	357119	128	new
	3500 lm	4000 K	Blanco	307039	128	
			Negro	307046	128	



2,400 Kg / 0,0120 m³
* 4,550 Kg / 0,0481 m³

LED SMD Driver incluído

Potencia	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
37 W	4300 lm	3000 K	Blanco	287607	148	
			Negro	287591	148	
			Cemento *	357126	148	new
	4550 lm	4000 K	Blanco	307053	148	
			Negro	307060	148	

345154
287645
287638
357096

Delta new

Cuerpo de luz de aluminio barnizado en polvos. Difusor de policarbonato opal lúcido. Emisión den la luz arriba y abajo. Colores: blanco, negro.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

Fuente	G9
Potencia	max 4 W
Clase de aislamiento	I
IP	20
Material	Aluminio



0,550 Kg / 0,00030 m³

G9 Bombilla recomendada: 305486, 3000 K, 510 lm € 6,10

Potencia	Acabado	Código	€	
G9 max 3 x 4W	Blanco	366739	55	new
	Negro	369617	55	new



0,740 Kg / 0,0042 m³

G9 Bombilla recomendada: 305486, 3000 K, 510 lm € 6,10

Potencia	Acabado	Código	€	
G9 max 4 x 4W	Blanco	366746	67	new
	Negro	369679	67	new



1,050 Kg / 0,0058 m³

G9 Bombilla recomendada: 305486, 3000 K, 510 lm € 6,10

Potencia	Acabado	Código	€	
G9 max 5 x 4W	Blanco	366753	95	new
	Negro	369716	95	new



1,400 Kg / 0,0078 m³

G9 Bombilla recomendada: 305486, 3000 K, 510 lm € 6,10

Potencia	Acabado	Código	€	
G9 max 6 x 4W	Blanco	366760	107	new
	Negro	369778	107	new



1,800 Kg / 0,0102 m³

G9 Bombilla recomendada: 305486, 3000 K, 510 lm € 6,10

Potencia	Acabado	Código	€	
G9 max 8 x 4W	Blanco	366777	140	new
	Negro	369822	140	new

366739 369617

Zig Zag Round new

Base y difusor fabricados íntegramente en aluminio barnizado en polvo o chapado. Emisión de luz indirecta. Colores: blanco, negro, latón satinado

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

Fuente	LED SMD	Clase de aislamiento	I
Potencia	12,5W / 23W / 30W		
Driver incluído	On/Off	IP	20
Driver disponibles	No	Material	Aluminio
CCT	3000 K		
CRI	≥90		
Duración LED	50.000 h		



0,550 Kg/0,0022 m³

LED SMD Driver incluído

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
290 x 50	12,5 W	On-Off	1300 lm	3000 K	Blanco	361918	100	new
					Negro	364520	100	new
					Latón	361925	100	new



0,780 Kg/0,0033 m³

LED SMD Driver incluído

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
530 x 50	23 W	On-Off	2350 lm	3000 K	Blanco	361932	120	new
					Negro	369495	120	new
					Latón	369532	120	new



0,990 Kg/0,0047 m³

LED SMD Driver incluído

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
750 x 50	30 W	On-Off	3100 lm	3000 K	Blanco	361949	140	new
					Negro	369556	140	new
					Latón	369570	140	new

361918 **364520** **361925**

Zig Zag Square new

Cuerpo de luz de aluminio chapado o barnizado en polvos. Emisión indirecta de la luz a 360°. Colores: blanco, negro, latón cepillado o cemento.

LED Fuente luminosa LED 2700 / 3000 / 4000 K, 50.000 h de duraciòn.

Fuente	LED SMD	Duración LED	50.000 h
Potencia	12,5W / 23W / 30W	Clase de aislamiento	I
Driver incluído	On/Off		
Driver disponibles	No	IP	20
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K	Material	Aluminio
CRI	≥90		



0,550 Kg/0,0021 m³

* 1,100 Kg/0,0071 m³

LED SMD Driver incluído

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
290 x 50	12,5 W	On-Off	1250 lm	2700 K	Blanco	342641	95	
			1300 lm	3000 K	Blanco	179292	95	
					Negro	179315	95	
					Latón	282121	95	
					Cemento *	356679	95	new
			1350 lm	4000 K	Blanco	277233	95	
					Negro	369433	95	new



0,770 Kg/0,0038 m³

* 2,150 Kg/0,0138 m³

LED SMD Driver incluído

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
530 x 50	23 W	On-Off	2300 lm	2700 K	Blanco	342658	110	
			2350 lm	3000 K	Blanco	179308	110	
					Negro	179322	110	
					Latón	282138	110	
					Cemento *	356686	110	new
			2500 lm	4000 K	Blanco	277240	110	
					Negro	369457	110	new



1,040 Kg/0,0053 m³

* 2,950 Kg/0,0220 m³

LED SMD Driver incluído

Medida	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
750 x 50	30 W	On-Off	3000 lm	2700 K	Blanco	342665	140	
			3100 lm	3000 K	Blanco	277219	140	
					Negro	277226	140	
					Latón	287072	140	
	26 W				Cemento *	356693	140	new
			3250 lm	4000 K	Blanco	277257	140	
					Negro	369471	140	new

179292
179315
282121
356679

Flash

Base en metal esmaltado. Cuerpo de luz completamente en yeso. Doble emisión luminosa: arriba y abajo.

Artículo apto para pintar y barnizar.

214689

214696



IP20

0,710 Kg / 0,0049 m³
G9 max 1 x 40W

€ 50

214689 Blanco

3000 K
510 lm

305486 € 6,10



IP20

0,770 Kg / 0,0045 m³
G9 max 1 x 40W

€ 50

214672 Blanco

3000 K
510 lm

305486 € 6,10



IP20

0,950 Kg / 0,0034 m³
G9 max 1 x 40W

€ 45

214696 Blanco

3000 K
510 lm

305486 € 6,10

Dorica new

Base y pantalla de aluminio barnizado en polvo o chapado. Difusor de policarbonato opalino. Colores: con superficie acanalada: naranja, blanco, azul o negro; con superficie lisa cepillada: latón, cobre, acero, gris, bronce.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

IP20

0,400 Kg / 0,0020 m³
LED 8,5W / 850 lm

€ 90

366258	Blanco	new	366371	Gris	new
366265	Negro	new	366364	Bronce	new
366357	Latón	new	362502	Azul	new
366333	Cobre	new	354163	Naranja	new
366326	Acero	new			

P. 080 P. 452 P. 504

Look Led Round new

Base y cuerpo de la lámpara en metal pintado en polvo o chapado. Driver integrado. Colores: blanco, negro, latón.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

Fuente	LED COB	Duración LED	50.000 h
Potencia	9W	Clase de aislamiento	II
Driver incluído	On/Off		
Driver disponibles	No	IP	20
Ángulo	60° + 60°	Material	Aluminio
CCT	3000 K		
CRI	≥90		



LED COB Driver incluído

Longitud	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
150 mm	9W	On-Off	900 lm	3000 K	0,25 Kg	0,0015 m³	Blanco	370552	75	new
							Negro	353333	75	new
							Latón	370590	75	new
300 mm	9W	On-Off	900 lm	3000 K	0,35 Kg	0,0027 m³	Blanco	370620	85	new
							Negro	370651	85	new
							Latón	353340	85	new

P. 082 P. 296 P. 506 P. 679

370552
353333
370590

Look Round new

Base y cuerpo de la lámpara en metal pintado en polvo o chapado. Colores: blanco, negro, latón, cromo, cobre, bruñido.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**

Fuente	GU10
Potencia	max 28 W
Clase de aislamiento	II
IP	20
Material	Aluminio



GU10 Bombilla recomendada: 123943, 3000 K, 540 lm € 2,50

Longitud	Potencia	Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
150 mm	GU10 max 2 x 28W	0,35 Kg	0,0025 m³	Blanco	096018	65	
				Negro	095998	65	
				Latón	369990	65	new
				Cromo	094182	65	
				Cuero	164823	65	
				Cobre	164847	65	
300 mm	GU10 max 2 x 28W	0,45 Kg	0,0035 m³	Blanco	370033	70	new
				Negro	370118	70	new
				Latón	370125	70	new
				Cromo	352961	70	new
				Cuero	370071	70	new
				Cobre	370163	70	new

P. 082 P. 296 P. 506 P. 679

096018
095998
369990
094182
164823
164847

Look Led Square new

Base y cuerpo de la lámpara en metal pintado en polvo o chapado. Driver integrado. Colores: blanco, negro, latón.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

Fuente	LED COB	Duración LED	50.000 h
Potencia	9W	Clase de aislamiento	II
Driver incluído	On/Off		
Driver disponibles	No	IP	20
Ángulo	60° + 60°	Material	Aluminio
CCT	3000 K		
CRI	≥90		



LED COB Driver incluído

Longitud	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
150 mm	9W	On-Off	900 lm	3000 K	0,33 Kg	0,0015m³	Blanco	370699	87	new
							Negro	353357	87	new
							Latón	370712	87	new
300 mm	9W	On-Off	900 lm	3000 K	0,45 Kg	0,0027 m³	Blanco	370750	97	new
							Negro	370774	97	new
							Latón	353364	97	new

P. 082 P. 296 P. 506 P. 679

370699
353357
370712

Look Square new

Base y cuerpo de la lámpara en metal pintado en polvo o chapado. Colores: blanco, negro, latón, cromo, cobre, bruñido.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**

Fuente	GU10
Potencia	max 28 W
Clase de aislamiento	II
IP	20
Material	Aluminio



GU10 Bombilla recomendada: 123943, 3000 K, 540 lm € 2,50

Longitud	Potencia	Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
150 mm	GU10 max 2 x 28W	0,75 Kg	0,0025 m³	Blanco	370194	70	new
				Negro	353937	70	new
				Latón	370293	70	new
				Cromo	370255	70	new
				Cuero	370231	70	new
				Cobre	370354	70	new
300 mm	GU10 max 2 x 28W	1,40 Kg	0,0035 m³	Blanco	126883	75	
				Negro	126890	75	
				Latón	370439	75	new
				Cromo	353944	75	new
				Cuero	370392	75	new
				Cobre	370460	75	new

P. 082 P. 296 P. 506 P. 679

370194
353937
370293
370255
370231
370354

Soda

Cuerpo de luz en yeso blanco. Base en metal esmaltado blanco. Difusor inferior en vidrio transparente satinado. Emisión de luz hacia arriba y hacia abajo.

Artículo apto para pintar y barnizar.



IP20

2,630 Kg / 0,0176 m³
E14 max 2 x 40W

€ 100

105727 Blanco

3000 K
420 lm

101217 € 2,00

IP20

1,100 Kg / 0,0068 m³
E14 max 1 x 40W

€ 50

105710 Blanco

3000 K
420 lm

101217 € 2,00

Ovalino

Difusor compuesto por elementos circulares en losa de vidrio curvada y al ácido.



IP20

1,800 Kg / 0,0342 m³
E27 max 2 x 60W

€ 126

038025 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00

P. 153 P. 380

Lolly new

Base de metal barnizado en polvo o chapado. Difusor de vidrio transparente, arenado en el interior. Colores: blanco con vidrio transparente, negro con vidrio ahumado, latón con vidrio ámbar.

LED Bombillas LED GX53 9W 3000 K incluidas. Cod. **123936**

354637

354651

354644



IP44 INCLUIDA

0,800 Kg / 0,0040 m³
GX53 max 1 x 9W

€ 50

354651 Trasparen. new
354637 Ambar new
354644 Gris new

3000 K
910 lm

123936 € 5,00

INTERIORS

Mapa

Base y sistema de fijación en metal blanco. Difusor esférico en vidrio blanco soplado y al ácido.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas en los modelos: **059808** y **310787**. Cod. **209043**



IP20

1,660 Kg / 0,0647 m³
E27 max 1 x 42W

€ 88

059822 Blanco

3000 K
430 lm

101279 € 2,00



IP20

0,900 Kg / 0,0189 m³
E27 max 1 x 42W

€ 50

059815 Blanco

3000 K
430 lm

101279 € 2,00



IP20 INCLUSA

0,380 Kg / 0,0105 m³
G9 max 1 x 15W

€ 44

059808 Blanco

3000 K
510 lm

305486 € 6,10



IP20 INCLUSA

0,230 Kg / 0,0025 m³
G9 max 1 x 4W

€ 35

310787 Blanco

3000 K
510 lm

305486 € 6,10

P. 158 P. 287 P. 465

Cotton new

Base de metal barnizado en polvo.
Difusor de vidrio soplado blanco grabado al ácido.

LED

Bombillas LED GX53 9W 3000K y LED G9 3W 3000 K incluidas en los modelos: **352312** y **352329**.
Cod. **123936** y **209043**



IP20

0,800 Kg / 0,0147 m³
E14 max 1 x 28W

€ 71

352336 Blanco new

3000 K
420 lm

101217 € 2,00



IP20 INCLUSA

0,500 Kg / 0,0076 m³
G9 max 1 x 4W

€ 56

352329 Blanco new

3000 K
510 lm

305486 € 6,10



IP20 INCLUSA

0,300 Kg / 0,0043 m³
GX53 max 1 x 9W

€ 51

352312 Blanco new

3000 K
910 lm

123936 € 5,00

P. 155 P. 286

Bloom new

Armazón de metal barnizado en polvo o chapado. Difusor de vidrio soplado blanco grabado al ácido. Colores: armazón a rayas negro con cristal exterior gris satinado, armazón de latón cepillado con cristal exterior a rayas ámbar transparente.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas en los modelos: **366548** y **366531**.
Cod. **209043**

366555

366548

IP20

1,200 Kg / 0,0204 m³
E27 max 1 x 42W

€ 125

366562 Negro new
366555 Latón new

3000 K
340 lm

101286 € 2,00



IP20 INCLUSA

0,600 Kg / 0,0091 m³
G9 max 1 x 4W

€ 100

366548 Negro new
366531 Latón new

3000 K
510 lm

305486 € 6,10

P. 142 P. 288 P. 462 P. 499

Smarties

Base en metal. Difusor en vidrio soplado blanco al ácido con sistema de fijación sin tornillos.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

0,440 Kg / 0,0061 m³
G9 max 1 x 15W

€ 46

014814 Blanco

3000 K
510 lm

305486 € 6,10

P. 150 P. 282 P. 461

Carta

Armazón en metal barnizado blanco mate. Difusor en policarbonato con envoltura de efecto papel.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas en el modelo **317090**. Cod. **209043**





IP20

0,500 Kg / 0,0138 m³
E27 max 1 x 25W

€ 85

317106 Blanco

3000 K
430 lm

101279 € 2,00



IP20 INCLUSA

0,200 Kg / 0,0034 m³
G9 max 1 x 15W

€ 65

317090 Blanco

3000 K
510 lm

305486 € 6,10

P. 170 P. 282 P. 468 P. 519

Triplo

Difusor con vidrio triple. Uno transparente y plano en la base y dos esmerilados al ácido y curvos por arriba. Elementos sujeta-vidrio de metal cromado.

IP20

2,170 Kg / 0,0196 m³
E27 max 2 x 60W

€ 71

026480 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00

IP20

1,260 Kg / 0,0141 m³
E27 max 1 x 60W

€ 49

026473 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00

Ali

Difusor de vidrio blanco al ácido con tres elementos: dos laterales y uno frontal. Tornillos sujeta-vidrio cromados.



IP20

1,410 Kg / 0,0162 m³
E27 max 2 x 60W

€ 58

026558 Blanco

3000 K
340 lm

101286 € 2,00

Camerino

Base de aluminio. Difusor de vidrio blanco soplado y al ácido, cerrado en las puntas con discos de acrílico transparente.



650	520	370
IP20	IP20	IP20
1,170 Kg / 0,0132 m³	0,960 Kg / 0,0103 m³	0,780 Kg / 0,0076 m³
E14 max 4 x 40W	E14 max 3 x 40W	E14 max 2 x 40W
€ 110	€ 100	€ 90
027104 Blanco	027098 Blanco	027081 Blanco
3000 K 420 lm	3000 K 420 lm	3000 K 420 lm
101217 € 2,00	101217 € 2,00	101217 € 2,00

Pretty

Base y elementos laterales de aluminio barnizado de polvo. Difusor cilíndrico de policarbonato opalino pulido. Acabado: blanco.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

IP54 Grado de protección IP54.



1070	807	605
IP54	IP54	IP54
1,250 Kg / 0,0220 m³	1,120 Kg / 0,0165 m³	0,960 Kg / 0,0127 m³
LED 24W / 3050 lm	LED 18W / 2200 lm	LED 11,5W / 1500 lm
€ 147	€ 127	€ 101
287768 Blanco	287775 Blanco	287782 Blanco

Privè

Cuerpo de luz completamente en metal con varios acabados. La ausencia de difusor consiente montar una amplia gama de bombillas con casquillo E14.

159423

045627

159508

179681

IP20

1,420 Kg / 0,0070 m³
E14 max 8 x 40W

€ 130

159522 Blanco
045634 Cromo

3000 K
420 lm

101217 € 2,00

IP20

1,100 Kg / 0,0092 m³
E14 max 6 x 40W

€ 100

159423 Blanco
045627 Cromo
159508 Negro
179681 Latón

3000 K
420 lm

101217 € 2,00

Essence Round new

Base y cuerpo de la lámpara en aluminio pintado en polvo o chapado. Difusor fijo, no orientable, en policarbonato opalino satinado. Colores: blanco, negro, latón.

LED Fuente luminosa LED 2700 K / 3000 K / 4000 K, 30.000 h de duraciòn.

Fuente	LED SMD	CRI	≥90
Potencia	12 W / 19W	Duración LED	30.000 h
Driver incluído	On/Off	Clase de aislamiento	II
Driver disponibles	No		
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K	IP	20
		Material	Aluminio



0,500 Kg/0,0084 m³

LED SMD Driver incluído

Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
13 W	On-Off	1300 lm	3000 K	Blanco	310138	155
				Negro	310145	155
				Latón	327792	155



0,610 Kg/0,0125 m³

LED SMD Driver incluído

Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
16 W	On-Off	1800 lm	3000 K	Blanco	327778	180
				Negro	310152	180
				Latón	327785	180



0,520 Kg/0,0112 m³

LED SMD Driver incluído

Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
12 W	On-Off	1300 lm	2700 K	Negro	340999	145
		1400 lm	3000 K	Blanco	285115	145
				Negro	265643	145
				Latón	371665	145 new
		1450 lm	4000 K	Negro	341002	145



1,040 Kg/0,0174 m³

LED SMD Driver incluído

Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
19 W	On-Off	2100 lm	2700 K	Negro	341019	195
		2250 lm	3000 K	Blanco	265575	195
				Negro	285108	195
				Latón	371719	195 new
		2350 lm	4000 K	Negro	341026	195

P. 096 P. 451 P. 502

310145
265643
310138
310145
327792

Essence Square new

Base y cuerpo de la lámpara en aluminio pintado en polvo o chapado. Difusor fijo, no orientable, en policarbonato opalino satinado. Colores: blanco, negro, latón.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

Fuente	LED SMD	Duración LED	30.000 h
Potencia	12 W / 19 W	Clase de aislamiento	II
Driver incluído	On/Off		
Driver disponibles	No	IP	20
CCT	3000 K	Material	Aluminio
CRI	≥90		



0,520 Kg/0,0112 m³

LED SMD Driver incluído

Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
12 W	On-Off	1250 lm	3000 K	Blanco	311777	140
				Negro	311760	140
				Latón	371689	140 new



0,600 Kg/0,0181 m³

LED SMD Driver incluído

Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
19 W	On-Off	2000 lm	3000 K	Blanco	327945	165
				Negro	311784	165
				Latón	371726	165 new

P. 096 P. 451 P. 502

311760

285092

285092

371689

Alma

Cuerpo de luz en metal acabado en latòn satinado, cromo o con barniz en polvo blanco. Difusor fijo en material plástico color opal.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

224985

224930

224954



IP20

0,730 Kg / 0,0258 m³
LED 18W / 2050 lm

€ 181

225029 Blanco
224992 Cromo
225005 Latón



IP20

0,650 Kg / 0,0162 m³
LED 12,5W / 1350 lm

€ 143

224985 Blanco
224930 Cromo
224954 Latón

Riflesso

Armazón de metal barnizado en polvos o chapado. Difusor de acrílico transparente satinado inclinado a 45°. Colores: blanco, cromo o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

IP54 Grado de protección IP54.



820	620	420
IP54	IP54	IP54
0,980 Kg / 0,0051 m³	0,750 Kg / 0,0038 m³	0,600 Kg / 0,0026 m³
LED 19W / 2150 lm	LED 16W / 1750 lm	LED 10W / 1250 lm
€ 171	€ 145	€ 118
331690 Blanco	142289 Blanco	142296 Blanco
345130 Cromo	142265 Cromo	142272 Cromo
345147 Negro	302232 Negro	302225 Negro

Make Up

Base y cuerpo de luz de aluminio barnizado de polvo. Difusor acrílico transparente satinado. Emisión de luz hacia abajo. Acabados: blanco.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

IP54 Grado de protección IP54.

IP54

1,400 Kg / 0,0160 m³
LED 27W / 3250 lm

€ 162

287676 Blanco

IP54

1,200 Kg / 0,0091 m³
LED 18W / 2200 lm

€ 122

287669 Blanco



IP54

1,000 Kg / 0,0071 m³
LED 12W / 1350 lm

€ 102

287652 Blanco

Bow

Armazòn en metal con acabado disponible en cuero,cromo o latòn satinado. Difusor a LED inclinable. Interruptor en la base.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

0,860 Kg / 0,0327 m³
LED 8W / 1050 lm

€ 195

007021 Cromo
121130 Latón
121147 Cuero



IP20

0,790 Kg / 0,0200 m³
LED 4,6W / 580 lm

€ 145

007045 Cromo
121178 Latón
121161 Cuero



IP20

0,640 Kg / 0,0136 m³
LED 3,5W / 410 lm

€ 125

005386 Cromo
121154 Latón
121338 Cuero

Mirror-10

Armazón en metal con acabado en cuero, cromo o niquel satinado. Difusor posicionable.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

1,090 Kg / 0,0174 m³
G9 max 4 x 40W

€ 138

017303 Cromo
017310 Cuero

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**

Retrò

Base brazo y difusor completamente en metal con acabado cuero. Difusor orientable.



IP20

0,790 Kg / 0,0152 m³
E14 max 2 x 28W

€ 120

144917 Cuero

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

Focus

Cuerpo de luz en metal con brazo flexible orientable revestido en goma. Acabado en blanco o en negro opaco o tambien en gris con detalles en cromo.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

097183 097206 097190

203171 203188 203195



IP20

0,400 Kg / 0,0026 m³
LED 4W / 310 lm

€ 65

097183 Blanco
097206 Cromo
097190 Negro



IP20

0,410 Kg / 0,0018 m³
LED 3,5W / 280 lm

€ 70

203171 Blanco
203188 Cromo
203195 Negro

Io

Cuerpo de luz empotrado con armazón de metal barnizado en polvo. Brazo flexible recubierto de goma. Difusor con pantalla acrílica transparente estriada. Interruptor incorporado. Colores: blanco o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

285320

272030



IP20

0,240 Kg / 0,0014 m³
LED 3W / 300 lm

€ 130

285320 Blanco
272030 Negro

Goose

Armazón y difusor en fusión de aluminio barnizado en polvocon colores opacos. Brazo flexible revestido en goma siliconica.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

142708

142692



IP20

0,430 Kg / 0,0044 m³
LED 3W / 200 lm

€ 125

142708 Blanco
142692 Negro

Dynamo

Armazón y brazo flexible en metal con acabado disponible en cromo, niquel y cuero. Difusor orientable al gusto. Dotado de interruptor en la base.

LED Fuente luminosa LED 4000 K, 20.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

031460

031477

121352



IP20

0,500 Kg / 0,0025 m³
LED 3,5W / 190 lm

€ 90

031460 Cromo
031477 Niquel
121352 Cuero

350233

350233

350233

Bean new

Base y difusor orientable en metal placado o barnizado en polvos. Colores blanco, negro o latón o niquel con interruptor y uniones negras.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

Làmpara con dimmer tàctil. Cod. **350233**, **364810**, **350240**, **350264**

Lámpara con bateria recargable incluída. Duración 6 horas. Cod. **350233**, **364810**, **350240**, **350264**

260617

260600

260631

260624



IP20

0,180 Kg / 0,0008 m³
LED 3W / 200 lm

€ 55

260648	Blanco	
260679	Niquel	
260655	Negro	
260662	Latón	



IP20

0,180 Kg / 0,0007 m³
LED 3W / 200 lm

€ 55

260600	Blanco	
260631	Niquel	
260617	Negro	
260624	Latón	



IP20

0,310 Kg / 0,0012 m³
LED 3W / 200 lm

€ 75

350233	Blanco	new
364810	Niquel	new
350240	Negro	new
350264	Latón	new

Elf new

Cuerpo de aluminio barnizado en polvo. Base con interruptor y toma USB-C. Difusor orientable con anillo interior reflectante. Colores: blanco, negro, dorado y blanco, dorado y negro.

- LED — Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.
- ON/OFF — Làmpara con interruptor integrado.
- Làmpara con dimmer.
- Làmpara con dimmer tàctil.
- USB — Lámpara con enchufe USB integrado.



IP20

0,290 Kg / 0,0009 m³
LED 3W / 200 lm

€ 65

347479	Blanco	new
347462	Negro	new
347493	Oro	new
347486	Oro	new



Lite

Base y cuerpo de luz en aluminio con acabado blanco, negro y latón. Difusor orientable. Interruptor incorporado. Instalación empotrada sobre caja de derivación tipo 502, no incluída.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

250106

250113

250120



IP20

0,340 Kg / 0,0008 m³
LED 3W / 200 lm

€ 69

250106 Blanco
250113 Negro
250120 Latón

Page

Cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos blanco o negro. Difusor ajustable con lente y elemento flexible en metal cromado.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

142586

142579



IP20

0,320 Kg / 0,0025 m³
LED 3W / 240 lm

€ 85

142586 Blanco
142579 Negro

IP20

0,420 Kg / 0,0023 m³
LED 3W / 240 lm

€ 89

142258 Blanco
142241 Negro

Pipe

Cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvo. Difusor regulable con pantalla acrílica moleteada, fijado con tuerca anular. Interruptor incorporado. Colores: blanco o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

280998

281001



IP20

0,400 Kg / 0,0009 m³
LED 7W / 670 lm

€ 100

280998 Blanco
281001 Negro

Bonne Nuit

Armazón en metal chapado o barnizado en polvos. Doble fuente de luz: una fija y otra en forma de cilindro orientable. Dos interruptores integrados para un encencido independiente. Colores: blanco, negro, latón, níquel.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

336770

336787

336800

336794



IP20

0,360 Kg / 0,0015 m³
LED 6,5W / 420 lm

€ 75

336794 Blanco
336770 Niquel
336787 Negro
336800 Latón



IP20

0,360 Kg / 0,0015 m³
LED 6,5W / 420 lm

€ 75

345499 Blanco
345482 Niquel
336817 Negro
345505 Latón

Komodo

Estructura de metal barnizado de polvo. Difusor orientable. Interruptor y toma USB incorporados. Acabados: blanco o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

USB Lámpara con enchufe USB integrado.

291789

291796



IP20

0,700 Kg / 0,0060 m³
LED 4,5W / 240 lm

€ 115

291789 Blanco
291796 Negro



IP20

0,700 Kg / 0,0060 m³
LED 4,5W / 240 lm

€ 115

306810 Blanco
306827 Negro

Piano

Armazón completamente en aluminio barnizado en polvo. Difusor en policarbonato opal con emisión trasera. Proyector frontal orientable. Color: blanco o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

USB Lámpara con enchufe USB integrado.

287317

287300

IP20

0,800 Kg / 0,0051 m³
LED 10W / 910 lm

€ 165

287317 Blanco
287300 Negro

P. 100 P. 310 P. 676

Dynamite new

Armazón en metal acabado con barniz en polvos o placado y cepillado. Difusores orientables.

LED

Bombillas LED GU10 7W 3000 K y GU10 4W 3000 K incluidas.
Cod. **123943** y **339771**

371221

231471

244662



IP20 INCLUSA

0,510 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 75

367378	Blanco	new
367385	Negro	new
367392	Latón	new

3000 K
540 lm

123943 € 2,50



IP20 INCLUSA

0,430 Kg / 0,0020 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 38

231495	Blanco	
231471	Negro	
244662	Latón	

3000 K
540 lm

123943 € 2,50



IP20 INCLUSA

0,150 Kg / 0,0011 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 35

347639	Blanco	new
347646	Negro	new
347653	Latón	new

3000 K
340 lm

339771 € 2,50

IP20 INCLUSA

0,610 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 80

371221	Blanco	new
371238	Negro	new
371245	Latón	new

3000 K
540 lm

123943 € 2,50

IP20 INCLUSA

0,430 Kg / 0,0020 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 40

371160	Blanco	new
371191	Negro	new
371214	Latón	new

3000 K
540 lm

123943 € 2,50

Dodo

Base y cuerpo de luz de metal barnizado en polvos o chapado. Difusor orientable con fuente LED sustituible. Acabados: blanco, negro, latón cepillado.

LED Bombillas LED GX53 9W 3000 K incluidas. Cod. **123936**

P. 509



IP20 INCLUSA

0,930 Kg / 0,0037 m³
GX53 max 2 x 15W

€ 68

314136 Blanco
327938 Negro
327921 Latón

3000 K
910 lm

123936 € 5,00



IP20 INCLUSA

0,450 Kg / 0,0017 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 36

314105 Blanco
314099 Negro
314129 Latón

3000 K
910 lm

123936 € 5,00

294803

321509

Rudy

Armazón en aluminio prefundido barnizado en polvos blanco o negro. Difusores orientables en rotación e inclinación.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**

P. 316



IP20 INCLUSA

0,570 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 2 x 35W

€ 101

229041 Blanco
229034 Negro

3000 K
540 lm

123943 € 2,50



IP20 INCLUSA

0,270 Kg / 0,0099 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 51

229027 Blanco
229010 Negro

3000 K
540 lm

123943 € 2,50



IP20 INCLUSA

0,570 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 2 x 35W

€ 106

294803 Blanco
321509 Negro

3000 K
540 lm

123943 € 2,50

IP20 INCLUSA

0,270 Kg / 0,0011 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 56

294766 Blanco
321530 Negro

3000 K
540 lm

123943 € 2,50

Gim

Armazòn en aluminio barnizado en polvos. Difusor orientable en acrìlico satinado. Interruptor incorporado. LED integrados.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 15.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

0,450 Kg / 0,0020 m³
LED 6,5W / 480 lm

€ 80

167152 Blanco
167121 Negro

167152 **167121**

Winery

Cuerpo de luz con portalàmparas incorporado completamente en ceràmica esmaltada blanca o negra. Modelo AP con marco inclinado hacia abajo.



IP20

0,250 Kg / 0,0004 m³
E27 max 1 x 60W

€ 30

180298 Blanco
180304 Negro

3000 K
1100 lm

101323 **€ 4,50**

P. 314

180298 **180304**

Oby

Armazón en metal barnizado blanco opaco, con articulaciones cromadas. Cuerpo de luz orientable con difusor en material plástico blanco.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.



IP20

0,620 Kg / 0,0031 m³
LED 12W / 1400 lm

€ 120

196695 Blanco



IP20

0,310 Kg / 0,0015 m³
LED 6W / 700 lm

€ 61

196688 Blanco

P. 312

Barber

Base, articulación y cubre portalámparas totalmente en metal. Cuerpo de luz inclinable. Disponible en la versión cuero.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**



IP20 INCLUSA

0,230 Kg / 0,0025 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 80

159997 Cuero

3000 K
540 lm

123943 **€ 2,50**

Frida

Armazón y cubre portalámparas en metal con acabado cuero y cobre. Cable en tejido negro.

163338

163321

IP20

0,430 Kg / 0,0027 m³
E27 max 1 x 60W

€ 47

163338 Cobre
163321 Cuero

2200 K
500 lm

151717 € 5,00

P. 122

Radio

Florón y armazón en metal. Difusor orientable. Cable elétrico en tejido. Disponible con acabado en cromo o con barniz opaca blanca o negra.

LED Bombillas LED E27 8W Globo D125 trasparente 3000 K incluidas.
Cod. **101347**



IP20 INCLUIDA

0,450 Kg / 0,0080 m³
E27 max 1 x 60W

€ 60

119465 Blanco
119427 Cromo
119502 Negro

3000 K
1050 lm

101347 € 6,00

Birds

Armazón de metal pintado con disco decorativo de latón satinado. Difusores de vidrio soplado blanco grabado al ácido. Color: negro mate con detalle de latón satinado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

0,670 Kg / 0,0108 m³
G9 max 1 x 15W

€ 73

273655 ■ **Negro**

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**

P. 107 P. 324 P. 469 P. 494

Perlage

Armazón metálico. Difusores de vidrio soplado. Acabados: negro mate con cristales ámbar o pirex fumé, o laton satinado con cristales blancos al ácido.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

0,800 Kg / 0,0182 m³
G9 max 3 x 15W

€ 175

283784 Blanco
271439 Fumè
322742 Ambar

3000 K
510 lm

305486 € 6,10



IP20 INCLUSA

0,400 Kg / 0,0054 m³
G9 max 1 x 15W

€ 75

292410 Blanco
292403 Fumè
317809 Ambar

3000 K
510 lm

305486 € 6,10

P. 108 P. 322 P. 470 P. 492

Triumph

Base, brazos y cubre portalámparas de metal chapado. Colores: latón envejecido.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

0,710 Kg / 0,0059 m³
E27 max 2 x 42W

€ 160

160245 Latón

2200 K
370 lm

151687 € 2,50



IP20

0,490 Kg / 0,0069 m³
E27 max 1 x 42W

€ 105

160214 Latón

2200 K
370 lm

151687 € 2,50

P. 102 P. 320

Atlas new

Base y armazón de metal barnizado mate, con brazos posicionables. Difusores de vidrio soplado blanco grabado al ácido. Colores: blanco, negro, oro.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

0,640 Kg / 0,0124 m³
G9 max 2 x 4W

€ 135

352008 Blanco new
365077 Negro new
365084 Oro new

3000 K
510 lm

305486 € 6,10

P. 106 P. 326

Equinoxe

Armazón de metal chapado. Difusor de cristal borosilicato transparente. Colores: armazón cromado con cristal transparente o fumé difuminado, armazón latón antiguo con cristal transparente o ámbar difuminado.

LED Bombillas LED G4 2W 3000 K incluidas. Cod. **222257**

P. 112 P. 491



IP20 LED

0,990 Kg / 0,0147 m³
G4 max 1 x 2W

€ 145

200132 Cromo
200149 Latón
345338 Fumé/cum.
345321 Sombáma.

3000 K
200 lm

222257 € 4,00

Cantina

Armazón, difusor y cubreportalámpara en metal disponible con acabado cuero o cobre. Cable en tejido.



IP20

0,520 Kg / 0,0121 m³
E14 max 1 x 40W

€ 90

112695 Cobre
112626 Cuero

112695

112626

3000 K
480 lm

101200 € 2,00

P. 136

Newton

Armazón y difusor en metal. Disponible con acabado en niquel satinado, cuero o con barniz negra opaca. Brazo ajustable. Difusor orientable esmaltado blanco en el interior.



IP20

0,600 Kg / 0,0090 m³
E27 max 1 x 42W

€ 62

016399 Niquel
027852 Negro
027876 Cuero

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

P. 516

016399

027852

027876

Shower

Armazón en metal barnizado opaco negro. Elemento articulado en cromo. Difusor orientable. Cable en tejido con interruptor y enchufe.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

0,760 Kg / 0,0391 m³
E27 max 1 x 60W

€ 130

179643 Negro

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

Binomio

Armazón de metal barnizado en polvos o chapado. Difusor a esfera de acrílico satinado. Modelo con difusor cilíndrico orientable, con encendidos independientes. Colores: blanco, negro, latón cepillado.

LED

Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn. Cod. **336534**, **336664**, **336671**. Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas en los modelos: **328478**, **310664**, **311319**. Cod. **209043**

ON OFF

Làmpara con interruptor integrado. Cod. **336534**, **336664**, **336671**

336671

310664

328478

IP20

0,680 Kg / 0,0025 m³
LED 6W / 600 lm

€ 110

336534 Blanco
336664 Negro
336671 Latón



IP20 VERTICAL INCLINED

0,500 Kg / 0,0095 m³
G9 max 1 x 4W

€ 55

328478 Blanco
310664 Negro
311319 Latón

3000 K
510 lm

305486 € 6,10

P. 330 P. 466 P. 496

Ninfea

Base de metal barnizado en polvos o chapado. Difusor de cristal encamisado blanco, soplado y al ácido. Colores: blanco o latón satinado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K, LED GX53 9W 3000 K incluidas.
Cod. **209043**, **123936**



IP20 VISTA INCLINA

0,800 Kg / 0,0168 m³
G9 max 2 x 4W

€ 132

327716 Blanco
346533 Latón

3000 K
510 lm

305486 € 6,10



IP20 VISTA INCLINA

0,800 Kg / 0,0092 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 105

306940 Blanco
293646 Latón

3000 K
910 lm

123936 € 5,00

P. 333 P. 472

Tick

Cuerpo de luz en metal barnizado en polvos blanco o acabado en hoja de oro o plata. Difusor inclinable de 90°.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

238944

238975



IP20

0,440 Kg / 0,0041 m³
LED 7,5W / 700 lm

€ 70

238975 Blanco
238944 Oro

P. 192 P. 264 P. 476 P. 526

Set up

Armazón de metal barnizado en polvos o chapado. Versión a dos luces con brazo flexible recubierto de goma e interruptores independientes. Pantallas de PVC ignífugo recubiertas de tela. Colores armazón: blanco, negro, níquel satinado o latón cepillado con detalles negros. Colores pantallas: beige, blanco, negro, tórtola.

LED — Fuente luminosa LED 3000 K en los modelos: **259819**, **259826**, **259833** y **259857**, 20.000 h de duraciòn.

ON/OFF — Làmpara con interruptor integrado en los modelos: **259819**, **259826**, **259833** y **259857**.

259765 259796 259772 259802 260068 260082 304113 260075



IP20

0,900 Kg / 0,0063 m³
E27 max 1 x 42W + LED 3W / 200 lm

€ 105

259819	Blanco
259833	Niquel
259826	Negro
259857	Latón

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

IP20

0,370 Kg / 0,0032 m³
E27 max 1 x 42W

€ 63

259765	Blanco
259796	Niquel
259772	Negro
259802	Latón

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



0,460 Kg / 0,0228m³

€ 63

260433	Blanco
260440	Beige
270005	Negro
304618	Negro



0,120 Kg / 0,0180 m³

€ 32

260327	Blanco
260334	Beige
269986	Negro
304601	Negro



0,130 Kg / 0,0180 m³

€ 34

260068	Blanco
260082	Beige
260075	Negro
304113	Negro

0,110Kg / 0,0180 m³

€ 29

260341	Blanco
260358	Beige
270036	Negro
293004	Negro

Nordik

Armazón en metal barnizado negro opaco. Interruptor único con control independiente de las dos fuentes luminosas.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

IP20



0,630 Kg / 0,0111 m³
E14 max 1 x 40W + LED 1,5W / 100 lm

€ 110

158242 Negro

3000 K
480 lm

101200 € 2,00

P. 191 P. 475 P. 528

Gea

Cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos blancos. Difusor con led integrado orientable. Pantalla en pvc revestido de tejido. Conector USB. Interruptores independientes.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

USB Lámpara con enchufe USB integrado.



IP20

0,500 Kg / 0,0022 m³
E27 max 1 x 60W + LED 3W / 230 lm

€ 125

239521 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50



0,140 Kg / 0,0052 m³

€ 17

239576 Blanco

Hotel

Pantalla de tela con cristales satinados. Modelo con luz doble, fuente externa orientable y encendido independiente. Colores: todo blanco, todo negro, armazón cromado con pantalla blanca, lienzo o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

1,410 Kg / 0,0149 m³
E27 max 1 x 60W +
LED 1,5W / 50 lm

€ 125

215693	Total White
035949	Blanco
215709	Total Black
035956	Negro
103204	Canvas

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

Pan

Difusor con tubos decorativos de diferentes medidas en metal placado. Emite luz arriba y abajo.



IP20

6,340 Kg / 0,0302 m³
E14 max 2 x 40W

€ 450

208794 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

Pashà

Armazón en metal. Difusor compuesto por hilos de perlas en cristal tallado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**



IP20 INCLUSA

1,110 Kg / 0,0061 m³
G9 max 3 x 40W

€ 210

082264 Cromo
082288 Oro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**

P. 202 P. 337

082264

082288

Carlton

Armazón en metal cromado o dorado. Elementos decorativoscon cadenitas de octágonos y barras en cristal amolado transparente.



IP20

2,570 Kg / 0,0154 m³
E14 max 3 x 40W

€ 170

168913 Cromo
213491 Oro

168913

213491

3000 K
470 lm

101224 € 2,00 P. 199 P. 343

Dubai

Armazón en metal con acabado cromo o latón. Elementos decorativos con perlas, octágonos y prismas en cristal amolado transparente.



IP20

1,190 Kg / 0,0088 m³
E14 max 2 x 28W

€ 210

207155 Cromo
201023 Latón

207155

201023

3000 K
470 lm

101224 € 2,00 P. 204 P. 342

Opera

Armazòn en cromo. Pantalla en lámina de PVC con reflejos metalizados y revestida con hilos. Colgantes en cristal amolado.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 15.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

1,550 Kg / 0,0208 m³
E14 max 1 x 40W +
LED 1,5W / 50 Lm

€ 180

068268 Blanco

3000 K
420 Lm

101217 € 2,00

P. 198 P. 480 P. 529

Pegaso

Armazón en metal cromado o latón satinado. Cuerpo central, platillos y colgantes en cristal amolado. Pantallas en organdí.



IP20

1,600 Kg / 0,0274 m³
E14 max 2 x 28W

€ 165

059211 Blanco
197708 Latón

3000 K
370 lm

101231 € 2,00

P. 206 P. 480

059211

197708

Corte

Armazón totalmente de metal modelado con realización artesanal. Acabado pintado a mano con efecto envejecido. Disponible en la versión blanca o óxido.



IP20

1,060 Kg / 0,0368 m³
E14 max 2 x 40W

€ 100

028460 Blanco
057200 Óxido

3000 K
470 lm

101224 € 2,00

P. 209

Negresco

Armazón y detalles de metal chapado. Brazos de cristal soplado transparente con el interior dorado. Elementos decorativos de cristal transparente y cristal esmerilado. Color: oro.



IP20

2,380 Kg / 0,0183 m³
E14 max 2 x 28W

€ 160

087757 Oro

3000 K
430 lm

101248 **€ 2,00**

P. 211

Florian

Armazón de metal con elementos decorativos en vidrio. Cadenitas con octàgonos y gotas finales de cristal pulido. Disponible en las versiones con vidrio transparente y metal dorado o cromado.



IP20

1,430 Kg / 0,0121 m³
E14 max 2 x 40W

€ 155

035642 Cromo
035659 Oro

3000 K
470 lm

101224 **€ 2,00**

P. 214

035642

035659

Gioconda

Elemento de iluminación de metal fundido con acabado en oro o plata antigua. Colgantes octogonales y redondos de cristal pulido.



IP20

1,310 Kg / 0,0128 m³
E14 max 2 x 40W

€ 215

044910 Plata
060491 Oro

044910

060491

3000 K
470 lm

101224 € 2,00

P. 213

Strauss

Armazòn y detalles con acabado oro rosa. Brazos en vidrio soplado transparente. Elementos decorativos en cristal ambar.



IP20

2,080 Kg / 0,0189 m³
E14 max 2 x 40W

€ 145

140599 Oro

3000 K
430 lm

101248 € 2,00

P. 218

Firenze

Elemento de iluminación de resina. Brazos y hojas de metal modelado artesanalmente. Decorado a mano con hoja de oro y envejecido.



IP20

2,050 Kg / 0,0415 m³
E14 max 2 x 40W

€ 175

012902 Blanco
020846 Oro

012902 020846

3000 K
430 lm

101248 € 2,00

P. 222 P. 478 P. 530

Chalet

Armazòn con estructura portante en metal. Elementos decorativos en resina trabajada artesanalmente y pintada a mano como fièl reproducción de cuernos y madera entallada.



IP20

1,770 Kg / 0,0575 m³
E14 max 2 x 40W

€ 205

115511 Beige

3000 K
470 lm

101224 € 2,00

P. 226

Peter

Armazón en resina trabajada artesanalmente como fiel reproducción de la madera entallada. Pantalla en lámina de PVC revestida en tejido de lona.



IP20

4,160 Kg / 0,0371 m³
E14 max 2 x 40W

€ 230

075211 Canvas

3000 K
480 lm

101200 € 2,00

Harem

Armazón en metal de cuero con decoraciones en relieve y cristales encajados. Difusor en vidrio soplado ligeramente ambar. Cadenitas de borla.



IP20

0,900 Kg / 0,016 m³
E27 max 1 x 42W

€ 220

115962 Cuero

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

P. 225

Santa

Lámpara en cristal transparente soplado y trabajado a mano. Detalles en metal cromado. Versión oro disponible con arenilla en el cristal.

087368

087375



IP20

2,900 Kg / 0,0310 m³
E14 max 1 x 40W

€ 230

087368 Trasparen.
087375 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 2,00



IP20

1,620 Kg / 0,0148 m³
E14 max 1 x 40W

€ 100

013060 Trasparen.
013046 Oro

3000 K
470 lm

101224 € 2,00

NOGUCHI

Lámparas de sobremesa

Interior

Índice alfabético

Angolo	471
Axel	473
Binomio	466
Birds	469
Bloom	462
Candy	464
Carta	464
Diamond	460
Diesis	455
Dorica	452
Driftwood	478
Easy	454
Essence	451
Firenze	478
Futura	456
Kali	479
Lawyer	458
Lingotto	469
London	474
Lumiere	459
Mapa	465
Ninfea	472
Nordik	475
Opera	480
Oz	448
Pegaso	480
Perlage	470
Pivot	450
Prato	468
Queen	481
Set up	476
Smarties	461
Wally	457

Bloom

Pag 462

Interior

Índice de tipologías

Oz 448
Pivot 450
new Essence 451
new Dorica 452
Easy 454
Diesis 455
Futura 456

Wally 457
Lawyer 458
Lumiere 459
Diamond 460
Smarties 461
new Bloom 462
Carta 464

Candy 464
Mapa 465
new Binomio 466
Prato 468
Birds 469
Lingotto 469
Perlage 470

Angolo 471
Ninfea 472
Axel 473
London 474
Nordik 475
Set Up 476
Driftwood 478

Firenze 478
Kali 479
Opera 480
Pegaso 480
Queen 481

Oz

Base y armazón en metal barnizado en polvos o placado. Cables en pvc. Difusor en goma opal. Disponible en los acabados blanco, negro o latón cepillado.

LED Fuente luminosa LED 2700 / 3000 / 4000 K, 30.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

Fuente	LED SMD	**Duración LED**	30.000 h
Potencia	22W	**Clase de aislamiento**	II
Driver incluído	On/Off		
Driver disponibles	No	**IP**	20
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K	**Material**	Aluminio
CRI	≥90		



0,890 Kg / 0,0142 m³

LED SMD Driver incluído

Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
22 W	On-Off	2500 lm	2700 K	Blanco	342467	125
				Negro	342474	125
				Latón	342481	125
		2600 lm	3000 K	Blanco	269474	125
				Negro	269481	125
				Latón	269498	125
		2800 lm	4000 K	Blanco	342498	125
				Negro	342504	125
				Latón	342511	125

P. 064 P. 238 P. 350

269474
269481
269498

Pivot

Marco de aluminio pintado mate. Base plastificada con regulador de intensidad. Difusor ajustable con pantalla de PC opalina satinada. Cable de PVC con driver y enchufe.

LED — Fuente luminosa LED. CCT regulable: 3000, 4000, 6000 K. 25.000 h de duraciòn.

ON/OFF — Làmpara con interruptor integrado.

Làmpara con dimmer.

Làmpara con dimmer tàctil.

IP20

0,700 Kg / 0,0135 m³
LED 7W / 800 lm

€ 81

289168 Blanco
289151 Negro

Essence new

Base y cuerpo de la lámpara en metal pintado en polvo o chapado. Difusor en policarbonato opalino satinado. Cable de PVC con controlador e interruptor-regulador de intensidad. Colores: blanco, negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

Làmpara con dimmer.

P. 096 P. 390 P. 502



IP20

0,800 Kg / 0,0053 m³
LED 12W / 1400 lm

€ 120

367156 Blanco new
371900 Negro new



IP20

0,700 Kg / 0,0053 m³
LED 12W / 1400 lm

€ 120

367149 Blanco new
371870 Negro new


366074
366081
366104
366098

Dorica new

Base y pantalla de aluminio barnizado en polvo o chapado. Difusor de policarbonato opalino. Cable de PVC negro con regulador de intensidad y alimentador. Colores: con superficie acanalada: naranja, blanco, azul o negro; con superficie lisa cepillada: latón, cobre, acero, gris, bronce.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

Làmpara con dimmer tàctil.



IP20

0,800 Kg / 0,0059 m³
LED 8W / 1100 lm

€ 120

366074	Blanco	new	362564	Gris	new
366081	Negro	new	362540	Bronce	new
362533	Latón	new	366104	Azul	new
362557	Cobre	new	366098	Naranja	new
354149	Acero	new			

P. 080 P. 371 P. 504

Easy

Armazón de metal barnizado mate o chapado. Difusor orientable con óptica de acrílico satinado. Cable en PVC con interruptor y alimentador integrado en el enchufe. Acabados: blanco, negro, latón cepillado.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

295510

295534

295541

IP20

1,200 Kg / 0,0186 m³
LED 3,5W / 200 lm

€ 90

295510 Blanco
295534 Negro
295541 Latón

P. 510

Diesis

Armazón de metal barnizado en polvo o chapado. Difusor giratorio e inclinable. Cable de PVC con interruptor. Colores: negro, níquel satinado o latón satinado.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

Làmpara con dimmer.

Làmpara con dimmer tàctil.

291093

283333

291109

IP20

1,700 Kg / 0,0224 m³
LED 6,5W / 500 lm

€ 150

291093 Niquel
283333 Negro
291109 Latón

P. 128 P. 511

Futura

Brazo en aluminio y plástico, articulado con cable a vista en pvc. Difusor orientable a led e interruptor incorporado. Enchufe con balasto.

LED Fuente luminosa LED 4000 K, 25.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

Làmpara con dimmer.

Làmpara con dimmer tàctil.

P. 514

IP20

1,830 Kg / 0,0071 m³
LED 12,5W / 1050 lm

€ 100

272078 Blanco
204895 Aluminio
204888 Negro

Wally

Lámpara técnica en metal con acabado en blanco o negro mate, o negro con juntas de cobre. Brazo articulado y equilibrado por muelles. Difusor orientable.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

2,450 Kg / 0,0113 m³
E27 max 1 x 42W

€ 95

193991 Blanco
265278 Negro
061191 Negro Cobre

3000 K
340 lm

101286 € 2,00

Lawyer

Armazón de metal acabado en latón, cromo o cuero. Difusor de vidrio, soplado y doblado.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

1,850 Kg / 0,0240 m³
E27 max 1 x 60W

€ 120

013657 Latón
045030 Cuero

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

Lumiere

Armazón y detalles de metal barnizado negro mate. Difusor tubular central blanco. Elementos decorativos de vidrio soplado blanco brillante y gris transparente. Cable en PVC.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 25.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

2,800 Kg / 0,0291 m³
LED 18W / 2250 lm

€ 180

314204 Blanco

P. 180 P. 490

P. 105

Diamond

Lámpara de sobremesa con baterías recargables. Difusor de acrílico transparente con efecto de cristal labrado. Interruptor táctil integrado.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

Làmpara con dimmer tàctil.

Lámpara con bateria recargable incluída. Duración 7 horas.

P. 105

IP20

0,800 Kg / 0,0042 m³
LED 2W / 240 lm

€ 90

343488 Trasparen.

Smarties

Base en metal. Difusor en vidrio soplado al ácido. Cable eléctrico con enchufe e interruptor.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas en el modelo **032078**. Cod. **209043**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

2,600 Kg / 0,0846 m³
E27 max 1 x 42W

€ 190

327914 Blanco

3000 K
430 lm

101279 € 2,00

IP20

1,400 Kg / 0,0406 m³
E27 max 1 x 42W

€ 130

327907 Blanco

3000 K
430 lm

101279 € 2,00



IP20 FRAGILE

0,470 Kg / 0,0060 m³
G9 max 1 x 15W

€ 50

032078 Blanco

3000 K
510 Lm

305486 € 6,10

P. 150 P. 282 P. 386

ANNIE LEIBOVITZ AT WORK
Enrico Benetta INCANTO
RICHARD NEUTRA
LE CORBUSIER
GIO PONTI
FRANK LLOYD WRIGHT
ALVAR AALTO
TASCHEN

Bloom new

Armazón de metal barnizado en polvo o chapado. Difusor de vidrio soplado blanco grabado al ácido. Colores: armazón a rayas negro con cristal exterior gris satinado, armazón de latón cepillado con cristal exterior a rayas ámbar transparente.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

366524

366517

IP20 INDUSTRIA

1,130 Kg / 0,0111 m³
G9 max 1 x 4W

€ 120

352848 Negro new
366524 Latón new

3000 K
510 Lm

305486 € 6,10

IP20 INDUSTRIA

0,700 Kg / 0,0096 m³
G9 max 1 x 4W

€ 100

366517 Negro new
366500 Latón new

3000 K
510 Lm

305486 € 6,10

P. 142 P. 288 P. 385 P. 499

Carta

Armazón en metal barnizado blanco mate. Difusor en policarbonato con envoltura de efecto papel.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas en el modelo **317151**. Cod. **209043**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

0,950 Kg / 0,0132 m³
E27 max 1 x 25W

€ 80

317168 Blanco

3000 K
430 lm

101279 **€ 2,00**

IP20 INCLUSA

0,400 Kg / 0,0034 m³
G9 max 1 x 15W

€ 60

317151 Blanco

3000 K
510 Lm

305486 **€ 6,10**

P. 174 P. 287 P. 386

Candy

Armazón en metal con acabado niquel satinado. Difusor en vidrio blanco soplado y al ácido.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20 INCLUSA

0,800 Kg / 0,0259 m³
G9 max 1 x 40W

€ 102

086804 Blanco

3000 K
510 Lm

305486 **€ 6,10**

P. 154 P. 285

Mapa

Base y sistema de fijación en metal blanco. Difusor esférico en vidrio blanco soplado y al ácido.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas en el modelo **310817**. Cod. **209043**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

P. 158 P. 287 P. 382

400 / 420 / 150	300 / 320 / 120	200 / 210 / 100	100 / 115 / 60
IP20	IP20	IP20	IP20 INCLUSA
3,520 Kg / 0,1060 m³	1,880 Kg / 0,0505 m³	1,050 Kg / 0,0214 m³	0,280 Kg / 0,0059 m³
E27 max 1 x 42W	E27 max 1 x 42W	E27 max 1 x 42W	G9 max 1 x 4W
€ 165	€ 85	€ 50	€ 45
000206 Blanco	009131 Blanco	009155 Blanco	310817 Blanco
3000 K 910 lm	3000 K 910 lm	3000 K 910 lm	3000 K 510 Lm
119571 € 3,50	119571 € 3,50	119571 € 3,50	305486 € 6,10

STUDIO APARTAMENTO TO LET

Binomio new

Armazón en metal acabado con barniz en polvos. Difusor con esferas en acrílico transparente satinado. Driver integrado. Cable en pvc con interruptor. Acabados: blanco, negro, latón cepillado.

LED

Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn. Cod. **328294**, **313320**, **328300**. Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas en los modelos: **353203**, **353302**, **353258**. Cod. **209043**

ON OFF

Làmpara con interruptor integrado.

IP20

1,150 Kg / 0,0093 m³
LED 6W / 450 lm

€ 130

328294 Blanco
313320 Negro
328300 Latón

IP20 INDOOR

1,200 Kg / 0,0199 m³
G9 max 1 x 4W

€ 58

353203 Blanco new
353302 Negro new
353258 Latón new

3000 K
510 Lm

305486 € 6,10

P. 330 P. 426 P. 496

Prato

Difusor en vidrio soplado blanco encamisado y al ácido. Cable eléctrico con enchufe e interruptor.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

1,380 Kg / 0,0220 m³
E27 max 1 x 60W

€ 80

074702 Blanco

3000 K
400 lm

101286 € 2,00

IP20

0,650 Kg / 0,0092 m³
E14 max 1 x 40W

€ 51

074726 Blanco

3000 K
410 lm

101217 € 2,00

Birds

Armazón de metal pintado con disco decorativo de latón satinado. Difusores de vidrio soplado blanco grabado al ácido. Cable de PVC con interruptor y enchufe. Color: negro mate con detalle de latón satinado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

130x160

IP20 INCLUSA

0,900 Kg / 0,0163 m³
G9 max 1 x 15W

€ 86

273679 Negro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**

P. 107 P. 324 P. 420 P. 494

Lingotto

Armazón en metal barnizado: base negra mate y bastidor en latón opaco o completamente negro mate. Difusor en vidrio encamisado blanco, soplado y al ácido.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas en los modelos: **304151** y **259222**. Cod. **209043**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

259222

304151

IP20

1,320 Kg / 0,0173 m³
E14 max 1 x 28W

€ 125

327877 Negro
251127 Latón

3000 K
410 lm

101217 **€ 2,00**

IP20 INCLUSA

0,750 Kg / 0,0084 m³
G9 max 1 x 4W

€ 90

304151 Negro
259222 Latón

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**

P. 102 P. 329

Perlage

Armazón metálico. Difusores de vidrio soplado. Acabados: negro mate con cristales ámbar o pirex fumé, o laton satinado con cristales blancos al ácido.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

317823

292458

292441

240 / 430 / 150

IP20 INCLUSA

2,000 Kg / 0,0225 m³
G9 max 3 x 15W

€ 200

292472 Blanco
292465 Fumè
322759 Ambar

3000 K
510 lm

305486 € 6,10

100 / 155 / 90

IP20 INCLUSA

0,600 Kg / 0,0054 m³
G9 max 1 x 15W

€ 85

292458 Blanco
292441 Fumè
317823 Ambar

3000 K
510 lm

305486 € 6,10

P. 108 P. 322 P. 421 P. 492

Angolo

Armazón en metal barnizado de polvo o chapado. Difusores de vidrio blanco, soplado y grabado. Cable de PVC negro con interruptor y enchufe. Acabados: negro o latón satinado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

284316

284361

120
120

IP20

0,600 Kg / 0,0085 m³
G9 max 1 x 28W

€ 75

284316 Negro
284361 Latón

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**

P. 328 P. 495

Ninfea

Base de metal barnizado en polvos o chapado. Difusor de cristal encamisado blanco, soplado y al ácido. Cable de PVC con interruptor y enchufe. Colores: blanco o latón satinado.

LED Bombillas LED GX53 9W 3000 K incluidas. Cod. **123936**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

346526

318325



IP20 INCLUSA

1,100 Kg / 0,0158 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 99

318325 Blanco
346526 Latón

3000 K
910 lm

123936 **€ 5,00**

P. 333 P. 428

Axel

Base y accesorios de metal barnizado en polvos. Tallo de madera natural. Pantalla de PVC recubierta de tela y regulable en altura. Cable de PVC con interruptor. Colores: blanco o negro.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

282091

272238

IP20

1,970 Kg / 0,00190 m³
E27 max 1 x 60W

€ 140

282091 Blanco
272238 Negro

3000 K
1080 lm

119571 € 3,50

P. 524

London

Armazón en metal acabado en cromo o con barniz blanca mate blanca o negra. Pantalla en lámina de PVC revestido de tejido, en la versión cromo en lámina de PVC cromada y semi transparente.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

110530 032368 110554



IP20

1,270 Kg / 0,0253 m³
E27 max 1 x 60W

€ 60

110530 Blanco
032368 Cromo
110554 Negro

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

P. 525

Nordik

Armazón en metal barnizado negro opaco. Pantalla en lámina de PVC dorado revestido en tejido negro.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

260
200
480
180x180

IP20

1,220 Kg / 0,0504 m³
E27 max 1 x 60W

€ 115

161686 Negro

3000 K
910 lm

119571 € 3,50

P. 191 P. 432 P. 528

P. 192 P. 264 P. 430 P. 526

Set up

Armazón de metal barnizado en polvos o chapado. Pantallas de PVC ignífugo recubiertas de tela. Cable de PVC. Colores armazón: blanco, negro, níquel satinado o latón cepillado. Colores pantallas: beige, blanco, negro, tórtola.

ON/OFF Làmpara con interruptor integrado.

259918 259949 259925 259956 260068 260082 304113 260075



IP20

1,130 Kg / 0,0050 m³
E27 max 1 x 42W

€ 90

259918	Blanco
259949	Niquel
259925	Negro
259956	Latón

3000 K
820 lm

123899 € 3,50

IP20

0,680 Kg / 0,0060 m³
E27 max 1 x 42W

€ 70

259864	Blanco
259895	Niquel
259871	Negro
259901	Latón

3000 K
820 lm

123899 € 3,50



0,230 Kg / 0,0236 m³

€ 63

260433	Blanco
260440	Beige
304618	Negro
270005	Negro



0,120 Kg / 0,0050 m³

€ 32

260327	Blanco
260334	Beige
304601	Negro
269986	Negro



0,130 Kg / 0,0180 m³

€ 34

260068	Blanco
260082	Beige
304113	Negro
260075	Negro

0,110Kg / 0,0180 m³

€ 29

260341	Blanco
260358	Beige
293004	Negro
270036	Negro

Driftwood

Armazón en metal. Elementos decorativos con ramos de madera natural. Difusor en lámina de PVC revestido con tejido de cañamo.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

Làmpara con dimmer.



IP20

2,450 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 60W

€ 220

129570 Madera

2200 K
370 Lm

151687 € 2,50

P. 227 P. 524

Firenze

Elemento de iluminación de resina. Brazos y hojas de metal modelado artesanalmente. Decorado a mano con hoja de oro y envejecido.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

012889

020853



IP20

1,220 Kg / 0,0215 m³
E14 max 1 x 40W

€ 148

012889 Blanco
020853 Oro

3000 K
480 lm

101200 € 2,00

P. 222 P. 440 P. 530

Kalì

Cuerpo de luz en cerámica con decoraciones en relieve. Pantalla en pvc revestido con tejido. Cable en pvc con interruptor integrado.

ON/OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

0,660 Kg / 0,0101 m³
E14 max 1 x 40W

€ 28

245331 Blanco

3000 K
410 lm

101217 € 2,00

IP20

0,620 Kg / 0,0037 m³
E14 max 1 x 40W

€ 28

245348 Blanco

3000 K
410 lm

101217 € 2,00

IP20

0,660 Kg / 0,0057 m³
E14 max 1 x 40W

€ 28

245393 Blanco

3000 K
410 lm

101217 € 2,00

Opera

Armazòn en cromo. Pantalla en lámina de PVC con reflejos metalizados y revestida con hilos. Colgantes en cristal amolado.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

1,750 Kg / 0,0362 m³
E27 max 1 x 60W

€ 145

068305 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

P. 198 P. 436 P. 529

Pegaso

Armazón en metal cromado o latón satinado. Cuerpo central, platillos y colgantes en cristal amolado. Pantallas en organdí.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

059266

197753

IP20

2,000 Kg / 0,0679 m³
E27 max 1 x 60W

€ 215

059259 Blanco

3000 K
820 lm

123899 € 3,50

IP20

1,450 Kg / 0,0106 m³
E14 max 1 x 28W

€ 110

059266 Blanco
197753 Latón

3000 K
410 lm

101217 € 2,00

P. 206 P. 436

Queen

Armazòn en metal dorado con elementos decorativos y base en cristal amolado. Pantalla con làmina en PVC, revestida en tejido con decoraciòn acolchada y brillantes dorados.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

P. 529

IP20

2,300 Kg / 0,0427 m³
E27 max 1 x 60W

€ 210

077758 Oro

3000 K
1080 lm

119571 € 3,50

IP20

1,360 Kg / 0,0184 m³
E27 max 1 x 60W

€ 140

077741 Oro

3000 K
1080 lm

119571 € 3,50



IP20

0,900 Kg / 0,0105 m³
E27 max 1 x 60W

€ 120

077734 Oro

3000 K
1080 lm

119571 € 3,50

Lámparas de suelo

Interior

Índice alfabético

Angolo	495
Axel	524
Binomio	496
Birds	494
Blade	488
Bloom	499
Comet	518
Comfort	512
Craft	515
Cylinder	528
Daddy	522
Diesis	511
Dodo	509
Dorica	504
Dorsale	520
Driftwood	524
Easy	510
Ego	486
Equinoxe	491
Essence	502
Eva	498
Firenze	530
Frame	500
Futura	514
Ginger	508
London	525
Look	506
Lumiere	490
Mix up	507
Newton	516
Nordik	528
Opera	529
Pagoda	523
Perlage	492
Polly	517
Queen	529
Regol	525
Set up	526
Yoko	501

Interior

Índice de tipologías

Ego 486 | Blade 488 (new) | Lumiere 490 | Equinoxe 491 | Perlage 492 | Birds 494 | Angolo 495

Yoko 501 | Essence 502 (new) | Dorica 504 (new) | Look 506 | Mix Up 507 | Ginger 508 | Dodo 509 (new)

Craft 515 | Newton 516 | Polly 517 | Comet 518 | Dorsale 520

Regol 525 | London 525 | Set Up 526 | Cylinder 528 | Nordik 528 | Opera 529 | Queen 529

new

Binomio 496

Eva 498

new

Bloom 499

Frame 500

Easy 510

Diesis 511

Comfort 512

Futura 514

Daddy 522

Pagoda 523

Axel 524

Driftwood 524

Firenze 530

Blade

Pag 488

DAVID LACHAPELLE

Ego

Cuerpo y perfil de aluminio barnizado en polvos. Fuentes de luz componibles con módulos luminosos de la serie Ego (consumo máximo 95 W, longitud total máxima 1250 mm), no regulables o regulables 1-10 V. Regulador de intensidad incluido, integrado en el carril. Cubierta del perfil de plástico incluida, recortable a medida. Cable de PVC. Color negro.

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.

Equipo suministrado con variador de potencia.



IP20

10,600 Kg / 0,0310 m³

€ 300

344775 ■ **Negro**

P. 554

Blade new

Base y cuerpo en aluminio pintado en polvo o chapado. Fuente de luz con difusor protector de silicona opalina. Cable de PVC, fuente de alimentación externa con interruptor integrado. Colores: blanco, níquel, negro, latón.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

Làmpara con dimmer.

368641

368658

368665

368672

IP20

5,800 Kg / 0,0244 m³
LED 15W / 2300 lm

€ 750

368641	Blanco	new
368672	Niquel	new
368658	Negro	new
368665	Latón	new

Lumiere

Armazón y detalles de metal barnizado negro mate. Difusor tubular central blanco. Elementos decorativos de vidrio soplado blanco brillante y gris transparente. Cable en PVC.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 25.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

8,660 Kg / 0,1898 m³
LED 58W / 7550 lm

€ 510

314198 Blanco

P. 180 P. 459

Equinoxe

Armazón de metal chapado. Difusor de cristal borosilicato transparente. Colores: armazón cromado con cristal transparente o fumé difuminado, armazón latón antiguo con cristal transparente o ámbar difuminado.

LED Bombillas LED G4 2W 3000 K incluidas. Cod. **222257**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

290959

290966

348292

348285

IP20

6,500 Kg / 0,0929 m³
G4 max 4 x 2W

€ 550

290959 Cromo
290966 Latón
348292 Fumé ahum.
348285 Sombá mb.

3000 K
200 lm

222257 € 4,00

P. 112 P. 423

Perlage

Armazón metálico. Difusores de vidrio soplado. Acabados: negro mate con cristales ámbar o pirex fumé, o laton satinado con cristales blancos al ácido.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20 INDOOR

4,800 Kg / 0,0559 m³
G9 max 4 x 15W

€ 325

277967 Blanco
306988 Fumè
317816 Ambar

3000 K
510 lm

305486 € 6,10

P. 108 P. 322 P. 421 P. 470

Birds

Armazón de metal pintado con disco decorativo de latón satinado. Difusores de vidrio soplado blanco grabado al ácido. Cable de PVC con interruptor y enchufe. Color: negro mate con detalle de latón satinado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20 INCLUSA

5,640 Kg / 0,1068 m³
G9 max 5 x 15W

€ 340

273662 Negro

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**

P. 107 P. 324 P. 420 P. 469

Angolo

Armazón en metal barnizado de polvo o chapado. Difusores de vidrio blanco, soplado y grabado. Cable de PVC negro con interruptor y enchufe. Acabados: negro o latón satinado.

LED Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas. Cod. **209043**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

P. 328 P. 471

IP20 POLISH

2,700 Kg / 0,1772 m³
G9 max 5 x 28W

€ 280

284309 Negro
284354 Latón

3000 K
510 lm

305486 **€ 6,10**

P. 330 P. 426 P. 466

Binomio new

Armazón en metal acabado con barniz en polvos. Difusor con esferas en acrílico transparente satinado. Driver integrado. Cable en pvc con interruptor. Acabados: blanco, negro, latón cepillado.

LED — Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn. Cod. **328317**, **313313**, **328324**. Bombillas LED G9 3W 3000 K incluidas en los modelos: **353210**, **369327**, **353265**. Cod. **209043**

ON OFF — Làmpara con interruptor integrado.

IP20

2,500 Kg / 0,0390 m³

LED 12W / 900 lm

€ 250

328317	Blanco	
313313	Negro	
328324	Latón	

IP20 VOLTAGE

4,500 Kg / 0,0572 m³

G9 max 3 x 4W

€ 145

353210	Blanco	new
369327	Negro	new
353265	Latón	new

3000 K
510 lm

305486 € 6,10

Eva

Base de mármol. Estructura de metal barnizado de polvo. Cable de PVC con interruptor y enchufe. Acabados: negro.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

8,500 Kg / 0,0436 m³
E27 max 1 x 60W

€ 275

295213 Negro

3000 K
1100 lm

101347 € 6,00

Bloom new

Armazón de metal barnizado en polvo o chapado. Difusor de vidrio soplado blanco grabado al ácido. Colores: armazón a rayas negro con cristal exterior gris satinado, armazón de latón cepillado con cristal exterior a rayas ámbar transparente.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

P. 142 P. 288 P. 385 P. 462

362861

366616



IP20

9,500 Kg / 0,0847 m³
LED 11W / 1400 lm

€ 500

362861 Negro new
366616 Latón new

Frame

Base y armazón en metal barnizado blanco mate o negro mate. Difusor en material plástico color opal. Emisión de luz directa.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

P. 078 P. 242



299624

299617



IP20

10,300 Kg / 0,0448 m³
LED 30W / 2850 lm

€ 450

299624 Blanco
299617 Negro

Yoko

Base y armazón en metal barnizado mate. Difusor en policarbonato opal. Cable en pvc con enchufe de alimentación. Colores: blanco o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

Làmpara con dimmer.

P. 097



IP20

1,650 Kg / 0,0344 m³
LED 16W / 1250 lm

€ 150

258874 Blanco
258904 Negro

Essence new

Florón, cuerpo de luz y base de suelo de metal barnizado de polvo o chapado. Difusor de PC opalino satinado. Cable de soporte de PVC negro. Se alimenta desde la base del suelo mediante un cable de PVC negro con enchufe. Acabados: blanco, negro o latón.

LED Fuente luminosa LED 2700/3000 K, 20.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

Làmpara con dimmer.



IP20

1,200 Kg / 0,0102 m³
LED 14W / 1500 lm / 1800 lm

€ 210

341118	Blanco	2700K
301051	Blanco	3000K
341125	Negro	2700K
301068	Negro	3000K
341132	Latón	2700K
301075	Latón	3000K



IP20

1,700 Kg / 0,0372 m³
LED 24W / 2400 lm

€ 220

367170	Blanco	new
371771	Negro	new

IP20

1,600 Kg / 0,0372 m³
LED 24W / 2400 lm

€ 220

367163	Blanco	new
371740	Negro	new

P. 096 P. 390 P. 451

366111 366128 366135 354668

Dorica new

Base y pantalla de aluminio barnizado en polvo o chapado. Difusor de policarbonato opalino. Cable de PVC negro con regulador de intensidad y alimentador. Colores: con superficie acanalada: naranja, blanco, azul o negro; con superficie lisa cepillada: latón, cobre, acero, gris, bronce.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

Làmpara con dimmer.

366241

366159

366142

366210

366203



IP20

9,300 Kg / 0,0378 m³
LED 66W / 7950 lm

€ 750

366227 Blanco new
366234 Negro new
366241 Latón new

IP20

5,000 Kg / 0,0176 m³
LED 50W / 7100 lm

€ 400

366111 Blanco new
366128 Negro new
366166 Latón new
366159 Cobre new
366142 Acero new

366210 Gris new
366203 Bronce new
366135 Azul new
354668 Naranja new

P. 080 P. 371 P. 452

Look

Base en metal y cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos. Difusor en cristal transparente. Cable en pvc. Driver con regulación de intensidad de suelo. Acabados: blanco, negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

Làmpara con dimmer.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

P. 082 P. 296 P. 372 P. 679

304915 304922

IP20

5,080 Kg / 0,0845 m³
LED 24W / 2750 lm

€ 250

304922 Blanco
304915 Negro

Mix Up

Estructura y pantallas de metal barnizado de polvo intercambiables. Acabados en blanco o negro.

ON/OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

8,500 Kg / 0,0354 m³
E27 max 1 x 42W

€ 200

328164 Blanco
328171 Negro

1,100 Kg / 0,0476 m³

€ 55

307404 Blanco
288475 Negro



0,800 Kg / 0,0156 m³

€ 40

307411 Blanco
288444 Negro



0,500 Kg / 0,0184 m³

€ 35

307428 Blanco
288451 Negro

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

P. 130 P. 292

Ginger

Base y cuerpo de luz en metal barnizado en polvos. Difusor orientable. Cable en pvc con interruptor y enchife. Versión de dos luces con doble interruptor para encendidos independientes. Colores: blanco, negro.

LED Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20 INCLUSA

5,600 Kg / 0,0285 m³
GU10 max 2x 28W

€ 200

345314 Blanco
326672 Negro

3000 K
540 lm

123943 **€ 2,50**

IP20 INCLUSA

2,650 Kg / 0,0246 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 100

326665 Blanco
326658 Negro

3000 K
540 lm

123943 **€ 2,50**

Dodo new

Base, montura y difusor orientable en metal pintado en polvo o chapado. Cable de PVC negro con interruptor.

LED Bombillas LED GX53 9W 3000 K incluidas. Cod. **252551**

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

P. 414



IP20 INCLUSA

2,200 Kg / 0,0268 m³
GX53 max 1 x 9W

€ 140

370422	Blanco	new
370477	Negro	new
352152	Latón	new

3000 K
890 lm

252551 € 9,00

Easy

Armazón de metal barnizado mate o chapado. Difusor orientable con óptica de acrílico satinado. Cable en PVC con interruptor y alimentador integrado en el enchufe. Acabados: blanco, negro, latón cepillado.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

3,000 Kg / 0,0190 m³
LED 3,5W / 200 lm

€ 130

295473 Blanco
295497 Negro
295503 Latón

P. 454

Diesis

Armazón de metal barnizado en polvo o chapado. Difusor giratorio e inclinable. Cable de PVC con interruptor. Colores: negro, níquel satinado o latón satinado.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

3,500 Kg / 0,0218 m³
LED 4,5W / 390 lm

€ 180

285337 Niquel
279800 Negro
285344 Latón

P. 128 P. 455

296685

336220

336220

336220

Comfort

Armazón de aluminio barnizado en polvos. Doble fuente: arriba con emisión difusa y abajo disponible con emisión difusa o concentrada. Sensor de luz. Cable de PVC, con enchufe. Colores: blanco y negro.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h de duraciòn.

Làmpara con dimmer.

USB Lámpara con enchufe USB integrado. Cod. **296685**, **306452**, **296678**, **306469**

UGR Artículo con UGR <16.

IP20

19,500 Kg / 0,0704 m³
LED 76W / 7600 lm

€ 950

345307	Blanco	
336220	Negro	

IP20

12,700 Kg / 0,0326 m³
LED 76W / 9700/10800 lm

€ 650

296685	Blanco	3000K
306452	Blanco	4000K
296678	Negro	3000K
306469	Negro	4000K

272085 204956 204949

Futura

Brazo en aluminio y plástico, articulado con cable a vista en pvc. Difusor orientable a led e interruptor incorporado. Enchufe con balasto.

LED Fuente luminosa LED 4000 K, 25.000 h de duraciòn.

Làmpara con dimmer tàctil.

IP20

4,440 Kg / 0,010 m³
LED 12,5W / 1050 lm

€ 125

272085 Blanco
204956 Aluminio
204949 Negro

P. 456

Craft

Base metálica pintada en negro mate. Cuerpo ligero de madera natural. Difusor de policarbonato opalino satinado. Cable de PVC negro con regulador de intensidad y enchufe.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

Làmpara con dimmer.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

P. 098 P. 358



IP20

3,500 Kg / 0,0536 m³
LED 26W / 2450 lm

€ 395

284484 Madera

015286 003528

Newton

Armazón y difusor en metal. Disponible con acabado en niquel satinado o con barniz negra opaca. Brazo ajustable. Difusor orientable esmaltado blanco en el interior.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

5,270 Kg / 0,0323 m³
E27 max 1 x 42W

€ 120

015286 Niquel
003528 Negro

3000 K
820 lm

123899 € 3,50

P. 424

Polly

Difusores y base en metal cromado, plata o esmalte negro. Detalles y empalmes de metal cromado. Difusores orientables.

ON / OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

3,500 Kg / 0,0229 m³
E27 max 2 x 60W

€ 132

061122 Cromo
061115 Plata
061139 Negro

3000 K
1080 lm

119571 € 3,50

HELMUT NEWTON

Comet

Base y cuerpo de luz de metal barnizado en polvos. Difusor de silicona opal. Interruptor táctil integrado en el cuerpo de luz. Cable en PVC con alimentador y enchufe. Acabados: blanco, negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

Làmpara con dimmer.

Làmpara con dimmer tàctil.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

3,800 Kg / 0,0607 m³
LED 30W / 2950 lm

€ 295

304649 Blanco
304168 Negro

Dorsale

Armazòn en metal acabado en cromo o con barniz opaca blanca o negra. Brazo a secciòn cuadrada compuesta por tres elementos. Pantalla en làmina de PVC, disponible en color cromo o revestida en tejido blanco o negro.

ON/OFF Làmpara con interruptor integrado.







IP20

12,000 Kg / 0,0911 m³ E27 max 1 x 60W	0,430 Kg / 0,0709 m³
€ 605	€ 75
286686 Blanco 286662 Cromo 286679 Negro	046723 Blanco 041742 Cromo 046471 Negro

3000 K
1050 lm

101347 € 6,00

Daddy

Armazón en metal. Disponible en negro y blanco opaco con pantalla revestida en tejido.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

7,250 Kg / 0,0958 m³
E27 max 1 x 60W

€ 340

110356 Blanco
110363 Negro

3000 K
1050 lm

101347 € 6,00

Pagoda

Armazón y base de metal acabado con esmalte satinado. Pantallas con inclinación ajustable revestida con tejido.

ON / OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

10,870 Kg / 0,1023 m³
E27 max 1 x 60W

€ 390

051741 Blanco
051765 Negro

3000 K
1050 lm

101347 € 6,00

Axel

Base y accesorios de metal barnizado en polvos. Tallo de madera natural. Pantalla de PVC recubierta de tela y regulable en altura. Cable de PVC con interruptor. Colores: blanco o negro.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

5,200 Kg / 0,0759 m³
E27 max 1 x 60W

€ 230

272245 Blanco
282084 Negro

3000 K
1050 lm

101347 € 6,00

P. 473

Driftwood

Armazón en metal. Elementos decorativos con ramos de madera natural. Difusor en lámina de PVC revestido con tejido de cañamo.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

Làmpara con dimmer. Cod. **180946**

IP20

5,830 Kg / 0,3367 m³
E27 max 1 x 60W

€ 665

148939 Madera

2200 K
370 lm

151687 € 2,50

IP20

24,000 Kg / 0,1753 m³
E27 max 3 x 60W

€ 745

180946 Madera

2200 K
370 lm

151687 € 2,50

P. 227 P. 478

Regol

Armazón orientable en metal. Difusor ajustable en alturas diferentes. Disponible con acabado en niquel satinado y pantalla revestida en tejido blanco.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

5,420 Kg / 0,0759 m³
E27 max 1 x 60W

€ 280

014609 Blanco

3000 K
1050 lm

101347 € 6,00

London

Armazón en metal acabado en cromo o con barniz blanca mate blanca o negra. Pantalla en lámina de PVC revestido de tejido, en la versión cromo en lámina de PVC cromada y semi transparente.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

7,120 Kg / 0,1907 m³
E27 max 1 x 60W

€ 180

110233 Blanco
032382 Cromo
110240 Negro

3000 K
1050 lm

101347 € 6,00

P. 474

Set up

Armazón de metal barnizado en polvos o chapado. Pantallas de PVC ignífugo recubiertas de tela. Cable de PVC. Colores armazón: blanco, negro, níquel satinado o latón cepillado. Colores pantallas: beige, blanco, negro, tórtola.

ON/OFF Làmpara con interruptor integrado.

259963 259994 259970 260006 260136 260242 304120 260235





IP20

2,640 Kg / 0,0248 m³	0,470 Kg / 0,0221 m³	0,460 Kg / 0,0709 m³
E27 max 1 x 42W		
€ 166	€ 92	€ 75
259963 Blanco	260457 Blanco	260136 Blanco
259994 Niquel	260464 Beige	260242 Beige
259970 Negro	304625 Tortora	304120 Tortora
260006 Latón	270012 Negro	260235 Negro

3000 K
900 lm

123899 € 3,50

P. 192 P. 264 P. 430 P. 476

Cylinder

Base en metal barnizado blanco mate. Difusor en cristal soplado blanco encamisado y al ácido.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

10,010 Kg / 0,0957 m³
E27 max 2 x 60W

€ 260

111452 Blanco

3000 K
900 lm

123899 € 3,50 P. 191

Nordik

Armazón en metal barnizado negro opaco. Pantalla en lámina de PVC dorado revestido en tejido negro.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

3,620 Kg / 0,0651 m³
E27 max 1 x 60W

€ 240

161716 Negro

3000 K
1050 lm

101347 € 6,00 P. 191 P. 432 P. 475

Opera

Armazòn en cromo. Pantalla en lámina de PVC con reflejos metalizados y revestida con hilos. Colgantes en cristal amolado.

ON/OFF Làmpara con interruptor integrado.



IP20

5,720 Kg / 0,0750 m³
E27 max 1 x 60W

€ 315

068275 Blanco

3000 K
950 lm

101354 € 6,00

P. 198 P. 436 P. 480

Queen

Armazòn en metal dorado con elementos decorativos y base en cristal amolado. Pantalla con làmina en PVC, revestida en tejido con decoraciòn acolchada y brillantes dorados.

ON/OFF Làmpara con interruptor integrado.

IP20

4,900 Kg / 0,0518 m³
E27 max 1 x 60W

€ 370

077765 Oro

3000 K
1050 lm

101347 € 6,00

P. 481

Firenze

Elemento de iluminación de resina. Brazos y hojas de metal modelado artesanalmente. Decorado a mano con hoja de oro y envejecido.

ON/OFF Làmpara con interruptor integrado.

002880

020877

IP20

5,600 Kg / 0,0734 m³
E27 max 1 x 60W

€ 370

002880 Blanco
020877 Oro

3000 K
1050 lm

101347 € 6,00

P. 222 P. 440 P. 478

HELMUT NEWTON

Sistemas

Interior

Índice alfabético

Deva	534
Ego	554
Fluo	608
Office	628
Steel	616
Stick	594

Índice de tipologías

new

Deva 534

new

Ego 554

new

Stick 594

Fluo 608

new

Steel 616

new

Office 628

Deva new

Sistema lineal compuesto por un perfil de aluminio extruido y elementos de iluminación con fijación magnética. El sistema está disponible en color negro mate barnizado, instalación empotrada o suspendida (SURFACE), empotrada rápida y oculta en cartón yeso (TRIMLESS) o empotrada sin borde entre dos paneles de cartón yeso (RECESSED). Sección reducida del perfil electrificado de 10 mm de ancho y 15 mm de alto con ranura electrificada de 5 mm, disponible en dos longitudes, 1000 mm y 2000 mm, o con conexión curva o angular a 90°. Posibilidad de composición con diferentes módulos luminosos según la disposición deseada, modificable según las necesidades: módulos SPOT fijos u orientables para una iluminación puntual; módulos ACCENT para una iluminación focalizada; módulo PENDANT TUBE para una iluminación localizada; módulos lineales WIDE INNER completamente internos al perfil, módulos lineales WIDE OUTER externos al perfil o módulos circulares DISC, para una iluminación difusa y uniforme. Tecnología LED integrada con temperatura de color de 3000 K o 4000 K con alto rendimiento cromático CRI ≥ 90, binning inicial SDCM ≤ 3, protección IP20, clase de aislamiento III, alimentación en 24 Vdc, no regulable, vida útil del LED 30 000 h L70B50. Ideal para la iluminación de espacios pequeños donde se requiere un tamaño mínimo del sistema, una gran flexibilidad de aplicación y una alta calidad de iluminación, por ejemplo, espacios RESIDENCIALES, MUSEALES y COMERCIALES.

Fuente	LED COB / SMD
Driver incluído	No
Driver disponibles	On/Off
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K
CRI	≥90
Duración LED	30.000h
Clase de aislamiento	III
IP	20
Material	Aluminio
Garantía	5 años

Deva Spot



0,030 Kg/0,0002 m³

LED COB OSRAM

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
2,5 W	37°	On-Off	150 lm	3000 K	Negro	■	332765	40	
			160 lm	4000 K	Negro	■	370170	40	new



0,050 Kg/0,0003 m³

LED COB BRIDGELUX

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
4,5 W	34°	On-Off	450 lm	3000 K	Negro	■	332789	46	
			470 lm	4000 K	Negro	■	370224	46	new



0,090 Kg/0,0004 m³

LED COB BRIDGELUX

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
8 W	30°	On-Off	750 lm	3000 K	Negro	■	332819	52	
			780 lm	4000 K	Negro	■	370149	52	new

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	913	0,51
2	228	1,00
3	101	1,50
4	57	2,10
5	37	2,60

CRI≥90 4,5W 38° 450lm 3000K

Deva Disc



0,110 Kg/0,0004 m³

LED COB BRIDGELUX

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
5 W	38°	On-Off	500 lm	3000 K	Negro	■	332840	46	
			530 lm	4000 K	Negro	■	370262	46	new



0,330 Kg/0,0021 m³

LED SMD

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
10 W	98°	On-Off	1100 lm	3000 K	Negro	■	332864	52	
			1150 lm	4000 K	Negro	■	370019	52	new



0,430 Kg/0,0021 m³

LED SMD

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
15 W	98°	On-Off	1750 lm	3000 K	Negro	■	332901	63	
			1800 lm	4000 K	Negro	■	370057	63	new

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	764	0,68
2	191	1,40
3	85	2,00
4	48	2,70
5	31	3,40

CRI≥90 5W 38° 500lm 3000K

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	309	3,30
2	77	6,60
3	34	9,80
4	19	13,00
5	12	16,00

CRI≥90 15W 98° 1750lm 3000K

332840


332901

Deva Accent



0,070 Kg/0,0005 m³

LED SMD

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
5 W	34°	On-Off	350 lm	3000 K	Negro	■	332758	35	
			360 lm	4000 K	Negro	■	369907	35	new



0,140 Kg/0,0005 m³

LED SMD OSRAM

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
10 W	34°	On-Off	900 lm	3000 K	Negro	■	332734	46	
			940 lm	4000 K	Negro	■	369938	46	new



0,230 Kg/0,0014 m³

LED SMD OSRAM

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
14 W	34°	On-Off	1400 lm	3000 K	Negro	■	332710	58	
			1450 lm	4000 K	Negro	■	369976	58	new

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	913	0,51
2	228	1,00
3	101	1,50
4	57	2,10
5	37	2,60

CRI≥90 5W 34° 350lm 3000K



m	lx	øm
1	2698	0,51
2	675	1,00
3	300	1,50
4	169	2,10
5	108	2,60

CRI≥90 14W 34° 1400lm 3000K

Deva Accent 145 mm

Deva Accent 241 mm

Deva Accent 335 mm

Deva Wide Inner



0,020 Kg/0,0001 m³

LED SMD

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
6 W	100°	On-Off	700 lm	3000 K	Negro	■	332949	29	
			740 lm	4000 K	Negro	■	370309	29	new



0,080 Kg/0,0004 m³

LED SMD

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
11 W	100°	On-Off	1400 lm	3000 K	Negro	■	332925	40	
			1500 lm	4000 K	Negro	■	370347	40	new



0,130 Kg/0,0009 m³

LED SMD

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
16 W	100°	On-Off	2100 lm	3000 K	Negro	■	332895	58	
			2200 lm	4000 K	Negro	■	370378	58	new

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	161	6,0
2	40	12
3	18	18
4	10	24
5	6,4	30

CRI≥90 11W 100° 1400lm 3000K

Deva Wide Inner 300 mm

Deva Wide Inner 600 mm

Deva Wide Inner 900 mm

Deva Wide Outer



0,130 Kg/0,0010 m³

LED SMD

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
8 W	100°	On-Off	900 lm	3000 K	Negro	■	332871	29



0,330 Kg/0,0017 m³

LED SMD

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
12 W	100°	On-Off	1350 lm	3000 K	Negro	■	332833	40



0,310 Kg/0,0012 m³

LED SMD

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
21 W	100°	On-Off	2700 lm	3000 K	Negro	■	332802	58

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	257	1,90
2	64	3,70
3	29	5,60
4	16	7,50
5	10	9,40

CRI≥90 12W 100° 1350lm 3000K

Deva Wide Outer 346 mm

Deva Wide Outer 646 mm

Deva Wide Outer 945 mm

Deva Pendant



0,280 Kg/0,0009 m³

LED COB BRIDGELUX

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
6 W	34°	On-Off	550 lm	3000 K	Negro	■	332932	52	
			570 lm	4000 K	Negro	■	370095	52	new

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	742	0,68
2	186	1,40
3	82	2,00
4	46	2,70
5	30	3,40

CRI≥90 6W 34° 550lm 3000K

Deva Surface

TRACK No requiere kit de montaje, montaje directo en el techo
Longitud máxima por punto de alimentación: 10 metros

Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
1000 mm	0,280 Kg	0,0003 m³	Negro	■	332475	23
2000 mm	0,470 Kg	0,0162 m³	Negro	■	332482	46



ROUND TRACK Opciones

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,017 Kg	0,0008 m³	On-Off	Negro	■	339375	105



L-JOINT Opciones

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,016 Kg	0,0001 m³	On-Off	Negro	■	339382	47



LINEAR JOINT Necesario - 1 Kit x unión lineal

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,009 Kg	0,0002 m³	On-Off	Negro	■	339368	21



Longitud del cable 1500 mm

POWER SUPPLY CONNECTOR Necesario - 1 Kit x punto de alimenta. max 140W

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,006 Kg	0,0002 m³	On-Off	Negro	■	332581	17

DRIVER ON/OFF Necesario

Potencia	Output	Clase	Medida (L x A x P)	Código	€
75 W	24 Vdc	⧈	168x30x38 mm	332659	75
150 W	24 Vdc	⧈	227x30x38 mm	332628	109

	Necesario	Medida (L x A x P)	Acabado		Código	€
END CAPS KIT	Si	10 x 7 x 15 mm	Negro	■	332635	4
SUSPENSION KIT	Si	8 x 7 x 2049 mm	Negro	■	332703	17

Deva - Assembly plans





Deva - Recessed



TRACK No requiere kit de montaje, montaje directo en el techo
Longitud máxima por punto de alimentación: 10 metros

Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
1000 mm	0,370 Kg	0,0010 m³	Negro	■	332529	23
2000 mm	0,670 Kg	0,0020 m³	Negro	■	332536	46



ROUND TRACK Opciones

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,267 Kg	0,0026 m³	On-Off	Negro	■	339405	105



L-JOINT Opciones

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,030 Kg	0,0002 m³	On-Off	Negro	■	339412	47



LINEAR JOINT Necesario - 1 Kit x unión lineal

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,020 Kg	0,0002 m³	On-Off	Negro	■	339399	21



Longitud del cable 1500 mm

POWER SUPPLY CONNECTOR Necesario - 1 Kit x punto de alimenta. max 140W

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,060 Kg	0,0002 m³	On-Off	Negro	■	332581	17

DRIVER ON/OFF Necesario

Potencia	Output	Clase	Medida (L x A x P)	Código	€
75 W	24 Vdc	⧈	168x30x38 mm	332659	75
150 W	24 Vdc	⧈	227x30x38 mm	332628	109

END CAPS KIT

Necesario	Medida (L x A x P)	Acabado		Código	€
Si	10 x 7 x 15 mm	Negro	■	332635	4

Deva - Assembly plans





Deva - Recessed Easy



TRACK No requiere kit de montaje, montaje directo en el techo
Longitud máxima por punto de alimentación: 10 metros

Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
1000 mm	0,370 Kg	0,0065 m³	Negro	■	332499	29
2000 mm	0,870 Kg	0,0450 m³	Negro	■	332512	58



L-JOINT Opciones

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,030 Kg	0,0001 m³	On-Off	Negro	■	339429	47



LINEAR JOINT Necesario - 1 Kit x unión lineal

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,020 Kg	0,0001 m³	On-Off	Negro	■	339399	21



Longitud del cable 1500 mm

POWER SUPPLY CONNECTOR Necesario - 1 Kit x punto de alimenta. max 140W

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,060 Kg	0,0002 m³	On-Off	Negro	■	332581	17

DRIVER ON/OFF Necesario

Potencia	Output	Clase	Medida (L x A x P)	Código	€
75 W	24 Vdc	⧈	168x30x38 mm	332659	75
150 W	24 Vdc	⧈	227x30x38 mm	332628	109

END CAPS KIT

Necesario	Medida (L x A x P)	Acabado		Código	€
Si	10 x 7 x 15 mm	Negro	■	332635	4

Deva - Assembly plans



Ego new

Sistema lineal compuesto por un perfil de aluminio extruido y elementos de iluminación con fijación mecánica de seguridad. El sistema está disponible en color negro opaco RAL 9005, blanco opaco RAL 9016 y también en latón satinado anodizado, con instalación a plafón o suspensión (LOW y HIGH), empotrado retráctil sin bordes en el cartón yeso(RECESSED), empotrado rápido en el cartón yeso (RECESSED EASY) o empotrado con borde para falsos techos de cartón yeso o de paneles (RECESSED TRIM). Sección de perfil reducida, ancha 26 mm y alta 27 mm o 52 mm, disponible en dos longitudes 1000 mm o 2000 mm. Posibilidad de composición con diferentes módulos luminosos en función de la disposición deseada, modificable según las necesidades: los módulos SPOT SINGLE, DOUBLE y FLAT SINGLE para una iluminación puntual, el módulo SPOT ZOOM para una iluminación puntual con regulación de la abertura del haz de luz sin herramientas, el módulo ACCENT con control de deslumbramiento (UGR < 19), el módulo PENDANT TUBE para una iluminación localizada y los módulos WIDE o PENDANT BALL para una iluminación difusa y uniforme. Tecnología de LED integrados con temperatura de color de 2700K, 3000K o 4000K; alta reproducción cromática CRI ≥ 90, binning iniziale ≤ 3Step MacAdam protección IP20, clase de aislamiento III, alimentación en 48Vdc, duración útil del LED 50.000 h L70B50, sistema también disponible con control de regulación de intensidad 1-10V o DALI-2. Ideal para iluminar pequeños y grandes ambientes donde se requiere una gran flexibilidad y una iluminación de alta calidad, por ejemplo, espacios MUSEALES, COMERCIALES, RESIDENCIALES y COMERCIALES.

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.

UGR Artículo con UGR <19 (Accent, Pendant).

Fuente	LED COB / SMD
Driver incluído	No
Driver disponibles	On/Off
Control	On/Off / 1-10V / DALI
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19 (Accent, Pendant)
Duración LED	50.000h
Clase de aislamiento	III
IP	20
Material	Aluminio
Garantía	5 años

P. 486

I-D
HELMUT NEWTON
VERSACE

Ego Spot Single



0,1510 Kg/0,0018 m³

LED SMD OSRAM

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
3 W	30°	On-Off	250 lm	3000 K	Blanco		282978	82
					Negro	■	257617	82
			300 lm	4000 K	Negro	■	317977	82
		1-10V	250 lm	3000 K	Blanco		303673	100
					Negro	■	303666	100
		DALI	250 lm	3000 K	Blanco		286402	125
					Negro	■	286396	125

	Modelo	Necesario	Ángulo	Acabado		Código	€
HONEYCOMB	Spot 3 W	No		Negro	■	260853	5
LENS	Spot 3 W	No	18°	Transpar.		332062	5
			45°	Transpar.		332079	5

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	537	0,46
2	134	0,92
3	60	1,40
4	34	1,80
5	21	2,30

CRI≥90 3W 30° 200lm 3000K



Ego Spot Single



0,181 Kg/0,0018 m³

LED COB CITIZEN

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
8 W	30°	On-Off	700 lm	2700 K	Negro	■	340388	97
			850 lm	3000 K	Blanco		282985	97
					Negro	■	257631	97
			1050 lm	4000 K	Negro	■	317984	97
		1-10V	850 lm	3000 K	Blanco		303697	110
					Negro	■	303680	110
		DALI	900 lm	2700 K	Negro	■	340364	135
			850 lm	3000 K	Blanco		286426	135
					Negro	■	286419	135



0,300 Kg/0,0017 m³

LED COB CITIZEN

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
12 W	30°	On-Off	1050 lm	2700 K	Negro	■	340425	102
			1150 lm	3000 K	Blanco		282992	102
					Negro	■	257655	102
			1200 lm	4000 K	Negro	■	321967	102
		1-10V	1150 lm	3000 K	Blanco		303710	110
					Negro	■	303703	110
		DALI	1050 lm	2700 K	Negro	■	340401	140
			1150 lm	3000 K	Blanco		286440	140
					Negro	■	286433	140

	Modelo	Necesario	Ángulo	Acabado		Código	€
HONEYCOMB	Spot 8W/12W	No		Negro	■	260860	5
LENS	Spot 8W/12W	No	18°	Transpar.		332086	5
			45°	Transpar.		332093	5

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2393	0,49
2	598	0,98
3	266	1,50
4	150	2,00
5	96	2,50

CRI≥90 8W 30° 850lm 3000K



m	lx	øm
1	2877	0,51
2	719	1,00
3	320	1,50
4	180	2,10
5	115	2,60

CRI≥90 12W 30° 1200lm 3000K

Ego Spot Single

0,800 Kg/0,0035 m³

LED COB CITIZEN

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
19 W	35°	On-Off	2200 lm	3000 K	Blanco		307558	143
					Negro	■	305608	143
			2650 lm	4000 K	Negro	■	321998	143
		1-10V	2200 lm	3000 K	Blanco		307527	155
					Negro	■	307510	155
		DALI	2200 lm	3000 K	Blanco		307541	185
					Negro	■	307534	185

0,800 Kg/0,0035 m³

LED COB CITIZEN

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
26 W	35°	On-Off	3050 lm	3000 K	Blanco		307602	155
					Negro	■	305615	155
			3250 lm	4000 K	Negro	■	317991	155
		1-10V	3050 lm	3000 K	Blanco		307572	165
					Negro	■	307565	165
		DALI	3050 lm	3000 K	Blanco		307596	185
					Negro	■	307589	185

LENS

Modelo	Necesario	Ángulo	Acabado		Código	€
Spot 19W/26W	No	20°	Transpar.		332109	10
		55°	Transpar.		332116	10

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	4476	0,57
2	1119	1,10
3	497	1,70
4	280	2,30
5	179	2,90

CRI≥90 19W 35° 2200lm 3000K



m	lx	øm
1	6816	0,56
2	1704	1,10
3	757	1,70
4	426	2,20
5	273	2,80

CRI≥90 26W 35° 3050lm 3000K



Ego Spot Double



0,220 Kg/0,0009 m³

LED SMD OSRAM

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
5 W	30°	On-Off	500 lm	3000 K	Blanco		282947	102
					Negro		257624	102
			600 lm	4000 K	Negro		321714	102
		1-10V	500 lm	3000 K	Blanco		303611	117
					Negro		303604	117
		DALI	500 lm	3000 K	Blanco		286341	148
					Negro		286334	148

	Modelo	Necesario	Ángulo	Acabado		Código	€
HONEYCOMB	Spot 5 W	No		Negro		260853	5
LENS	Spot 5 W	No	18°	Transpar.		332062	5
			45°	Transpar.		332079	5

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	508	0,46
2	127	0,92
3	56	1,40
4	32	2,80
5	20	2,30

CRI≥90 5W 30° 400lm 3000K

Ego Spot Double



0,450 Kg/0,0017 m³

LED COB CITIZEN

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
16 W	30°	On-Off	1400 lm	2700 K	Negro	■	340265	138
			1700 lm	3000 K	Blanco		282954	138
					Negro	■	257648	138
			2100 lm	4000 K	Negro	■	321806	138
		1-10V	1900 lm	3000 K	Blanco		303635	150
					Negro	■	303628	150
		DALI	1400 lm	2700 K	Negro	■	340241	180
			1700 lm	3000 K	Blanco		286365	180
					Negro	■	286358	180



0,330 Kg/0,0028 m³

LED COB CITIZEN

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
24 W	30°	On-Off	2300 lm	3000 K	Blanco		282961	148
					Negro	■	257662	148
			2400 lm	4000 K	Negro	■	321844	148
		1-10V	2300 lm	3000 K	Blanco		303659	155
					Negro	■	303642	155
		DALI	2300 lm	3000 K	Blanco		286389	185
					Negro	■	286372	185

HONEYCOMB

LENS

Modelo	Necesario	Ángulo	Acabado		Código	€
Spot 16W/24W	No		Negro	■	260860	5
Spot 16W/24W	No	18°	Transpar.		332086	5
		45°	Transpar.		332093	5

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2451	0,49
2	613	1,98
3	272	1,50
4	153	2,00
5	98	2,50

CRI≥90 16W 30° 1450lm 3000K



m	lx	øm
1	3051	0,51
2	763	1,00
3	339	1,50
4	191	2,10
5	122	2,60

CRI≥90 24W 30° 2000lm 3000K

Ego Spot Zoom



0,460 Kg/0,0037 m³

LED COB CITIZEN

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
10 W	20°-40°	On-Off	900 lm	3000 K	Negro	■	330730	122
			1150 lm	4000 K	Negro	■	340197	122
		DALI	900 lm	3000 K	Negro	■	330754	178
			1150 lm	4000 K	Negro	■	340180	178

Light beam: from SPOT to WIDE



m	lx	øm
1	2185	0,67
2	546	1,30
3	243	2,00
4	137	2,70
5	87	3,30

CRI≥90 10W 20°-40° 1000lm 3000K

Ego Spot Big



0,470 Kg/0,0025 m³

LED COB CITIZEN UGR <19

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
10 W	38°	On-Off	1350 lm	3000 K	Blanco		327556	112
					Negro		300764	112



0,750 Kg/0,0025 m³

LED COB CITIZEN UGR <19

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
20 W	38°	On-Off	2700 lm	3000 K	Blanco		327549	194
					Negro		316307	194

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1296	0,76
2	324	1,50
3	144	2,30
4	81	3,00
5	52	3,80

CRI≥90 10W 38° 1000lm 3000K



m	lx	øm
1	2964	0,71
2	741	1,40
3	329	2,10
4	185	2,80
5	119	3,60

CRI≥90 20W 38° 2000lm 3000K

Ego Spot Flat



0,480 Kg/0,0035 m³

LED COB CITIZEN

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
9 W	36°	On-Off	1100 lm	3000 K	Blanco		300504	108
					Negro	■	290614	108
		1-10V	1100 lm	3000 K	Blanco		303741	120
					Negro	■	303727	120
		DALI	1100 lm	3000 K	Blanco		300535	150
					Negro	■	300528	150

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2242	0,60
2	560	1,20
3	249	1,80
4	140	2,40
5	90	3,00

CRI≥90 9W 36° 1100lm 3000K

Ego Accent



0,281 Kg/0,0013 m³

LED SMD OSRAM UGR <19

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
7 W	35°	On-Off	630 lm	2700 K	Negro	■	340067	102
			700 lm	3000 K	Blanco		282633	102
					Negro	■	257792	102
			780 lm	4000 K	Negro	■	323596	102
		1-10V	700 lm	3000 K	Blanco		303505	138
					Negro	■	303499	138
		DALI	630 lm	2700 K	Negro	■	340043	148
			700 lm	3000 K	Blanco		286068	148
					Negro	■	286051	148



0,330 Kg/0,0011 m³

LED SMD OSRAM UGR <19

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
13 W	35°	On-Off	1250 lm	2700 K	Negro	■	340104	142
			1400 lm	3000 K	Blanco		282640	142
					Negro	■	257686	142
			1550 lm	4000 K	Negro	■	317953	142
		1-10V	1400 lm	3000 K	Blanco		303529	174
					Negro	■	303512	174
		DALI	1250 lm	2700 K	Negro	■	340081	204
			1400 lm	3000 K	Blanco		286082	204
					Negro	■	286075	204

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3121	0,61
2	780	1,20
3	347	1,80
4	195	2,40
5	125	3,00

CRI≥90 13W 35° 1400lm 3000K

Ego Accent 192 mm

Ego Accent 284 mm

Ego Wide



0,200 Kg/0,0011 m³

LED SMD SAMSUNG

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
7 W	110°	On-Off	850 lm	3000 K	Blanco		283029	76
					Negro	■	257709	76
			1000 lm	4000 K	Negro	■	317960	76
		1-10V	850 lm	3000 K	Blanco		303796	120
					Negro	■	303789	120
		DALI	850 lm	3000 K	Blanco		286501	125
					Negro	■	286495	125

0,564 Kg/0,0018 m³

LED SMD SAMSUNG

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
13 W	110°	On-Off	1350 lm	2700 K	Negro	■	340586	102
			1700 lm	3000 K	Blanco		283036	102
					Negro	■	257716	102
			2000 lm	4000 K	Negro	■	322056	102
		1-10V	1700 lm	3000 K	Blanco		303819	130
					Negro	■	303802	130
		DALI	1350 lm	2700 K	Negro	■	340562	145
			1700 lm	3000 K	Blanco		286525	145
					Negro	■	286518	145



0,900 Kg/0,0035 m³

LED SMD SAMSUNG

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
26 W	110°	On-Off	2700 lm	2700 K	Negro	■	340623	148
			3400 lm	3000 K	Blanco		283043	148
					Negro	■	257730	148
			4000 lm	4000 K	Negro	■	322070	148
		1-10V	3400 lm	3000 K	Blanco		303833	160
					Negro	■	303826	160
		DALI	2700 lm	2700 K	Negro	■	340609	185
			3400 lm	3000 K	Blanco		286549	185
					Negro	■	286532	185

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	619	2,50
2	155	4,90
3	69	7,40
4	39	9,80
5	25	12,00

CRI≥90 26W 110° 3400lm 3000K

Ego Wide 284 mm

Ego Wide 560 mm

Ego Wide 1120 mm

Ego Flexible



0,620 Kg/0,0015 m³

LED SMD OSRAM UGR <19

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Control	Acabado		Código	€
13 W	35°	1400 lm	3000 K	On-Off	Blanco		282718	178
					Negro	■	257846	178
				DALI	Blanco		286105	215
					Negro	■	286099	215



0,620 Kg/0,0016 m³

LED SMD SAMSUNG

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Control	Acabado		Código	€
7 W	110°	850 lm	3000 K	On-Off	Blanco		282725	122
					Negro	■	257839	122
				DALI	Blanco		286129	160
					Negro	■	286112	160

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3112	0,61
2	778	1,20
3	346	1,80
4	194	2,40
5	124	3,00

CRI≥90 13W 35° 1400lm 3000K

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	231	2,90
2	58	5,80
3	26	8,60
4	14	12,00
5	9	14,00

CRI≥90 7W 110° 850lm 3000K

EGO FLEXIBLE ACCENT

EGO FLEXIBLE WIDE

Ego Pendant



0,150 Kg/0,0021 m³

LED COB CITIZEN UGR<19

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
5,5W	66°	On-Off	520 lm	3000 K	Negro	332451	92
		1-10V	520 lm	3000 K	Negro	344782	110
		DALI	520 lm	3000 K	Negro	344799	140



0,550 Kg/0,0025 m³

LED COB CITIZEN UGR<19

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
12 W	30°	On-Off	1150 lm	3000 K	Blanco	282879	148
					Negro	257747	148
			1250 lm	4000 K	Negro	321653	148
		1-10V	1150 lm	3000 K	Blanco	303598	158
					Negro	303574	158
		DALI	1150 lm	3000 K	Blanco	286327	190
					Negro	286310	190



0,900 Kg/0,0108 m³

LED COB CITIZEN

Potencia	Ángulo	Control	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
10 W	-	On-Off	1050 lm	3000 K	Blanco	327532	133
					Negro	327525	133

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2877	0,51
2	719	1,00
3	320	1,50
4	180	2,10
5	115	2,60

CRI≥90 12W 30° 1050lm 3000K

Light beam: WIDE



CRI≥90 10W 1050lm 3000K

ADJUSTABLE CABLE
PENDANT TUBE 12W

Ego - Low

TRACK No requiere kit de montaje, montaje directo en el techo
Longitud máxima por punto de alimentación: 25 metros

Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
1000 mm	0,70 Kg	0,0013 m³	Blanco		282909	48
			Negro	■	257877	48
2000 mm	1,40 Kg	0,0018 m³	Blanco		282916	96
			Negro	■	266121	96



L-JOINT Opciones

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,21 Kg	0,0010 m³	On-Off	Blanco		282848	96
			Negro	■	257990	96
		1-10V / DALI	Blanco		286266	100
			Negro	■	286259	100



LINEAR JOINT Necesario - 1 Kit x unión lineal

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,04 Kg	0,0001 m³	On-Off 1-10V / DALI	Blanco		285993	40
			Negro	■	283104	40



Longitud del cable 2000 mm

POWER SUPPLY CONNECTOR Necesario - 1 Kit x punto de alimenta. max 210W

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	Blanco		282862	37
			Negro	■	265896	37
		1-10V / DALI	Blanco		286303	50
			Negro	■	286297	50

	Necesario	Medida (L x A x P)	Acabado		Código	€	
END CAP NO HOLE	Si	26 x 11 x 27 mm	Blanco		282688	6	
			Negro	■	267241	6	
END CAP WITH HOLE	Si	26 x 11 x 27 mm	Blanco		282671	6	
			Negro	■	267258	6	
CEILING CUP WITH SUSPENSION KIT	Si - 1 Kit x punto de alimenta. max 210W	2000 mm	Blanco		282749	55	
			Negro	■	276328	55	
SUSPENSION KIT	Si - 1 kit x 900 mm	2000 mm	Blanco		282756	17	
			Negro	■	259376	17	
BLIND COVER	No	1000 x 17 x 18 mm	Blanco		344768	10	
			Negro	■	344751	10	
BLIND COVER L-JOINT	No	95 x 18 x 17 mm	Negro	■	337104	10	new

Ego - Assembly plans





TRACK LOW

Ego - High



TRACK No requiere kit de montaje, montaje directo en el techo
Longitud máxima por punto de alimentación: 25 metros

Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
1000 mm	0,90 Kg	0,0085 m³	Blanco		282886	60
			Negro	■	258027	60
2000 mm	1,80 Kg	0,0096 m³	Blanco		282893	120
			Negro	■	266145	120



L-JOINT Opciones

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,26 Kg	0,0013 m³	On-Off	Blanco		282824	92
			Negro	■	258140	92
		1-10V / DALI	Blanco		286228	100
			Negro	■	286211	100



LINEAR JOINT Necesario - 1 Kit x unión lineal

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,04 Kg	0,0001 m³	On-Off 1-10V / DALI	Blanco		285993	40
			Negro	■	283104	40



Longitud del cable 2000 mm

POWER SUPPLY CONNECTOR Necesario - 1 Kit x punto de alimenta. max 210W

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	Blanco		282862	37
			Negro	■	265896	37
		1-10V / DALI	Blanco		286303	50
			Negro	■	286297	50

	Necesario	Medida (L x A x P)	Acabado		Código	€
END CAP NO HOLE	Si	26 x 11 x 52 mm	Blanco		282664	6
			Negro	■	267227	6
END CAP WITH HOLE	Si	26 x 11 x 52 mm	Blanco		282657	6
			Negro	■	267234	6
CEILING CUP WITH SUSPENSION KIT	Si - 1 Kit x punto de alimenta. max 210W	2000 mm	Blanco		282749	55
			Negro	■	276328	55
SUSPENSION KIT	Si - 1 kit x 900 mm	2000 mm	Blanco		282756	17
			Negro	■	259376	17
BLIND COVER	No	1000 x 5 x 24 mm	Blanco		282770	17
			Negro	■	258256	17

Ego - Assembly plans





TRACK HIGH

Ego - Recessed



TRACK Kit para el montaje perfil incluído
Longitud máxima por punto de alimentación: 25 metros

Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
1000 mm	1,52 Kg	0,0085 m³	Blanco		282923	75
			Negro	■	258171	75
2000 mm	2,94 Kg	0,0020 m³	Blanco		282930	150
			Negro	■	266183	150



L-JOINT Opciones

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,32 Kg	0,0013 m³	On-Off	Blanco		282787	91
			Negro	■	258232	91
		1-10V / DALI	Blanco		286204	125
			Negro	■	286167	125



LINEAR JOINT Necesario - 1 Kit x unión lineal

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,04 Kg	0,0002 m³	On-Off 1-10V / DALI	Blanco		286006	40
			Negro	■	283111	40



Longitud del cable 2000 mm

POWER SUPPLY CONNECTOR Necesario - 1 Kit x punto de alimenta. max 210W

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	Blanco		282862	37
			Negro	■	265896	37
		1-10V / DALI	Blanco		286303	50
			Negro	■	286297	50

	Necesario	Medida (L x A x P)	Acabado		Código	€
END CAP NO HOLE	Si	36 x 4 x 52 mm	Blanco		282701	6
			Negro	■	267203	6
END CAP WITH HOLE	Si	36 x 4 x 52 mm	Blanco		282695	6
			Negro	■	267210	6
BLIND COVER	No	1000 x 5 x 24 mm	Blanco		282770	17
			Negro	■	258256	17
INSTALLATION TOOL	No		Negro	■	292922	32

Ego - Assembly plans



BLIND COVER

INSTALLATION TOOL

Ego - Recessed Easy



TRACK No requiere kit de montaje, montaje directo en el techo
Longitud máxima por punto de alimentación: 25 metros

Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
1000 mm	1,16 Kg	0,0088 m³	Blanco		320489	65
			Negro	■	320472	65
2000 mm	2,40 Kg	0,0088 m³	Blanco		320502	130
			Negro	■	320496	130



L-JOINT Opciones

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,30 Kg	0,0013 m³	On-Off	Blanco		320748	117
			Negro	■	320731	117
		1-10V / DALI	Blanco		320724	135
			Negro	■	320717	135



LINEAR JOINT Necesario - 1 Kit x unión lineal

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,04 Kg	0,0002 m³	On-Off 1-10V / DALI	Blanco		286006	40
			Negro	■	283111	40



Longitud del cable 2000 mm

POWER SUPPLY CONNECTOR Necesario - 1 Kit x punto de alimenta. max 210W

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	Blanco		282862	37
			Negro	■	265896	37
		1-10V / DALI	Blanco		286303	50
			Negro	■	286297	50

END CAP NO HOLE

END CAP WITH HOLE

BLIND COVER

Necesario	Medida (L x A x P)	Acabado		Código	€
Si	83 x 52 x 30 mm	Blanco		320564	6
		Negro	■	320557	6
Si	83 x 52 x 30 mm	Blanco		320588	6
		Negro	■	320571	6
No	1000 x 5 x 24 mm	Blanco		282770	17
		Negro	■	258256	17

Ego - Assembly plans







Ego - Recessed Trim



TRACK Kit para el montaje perfil incluído
Longitud máxima por punto de alimentación: 25 metros

Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
1000 mm	1,13 Kg	0,0020 m³	Blanco		320441	86
			Negro	■	320434	86
2000 mm	2,25 Kg	0,0040 m³	Blanco		320465	172
			Negro	■	320458	172



L-JOINT Opciones

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,30 Kg	0,0013 m³	On-Off	Blanco		320625	128
			Negro	■	320618	128
		1-10V / DALI	Blanco		320601	147
			Negro	■	320595	147



LINEAR JOINT Necesario - 1 Kit x unión lineal

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,040 Kg	0,0002 m³	On-Off 1-10V / DALI	Blanco		286006	40
			Negro	■	283111	40



Longitud del cable 2000 mm

POWER SUPPLY CONNECTOR Necesario - 1 Kit x punto de alimenta. max 210W

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	Blanco		282862	37
			Negro	■	265896	37
		1-10V / DALI	Blanco		286303	50
			Negro	■	286297	50

END CAP NO HOLE

END CAP WITH HOLE

BLIND COVER

Necesario	Medida (L x A x P)	Acabado		Código	€
Si	38 x 52 x 17 mm	Blanco		320526	6
		Negro	■	320519	6
Si	38 x 52 x 17 mm	Blanco		320540	6
		Negro	■	320533	6
No	1000 x 5 x 24 mm	Blanco		282770	17
		Negro	■	258256	17

Ego - Assembly plans







Ego - Bi-Emission



TRACK Longitud máxima por punto de alimentación: 13 metros

Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
1000 mm	1,40 Kg	0,0026 m³	Negro	■	322513	148
2000 mm	2,90 Kg	0,0045 m³	Negro	■	340647	296



LINEAR JOINT WITH SUSPENSION KIT Necesario - 1 Kit x unión lineal

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,271 Kg	0,0012 m³	On-Off	Negro	■	339863	219
		1-10V / DALI	Negro	■	351346	262



UP/DOWN ELECTRICAL CONNECTOR Necesario - 1 Kit x punto de alimenta.

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,100 Kg	0,0002 m³	On-Off	Negro	■	322810	71
		1-10V / DALI	Negro	■	342757	80



Longitud del cable 2000 mm

POWER SUPPLY CONNECTOR Necesario - 1 Kit x punto de alimenta. max 210W

Peso	Volumen	Control	Acabado		Código	€
0,20 Kg	0,0008 m³	On-Off	Blanco	□	282862	37
			Negro	■	265896	37
		1-10V / DALI	Blanco	□	286303	50
			Negro	■	286297	50

	Necesario	Medida (L x A x P)	Acabado		Código	€
END CAP NO HOLE	Si	26 x 90 x 2 mm	Negro	■	322841	7
END CAP WITH HOLE	Si	26 x 90 x 2 mm	Negro	■	322858	7
CEILING CUP WITH SUSPENSION KIT	Si - 1 Kit x punto de alimenta. max 210W	2100 mm	Negro	■	322476	59
SUSPENSION KIT	Si - 1 kit x 900 mm	2085 mm	Negro	■	322490	37
BLIND COVER	No	1000 x 5 x 24 mm	Negro	■	258256	17

Ego - Assembly plans



Ego - Drivers

DRIVER MEANWELL ON/OFF Necesario

Potencia	Output	Clase	Medida (L x A x P)	Driver box	Código	€
75 W	48 Vdc	⏚	171x37x62 mm	255x55x75 mm	223155	143
96 W	48 Vdc	⏚	220x37x68 mm	330x60x80 mm	223162	189
150 W	48 Vdc	⏚	228x37x68 mm	330x60x80 mm	223179	209
240 W	48 Vdc	⏚	244x39x68 mm	330x60x80 mm	224275	235

DRIVER BOX Opciones

Material	Medida (L x A x P)	Color	Código	€
Metal	255x55x75 mm	Blanco	302379	25
		Negro	302362	25
	330x60x80 mm	Blanco	302355	30
		Negro	302348	30

ON-OFF DRIVER ON TRACK Necesario - Longitud del cable 2000 mm
Sustituye el driver + Driver + Power Suppy Connector*

Potencia	Output	Clase	Medida (L x A x P)	Código	€
100 W	48 Vdc	⧈	297x20x16 mm	296302	92
150 W	48 Vdc	⧈	268x43x16 mm	325750	97
250 W	48 Vdc	⧈	268x43x16 mm	325767	113

* Códigos **325750** y **325767** recomendados para su uso en versiones HIGH y RECESSED.

GRA
PHI
CDIA
LOG
UE

325750
325767
296302

Stick new

Sistema lineal regulable compuesto por un perfil de aluminio extruido y elementos de iluminación con fijación magnética. El sistema está disponible en color negro mate o blanco en la modalidad de instalación en superficie (SURFACE) o empotrada en cartón yeso (RECESSED). Sección reducida del perfil de 19 mm de ancho y solo 13,5 mm de alto, disponible en dos longitudes: 1000 mm y 2000 mm. Posibilidad de composición con diferentes módulos luminosos según la disposición deseada, modificable según sea necesario: los módulos SPOT SINGLE y DOUBLE para una iluminación puntual, los módulos ACCENT para una luz focalizada y los módulos WIDE para una iluminación difusa y uniforme. Tecnología LED integrada con temperatura de color de 2700 K y 3000 K; alto rendimiento cromático CRI ≥ 90, binning inicial SDCM ≤ 3; protección IP20, clase de aislamiento III, alimentación en 48 Vdc, vida útil del LED 50 000 h L70B50; sistema también disponible en versión regulable 1-10 V. Ideal para la iluminación de detalles o espacios pequeños donde se requiere una gran flexibilidad y una alta calidad de iluminación, por ejemplo, espacios MUSEALES, RESIDENCIALES y COMERCIALES.

Fuente	LED COB / SMD
Driver incluído	No
Driver disponibles	On/Off / 1-10V
Control	Phase-cut
CCT	2700 K / 3000 K
CRI	≥90
Duración LED	50.000h
Clase de aislamiento	III
IP	20
Material	Aluminio
Garantía	5 años

Stick Spot Single



0,010 Kg/0,0006 m³

LED SMD BRIDGELUX

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
3 W	24°	200 lm	2700 K	Negro	■	345048	45	
		210 lm	3000 K	Blanco		364100	45	new
				Negro	■	329505	45	



0,020 Kg/0,0006 m³

LED SMD BRIDGELUX

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
5 W	30°	390 lm	2700 K	Negro	■	345055	50	
		400 lm	3000 K	Blanco		364117	50	new
				Negro	■	329529	50	



0,018 Kg/0,0008 m³

LED SMD BRIDGELUX

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
7 W	36°	600 lm	2700 K	Negro	■	345062	80	
		620 lm	3000 K	Blanco		369983	80	new
				Negro	■	343501	80	



0,018 Kg/0,0007 m³

LED SMD BRIDGELUX

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
10 W	36°	840 lm	2700 K	Negro	■	345079	85	
		860 lm	3000 K	Blanco		364124	85	new
				Negro	■	343518	85	

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	514	0,62
2	128	1,20
3	57	1,90
4	32	2,50
5	21	3,10

CRI≥90 3W 24° 250lm 3000K

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	822	0,62
2	205	1,20
3	91	1,90
4	51	2,50
5	33	3,10

CRI≥90 5W 30° 430lm 3000K

Stick Spot Double



0,060 Kg/0,0005 m³

LED COB BRIDGELUX

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
6 W	24°	400 lm	2700 K	Negro	■	345024	68	
		420 lm	3000 K	Blanco		374307	68	new
				Negro	■	329512	68	



0,100 Kg/0,0006 m³

LED COB BRIDGELUX

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
10 W	30°	780 lm	2700 K	Negro	■	345031	75	
		800 lm	3000 K	Blanco		369969	75	new
				Negro	■	329536	75	

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	1028	0,62
2	257	1,20
3	114	1,90
4	64	2,50
5	41	3,10

CRI≥90 6W 24° 500lm 3000K

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1645	0,62
2	411	1,20
3	183	1,90
4	103	2,50
5	66	3,10

CRI≥90 10W 30° 870lm 3000K



Stick Accent



0,080 Kg/0,0002 m³

LED SMD BRIDGELUX

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
6 W	40°	600 lm	2700 K	Negro	■	344980	30	
		630 lm	3000 K	Blanco	□	364087	30	new
				Negro	■	329468	30	



0,150 Kg/0,0006 m³

LED SMD BRIDGELUX

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
12 W	40°	1200 lm	2700 K	Negro	■	345000	60	
		1250 lm	3000 K	Blanco	□	369921	60	new
				Negro	■	329475	60	



0,080 Kg/0,0004 m³

LED SMD BRIDGELUX

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
8 W	40°	830 lm	2700 K	Negro	■	344997	45	
		870 lm	3000 K	Blanco	□	364094	45	new
				Negro	■	343525	45	



0,140 Kg/0,0006 m³

LED SMD BRIDGELUX

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
16 W	40°	1650 lm	2700 K	Negro	■	345017	70	
		1750 lm	3000 K	Blanco	□	369952	70	new
				Negro	■	343532	70	

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	958	0,64
2	240	1,30
3	106	1,90
4	60	2,60
5	38	3,20

CRI≥90 6W 40° 630lm 3000K



m	lx	øm
1	1917	0,64
2	479	1,30
3	213	1,90
4	120	2,60
5	77	3,20

CRI≥90 12W 40° 1250lm 3000K

329468



Stick Wide

0,070 Kg/0,0002 m³

LED SMD BRIDGELUX

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
6 W	110°	510 lm	2700 K	Negro	■	345086	25	
		530 lm	3000 K	Blanco	□	364131	25	new
				Negro	■	329444	25	

0,130 Kg/0,0005 m³

LED SMD BRIDGELUX

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
12 W	110°	1150 lm	2700 K	Negro	■	345093	50	
		1200 lm	3000 K	Blanco	□	374291	50	new
				Negro	■	329451	50	

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	138	2,50
2	35	4,90
3	15	7,40
4	8,7	9,80
5	5,5	12,00

CRI≥90 6W 110° 600lm 3000K



m	lx	øm
1	277	2,50
2	69	4,90
3	31	7,40
4	17	9,80
5	11	12,00

CRI≥90 12W 110° 1200lm 3000K

Stick Wide 300 mm

Stick Wide 600 mm

Stick Surface



TRACK Kit de montaje de perfiles y tapas finales incluidas

Longitud	Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
1000 mm	0,350 Kg	0,1348 m³	Blanco	364063	30	new
			Negro	329574	30	
2000 mm	0,700 Kg	0,2644 m³	Blanco	370859	60	new
			Negro	329581	60	



L-JOINT Opciones

	Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
	0,07 Kg	0,0004 m³	Blanco	364155	37	new
			Negro	330358	37	

BLIND COVER

Necesario	Medida (L x A x P)	Acabado	Código	€	
No	1000 x 3 x 15 mm	Blanco	370453	4	new
		Negro	329635	4	
	2000 x 3 x 15 mm	Blanco	370491	6	new
		Negro	329642	6	



LINEAR JOINT Necesario - 1 Kit x unión lineal

Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
0,03 Kg	0,0001 m³	Blanco	370545	15	new
		Negro	329710	15	



POWER SUPPLY CONNECTOR Necesario - 1 Kit x punto de alimenta. max 140W

Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
0,08 Kg	0,0003 m³	Blanco	364148	20	new
		Negro	329703	20	

REMOTE DIMMABLE DRIVER 1-10V Necesario

Potencia	Output	Clase	Medida (L x A x P)	Código	€
150 W	48 Vdc	⧈	350x18x30 mm	329673	90

ON-OFF DRIVER ON TRACK Necesario - Longitud del cable 300 mm
Sustituye el driver + Main Connector

Potencia	Output	Clase	Medida (L x A x P)	Acabado	Código	€	
150 W	48 Vdc	⧈	305x32x16 mm	Blanco	364162	80	new
				Negro	329666	80	

Longitud del cable 300 mm

Stick - Assembly plans



BLIND COVER



Stick Recessed



TRACK Kit de montaje de perfiles y tapas finales incluidas

Longitud	Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
1000 mm	0,400 Kg	0,0017 m³	Blanco	364070	30	new
			Negro	329598	30	
2000 mm	0,800 Kg	0,0033 m³	Blanco	370828	60	new
			Negro	329604	60	



L-JOINT Opciones

	Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
	0,07 Kg	0,0004 m³	Blanco	372730	37	new
			Negro	330365	37	

BLIND COVER

Necesario	Medida (L x A x P)	Acabado	Código	€	
No	1000 x 3 x 15 mm	Blanco	370453	4	new
		Negro	329635	4	
	2000 x 3 x 15 mm	Blanco	370491	6	new
		Negro	329642	6	



LINEAR JOINT Necesario - 1 Kit x unión lineal

Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
0,03 Kg	0,0001 m³	Blanco	370545	15	new
		Negro	329710	15	



Longitud del cable 140 mm

POWER SUPPLY CONNECTOR Necesario - 1 Kit x punto de alimenta. max 140W

Peso	Volumen	Acabado	Código	€	
0,08 Kg	0,0003 m³	Blanco	364148	20	new
		Negro	329703	20	

REMOTE DIMMABLE DRIVER 1-10V Necesario

Potencia	Output	Clase	Medida (L x A x P)	Código	€
150 W	48 Vdc	⧈	350x18x30 mm	329673	90

Longitud del cable 300 mm

ON-OFF DRIVER ON TRACK Necesario - Longitud del cable 300 mm
Sustituye el driver + Main Connector

Potencia	Output	Clase	Medida (L x A x P)	Acabado	Código	€	
150 W	48 Vdc	⧈	305x32x16 mm	Blanco	364162	80	new
				Negro	329666	80	

Stick - Assembly plans



BLIND COVER



Fluo

Sistema lineal de lámparas con cuerpo de aluminio extruido de 50 mm de ancho y 80 mm de alto. Los módulos están disponibles en dos longitudes: 1200 mm y 1800 mm, que pueden combinarse según la disposición deseada. El sistema está disponible en dos configuraciones diferentes: el modelo de difusión WIDE y el modelo BI-EMISIÓN con componente de luz para iluminación indirecta; LED integrados con temperatura de color de 3000 K o 4000 K; índice de reproducción cromática ≥ 90, binning inicial ≤3-Step MacAdam; protección IP 20, clase de aislamiento I; duración útil LED 50.000 h L70B50. El sistema está disponible en blanco, negro y en los posibles modos de instalación en línea simple o continua, para montaje en techo, suspensión o empotrado a ras en techos de cartón-yeso. Driver incluido, integrado en la luminaria, disponible en versiones regulables, DALI y Push. Sistema adecuado para ambientes donde se requiere una iluminación profesional con un diseño minimalista, como OFICINAS y espacios COMERCIALES.

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.

Fuente	LED SMD
Driver incluído	On/Off
Driver disponibles	DALI/Push
MacAdam	SDCM 3
Óptica	Accent / Wide / Bi-Emission
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
Duración LED	50.000 h
Clase de aislamiento	I
IP	20
Material	Aluminio
Garantía	5 años

Fluo Wide

2,890 Kg/0,0206 m³
Longitud del cable 2150 mm

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
27 W	105°	3250 lm	3000 K	Blanco		192437	330
				Negro	■	191997	330
		3450 lm	4000 K	Blanco		192482	330
				Negro	■	192505	330

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
DALI/Push	27 W	500 mA	280 x 21 x 30 mm	216287	160

4,420 Kg/0,0403 m³
Longitud del cable 2150 mm

LED SMD SAMSUNG Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
36 W	105°	4900 lm	3000 K	Blanco		192550	425
				Negro	■	192567	425
		5200 lm	4000 K	Blanco		192604	425
				Negro	■	192628	425

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
DALI/Push	38 W	700 mA	280 x 21 x 30 mm	216270	160

MOUNTING KIT Necesario - Página 614

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1042	2,50
2	260	5,00
3	115	7,50
4	65	10,00
5	41	12,50

CRI≥90 27W 105° 3600lm 4000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off. La conexión en línea sólo está disponible para las versiones on-off de los productos.

Fluo Wide 1200



Fluo Wide 1800



El grosor de la capucha final individual es de 2,5 mm.

Fluo Bi-Emission*

2,890 Kg/0,0183 m³
Longitud del cable 2150 mm

LED SMD SAMSUNG
Up-light incluído - Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
27 W	105°	3250 lm	3000 K	Blanco		192666	425
				Negro		192710	425
		3450 lm	4000 K	Blanco		192741	425
				Negro		192758	425

UP-LIGHT INFO

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT
13 W	105°	2250 lm	3000 K
		2450 lm	4000 K

DIMMABLE DRIVERS KIT*

	Código	€
DALI/Push	270876	260

4,420 Kg/0,0275 m³
Longitud del cable 2150 mm

LED SMD SAMSUNG
Up-light incluído - Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
36 W	105°	4900 lm	3000 K	Blanco		192703	580
				Negro		192697	580
		5200 lm	4000 K	Blanco		192673	580
				Negro		192642	580

UP-LIGHT INFO

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT
18 W	105°	3350 lm	3000 K
		3650 lm	4000 K

DIMMABLE DRIVERS KIT*

	Código	€
DALI/Push	270937	260

Light beam: BI-EMISSION WIDE



m	lx	øm
1	512	2,10
2	128	4,21
3	56	6,32
4	32	8,43
5	20	10,54

CRI≥90 27+13W 105°+105° 3300+1800lm 3000K

MOUNTING KIT Necesario - Página 614

* Encendido separado de la emisión directa e indirecta (disponible sólo para las versiones on-off). Regulación sincronizada de la emisión directa e indirecta (versiones con regulación de Push). Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off. La conexión en línea sólo está disponible para las versiones on-off de los productos.

Fluo Bi-Emission 1200



Fluo Bi-Emission 1800



El grosor de la capucha final individual es de 2,5 mm.

Fluo - Assembly plans

FLUO SUSPENSION



FLUO SURFACE



FLUO RECESSED



Fluo - Mounting kit

	Necesario	N° Cables	Longitud cable	Acabado		Código	€
CEILING CUP WITH SUSPENSION KIT	Si - 1 Kit x punto de alimenta.	1	2000 mm	Blanco		277929	32
				Negro	■	277912	32
		1	5000 mm	Blanco		276342	43
				Negro	■	276335	43
SUSPENSION KIT	Si - 1 Kit x 600 mm	1	2000 mm			220826	13
		1	5000 mm			243665	20
RECESSED MOUNTING KIT	Si - 1 Kit x 600 mm					191188	25
CEILING MOUNTING KIT	Si - 1 Kit x 600 mm					191171	25

MECHANICAL JOINT Longitud máx por punto de alimentación: 30 metros

Necesario	Código	€
Si - 1 Kit x unión	191508	12

Steel new

Familia de luminarias lineales con cuerpo de aluminio extruido barnizado en polvo con acabado blanco o negro. La familia está disponible en 4 modelos con diferentes secciones y opciones de instalación y control, con emisión de luz directa (MONO-EMISSION) o directa/indirecta (BI-EMISSION). Modelos STEEL D09 con sección de 9 mm de ancho y 95 mm de alto, con emisión directa o directa/indirecta, para instalación en suspensión simple. Modelos STEEL D11 con sección de 11 mm de ancho y 60 mm de alto, con emisión directa/indirecta, para instalación en suspensión simple. Modelos STEEL D20 con sección de 20 mm de ancho y 95 mm de alto para instalación en suspensión simple, en línea continua o con ángulos de 90° mediante conectores internos integrados y perfiles angulares accesorios, disponibles con driver regulable 1-10 V integrado de serie. Modelos STEEL D35 con sección de 35 mm de ancho y 80 mm de alto para instalación en suspensión individual o en línea continua mediante conectores internos integrados, con kit opcional para instalación en techo, equipados con interruptor integrado para encender y apagar la emisión indirecta. Los modelos presentan una emisión directa en la versión ACCENT con ópticas escondidas (UGR < 19) para iluminación focalizada, o en la versión WIDE con difusor microprismático (UGR < 19) u opalino para iluminación general. Tecnología LED integrada disponible en temperatura de color 3000 K o 4000 K, binning inicial SDCM ≤ 3; protección IP 20, clase de aislamiento I-II; vida útil del LED hasta 50 000 h L70B50.

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.

UGR Artículo con UGR <16 (Accent), <19 (Wide).

Fuente	LED SMD
Driver incluído	On/Off / 1-10V
Driver disponibles	No
MacAdam	SDCM 3
Óptica	Accent/Wide
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<16 (Accent) / <19 (Wide)
Duración LED	50.000 h
Clase de aislamiento	I - II
IP	20
Material	Aluminio
Garantía	5 años

P. 359

Steel D09 - Mono-Emission



1,700 Kg/0,0131 m³

Longitud del cable 2000 mm

LED SMD WIDE Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
24W	90°	2700 lm	3000 K	Blanco		367019	150	new
				Negro		368818	150	new



1,700 Kg/0,0131 m³

Longitud del cable 2000 mm

LED SMD ACCENT Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
24W	50°	2700 lm	3000 K	Blanco		368795	150	new
				Negro		368771	150	new

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	809	1,90
2	202	3,90
3	90	5,80
4	51	7,80
5	32	9,70

CRI≥90 24W 110° 2700lm 3000K

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	990	2,00
2	247	4,10
3	110	6,10
4	52	8,10
5	40	10,00

CRI≥90 24W 70° 2700lm 3000K

Steel D09 Accent



Steel D09 Wide



Steel D09/D11 - Bi-Emission



1,800 Kg/0,0144 m³
Longitud del cable 1500 mm

LED SMD SAMSUNG WIDE

Up-light incluído - Driver OSRAM ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
35W	110°	2750 lm	3000 K	Blanco	348407	160
				Negro	348384	160

UP-LIGHT INFO

Ángulo	Lumen	CCT
110°	1400 lm	3000 K



1,800 Kg/0,0144 m³
Longitud del cable 1500 mm

LED SMD SAMSUNG ACCENT

Up-light incluído - Driver OSRAM ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
35W	70°	3450 lm	3000 K	Blanco	348414	160
				Negro	348391	160

UP-LIGHT INFO

Ángulo	Lumen	CCT
110°	650 lm	3000 K



1,800 Kg/0,0094 m³
Longitud del cable 2000 mm

LED SMD SAMSUNG WIDE

Up-light incluído - Driver OSRAM ON/OFF incluído - UGR <19

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
36W	110°	2750 lm	3000 K	Blanco	336206	140
				Negro	336190	140

UP-LIGHT INFO

Ángulo	Lumen	CCT
110°	1400 lm	3000 K



1,800 Kg/0,0094 m³
Longitud del cable 2000 mm

LED SMD SAMSUNG ACCENT

Up-light incluído - Driver OSRAM ON/OFF incluído - UGR <16

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
36W	68°	3450 lm	3000 K	Blanco	336183	140
				Negro	336176	140

UP-LIGHT INFO

Ángulo	Lumen	CCT
71°	650 lm	3000 K

Light beam: BI-EMISSION WIDE



m	lx	øm
1	616	2,80
2	154	5,60
3	68	8,50
4	39	11,00
5	25	14,00

CRI≥90 35W 110°+110° 2750+1400lm 3000K

Light beam: BI-EMISSION ACCENT



m	lx	øm
1	937	1,50
2	234	3,10
3	104	4,60
4	59	6,20
5	37	7,70

CRI≥90 35W 70°+110° 3450+650lm 3000K

Steel D09 Accent



Steel D09 Wide



Steel D20 - Mono-Emission



1,750 Kg/0,0122 m³

Longitud del cable 2000 mm

LED SMD WIDE Driver 1-10V incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
29 W	104°	4500 lm	3000 K	Blanco	369006	200	new
				Negro	367590	200	new
		4800 lm	4000 K	Blanco	369044	200	new
				Negro	369020	200	new



0,260 Kg/0,0028 m³

L-JOINT Opciones - Up-light no incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
5,5 W	104°	560 lm	3000 K	Blanco	241999	47
				Negro	242002	47
		600 lm	4000 K	Blanco	268149	47
				Negro	268118	47



1,900 Kg/0,0122 m³

Longitud del cable 2000 mm

LED SMD ACCENT Driver 1-10V incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
30 W	44°	4500 lm	3000 K	Blanco	368955	200	new
				Negro	368931	200	new
		4800 lm	4000 K	Blanco	368986	200	new
				Negro	368979	200	new



0,300 Kg/0,0021 m³

BLIND L-JOINT Opciones - Up/Down-light no incluído

Acabado	Código	€	
Blanco	370286	47	new
Negro	370200	47	new

LINEAR JOINT

Necesario	Código	€
Si - 1 Kit x unión	241982	6

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	949	2,40
2	237	4,80
3	105	7,10
4	59	9,50
5	38	12,00

CRI≥90 29W 104° 4500lm 3000K

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	6533	0,75
2	1633	1,50
3	726	2,30
4	408	3,00
5	261	3,80

CRI≥90 30W 44° 4500lm 3000K



369006
367590

Steel D20 - Bi-Emission



2,550 Kg/0,0123 m³

Longitud del cable 2000 mm

LED SMD WIDE Up-light incluído - Driver 1-10V incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
32 W	104°	4650 lm	3000 K	Blanco	241968	225
				Negro	241975	225
		5000 lm	4000 K	Blanco	268231	225
				Negro	268217	225

UP-LIGHT INFO

Lumen	CCT
2250 lm	3000 K
2400 lm	4000 K



0,260 Kg/0,0028 m³

L-JOINT Opciones - Up-light no incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
5,5 W	104°	560 lm	3000 K	Blanco	241999	47
				Negro	242002	47
		600 lm	4000 K	Blanco	268149	47
				Negro	268118	47



1,850 Kg/0,0122 m³

Longitud del cable 2000 mm

LED SMD ACCENT Up-light incluído - Driver 1-10V incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
38 W	44°	5700 lm	3000 K	Blanco	368832	225	new
				Negro	367606	225	new
		6000 lm	4000 K	Blanco	368863	225	new
				Negro	368849	225	new

UP-LIGHT INFO

Lumen	CCT
2200 lm	3000 K
2300 lm	4000 K



0,300 Kg/0,0021 m³

BLIND L-JOINT Opciones - Up/Down-light no incluído

Acabado	Código	€	
Blanco	370286	47	new
Negro	370200	47	new

LINEAR JOINT

Necesario	Código	€
Si - 1 Kit x unión	241982	6

Light beam: BI-EMISSION WIDE



m	lx	øm
1	572	2,56
2	143	5,12
3	64	7,68
4	36	10,24
5	23	12,80

CRI≥90 32W 104°+104° 2600+2400lm 4000K

Light beam: BI-EMISSION ACCENT



m	lx	øm
1	572	2,56
2	143	5,12
3	64	7,68
4	36	10,24
5	23	12,80

CRI≥90 38W 44°+104° 3500+2200lm 3000K

241968
241975

Steel D35 - Bi-Emission



1,990 Kg/0,0111 m³

Longitud del cable 1800 mm

LED SMD SAMSUNG WIDE

Up-light incluído - Driver OSRAM ON/OFF incluído - UGR <19

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
36 W	70°	4200 lm	3000 K	Blanco	267128	300
				Negro	270197	300
		4500 lm	4000 K	Blanco	270203	300
				Negro	267135	300



1,980 Kg/0,0111 m³

Longitud del cable 1800 mm

LED SMD SAMSUNG ACCENT

Up-light incluído - Driver OSRAM ON/OFF incluído - UGR <16

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
36 W	60°	3600 lm	3000 K	Blanco	270180	300
				Negro	267142	300
		3700 lm	4000 K	Blanco	267159	300
				Negro	270173	300

UP-LIGHT INFO

Ángulo	Lumen	CCT
110°	750 lm	3000 K
	800 lm	4000 K

	Necesario	N° Cables	Longitud cable	Acabado	Código	€
CEILING CUP WITH SUSPENSION KIT	Si - 1 Kit x punto de alimenta.	1	2000 mm	Blanco	276311	35
				Negro	276304	35
SUSPENSION KIT	Si - 1 Kit x 500 mm	1	2000 mm		271750	13
CEILING MOUNTING KIT	Si - 1 Kit x 1000 mm				270210	31
LINEAR JOINT	Si - 1 Kit x unión				271712	7

Light beam: BI-EMISSION WIDE



m	lx	øm
1	1173	1,50
2	293	3,10
3	130	4,60
4	73	6,20
5	47	7,70

CRI≥90 36W 70°+110° 3700+800lm 4000K

Light beam: BI-EMISSION ACCENT



m	lx	øm
1	2216	1,20
2	554	2,40
3	246	3,60
4	139	4,80
5	89	6,10

CRI≥90 36W 60°+110° 2900+800lm 4000K

Steel Accent

Steel Wide

Office new

Luminarias lineales de aluminio pintado con emisión directa. Versiones ACCENT con ópticas enfocadas (UGR < 16) o WIDE con difusor microprismático (UGR < 19). Instalación en suspensión individual (ACCENT o WIDE) o en línea continua (máx. 30 m, solo WIDE). LED integrados CCT 3000 K y 4000 K, SDCM ≤ 3; IP 20, clase I; duración LED 50 000 h L70B50.

Fuente	LED SMD	Duración LED	50.000 h
Potencia	30W	Clase de aislamiento	I
Driver incluído	On/Off		
Driver disponibles	No	IP	20
CCT	3000 K / 4000 K	Material	Aluminio
CRI	≥90	Garantía	5 años
UGR	<16 / <19		

UGR Artículo con UGR <16.



1,800 Kg/0,0039 m³

Longitud del cable 2000 mm

LED SMD WIDE Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
30 W	68°	3900 lm	3000 K	Blanco	369129	180	new
				Negro	369112	180	new
		4100 lm	4000 K	Blanco	369150	180	new
				Negro	369136	180	new



LINEAR CONNECTOR Necesario - 1 Kit x unión lineal

Peso	Volumen	Control	Acabado	Código	€	
0,120 Kg	0,0001 m³	On-Off	Blanco	373522	5	new
			Negro	373515	5	new



1,820 Kg/0,0041 m³

Longitud del cable 1500 mm

LED SMD ACCENT Driver ON/OFF incluído. No compatible con: 373522, 373515

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
30 W	37°	3350 lm	3000 K	Blanco	271194	180
				Negro	271187	180
		3700 lm	4000 K	Blanco	271217	180
				Negro	271200	180

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1754	1,40
2	439	2,90
3	195	4,30
4	110	5,70
5	70	7,20

CRI≥90 30W 37° 4100lm 4000K

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	6008	0,72
2	1502	1,40
3	668	2,20
4	376	2,90
5	240	3,60

CRI≥90 30W 37° 3700lm 4000K

271194

271187

Tiras LED y soportes

Interior

Índice alfabético

Slot	632
Strip Led	636
Tesi	640

Índice de tipologías



Strip 632

Tesi 636

Slot 640

* Para las strip led al precio indicado no son aplicables ulteriores promociones.

Strip LED and Drivers

Volt	24 Vdc
Fuente	LED COB / SMD
Driver disponibles	On/Off / 1-10V / DALI/Push
Potencia	5 / 8 / 10 / 15 / 20 / 40 W/m
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
Ángulo	120°
Duración LED	50.000 h
Garantía	5 años

SMD 2835 180 LED/m - 50.000h



Potencia	IP	Lumen	CCT	Medida	Código	€
8 W/m	IP20	670 lm/m	2700 K	5x5000mm	345772	50
		700 lm/m	3000 K	5x5000mm	345789	50
		750 lm/m	4000 K	5x5000mm	345796	50
15 W/m	IP20	1290 lm/m	2700 K	5x5000mm	345765	65
		1340 lm/m	3000 K	5x5000mm	332239	65
		1380 lm/m	4000 K	5x5000mm	332246	65

SMD 2835 120 LED/m - 50.000h



Potencia	IP	Lumen	CCT	Medida	Código	€
5 W/m	IP20	470 lm/m	2700 K	8x5000mm	346328	50
		490 lm/m	3000 K	8x5000mm	346335	50
		510 lm/m	4000 K	8x5000mm	346359	50
	IP65	460 lm/m	3000 K	8x5000mm	346342	60
		500 lm/m	4000 K	8x5000mm	346366	60
10 W/m	IP20	910 lm/m	2700 K	8x5000mm	346373	50
		940 lm/m	3000 K	8x5000mm	346380	50
		970 lm/m	4000 K	8x5000mm	346403	50
	IP65	960 lm/m	3000 K	8x5000mm	346397	60
		1040 lm/m	4000 K	8x5000mm	346410	60
15 W/m	IP20	1400 lm/m	2700 K	10x5000mm	272498	55
		1450 lm/m	3000 K	10x5000mm	272481	55
		1600 lm/m	4000 K	10x5000mm	272474	55
	IP65	1400 lm/m	3000 K	10x5000mm	272504	75
		1480 lm/m	4000 K	10x5000mm	287959	75


345789

Strip LED and Drivers



SMD 2835 240 LED/m - 50.000 h

Potencia	IP	Lumen	CCT	Medida	Código	€
10 W/m	IP20	990 lm/m	2700 K	8x5000mm	346427	65
		1000 lm/m	3000 K	8x5000mm	346434	65
		1060 lm/m	4000 K	8x5000mm	346458	65
	IP65	880 lm/m	3000 K	8x5000mm	346441	80
		900 lm/m	4000 K	8x5000mm	346465	80
15 W/m	IP20	1330 lm/m	2700 K	8x5000mm	346472	65
		1450 lm/m	3000 K	8x5000mm	346489	65
		1510 lm/m	4000 K	8x5000mm	346502	65
	IP65	1400 lm/m	3000 K	8x5000mm	346496	80
		1460 lm/m	4000 K	8x5000mm	346519	80
20.5 W/m	IP20	2000 lm/m	2700 K	10x5000mm	272535	90
		2050 lm/m	3000 K	10x5000mm	272528	90
		2100 lm/m	4000 K	10x5000mm	272511	90
	IP65	2000 lm/m	3000 K	10x5000mm	272542	105
		2020 lm/m	4000 K	10x5000mm	287966	105



SMD 2835 180 LED/m - 50.000h

Potencia	IP	Lumen	CCT	Medida	Código	€
40 W/m	IP20	4350 lm/m	3000 K	10x3000mm	253886	145
		4410 lm/m	4000 K	10x3000mm	253893	145



COB 180 LED/m - 50.000h

Potencia	IP	Lumen	CCT	Medida	Código	€
8 W/m	IP20	760 lm/m	2700 K	8x5000mm	325934	60
		790 lm/m	3000 K	8x5000mm	325958	60
		820 lm/m	4000 K	8x5000mm	325972	60
15 W/m	IP20	1350 lm/m	2700 K	8x5000mm	325941	60
		1470 lm/m	3000 K	8x5000mm	325965	60
		1620 lm/m	4000 K	8x5000mm	325989	60

	Necesario	Código	€
POWER SUPPLY CONNECTOR	No	292939	2
LINEAR JOINT	No	292953	2

DRIVER Solo para instalación de interior

	Potencia	Output	Clase	Medida (L x A x P)	Código	€
On-Off	30 W	24 Vdc	⧈	140 x 28 x 45 mm	124070	17
	60 W	24 Vdc	⧈	186 x 33 x 50 mm	124087	26
	150 W	24 Vdc	⏚	268 x 31 x 45 mm	124117	46
1-10V/Push	36 W	24 Vdc	⧈	293 x 30 x 43 mm	244556	47
1-10V	100 W	24 Vdc	⏚	210 x 34 x 67 mm	244570	65
1-10V	150 W	24 Vdc	⏚	210 x 34 x 67 mm	244594	70
DALI/Push	36 W	24 Vdc	⧈	175 x 30 x 44 mm	244549	57
	80 W	24 Vdc	⏚	295 x 35 x 45 mm	244563	67
	150 W	24 Vdc	⏚	273 x 37 x 57 mm	244587	90

DRIVER BOX Opciones

Material	Medida (L x A x P)	Color		Código	€
Metal	255x55x75 mm	Blanco		302379	25
		Negro	■	302362	25
	330x60x80 mm	Blanco		302355	30
		Negro	■	302348	30

Tesi 8mm

Cinta flexible en acero para aplicación de pared a pared, usafa como soporte para la aplicación de la tira de LED para crear una iluminación indirecta. Cinta disponible en 8mm y 20mm de ancho; longitud máxima de 5 o 10 metros con posibilidad de cortarla a medida. Soportes de aluminio con sistema de bloqueo, disponibles en acabado acero, blanco o negro. Ideal para ambientes con un carácter histórico y arquitectónico ya fuertemente personalizado. Debido a su sección minimalista, desaparece en el ambiente para garantizar un resultado de extrema limpieza formal.

STRIP LED SUPPORT



0,060 Kg/0,0032 m³

Longitud	Anchura	Acabado	Código	€
5000 mm	8 mm	Acero	344935	152
		Blanco	344928	152
		Negro	344911	152



0,080 Kg/0,0033 m³

Longitud	Anchura	Acabado	Código	€
10000 mm	8 mm	Acero	344904	168
		Blanco	344898	168
		Negro	344881	168

RECOMMENDED STRIP LED AND DRIVER

SMD 2835 180 LED/m - 50.000h



Potencia	IP	Lumen	CCT	Medida	Código	€
8 W/m	IP20	670 lm/m	2700 K	5x5000mm	345772	50
		700 lm/m	3000 K	5x5000mm	345789	50
		750 lm/m	4000 K	5x5000mm	345796	50

DRIVER ON/OFF

Potenc.	Output	Clase	Medida (L x A x P)	Driver box	Código	€
30 W	24 Vdc	⧈	140 x 28 x 45 mm	255 x 55 x 75 mm	124070	17
60 W	24 Vdc	⧈	186 x 33 x 50 mm	255 x 55 x 75 mm	124087	26
150 W	24 Vdc	⏚	268 x 31 x 45 mm	330 x 60 x 80 mm	124117	46

Light beam: INDIRECT

Tesi 20mm

STRIP LED SUPPORT



0,350 Kg/0,0032 m³

Longitud	Anchura	Acabado	Código	€
5000 mm	20 mm	Acero	258300	160
		Blanco	302256	160
		Negro	302263	160



0,450 Kg/0,0032 m³

Longitud	Anchura	Acabado	Código	€
10000 mm	20 mm	Acero	302270	178
		Blanco	302287	178
		Negro	302294	178

RECOMMENDED STRIP LED AND DRIVER

SMD 2835 120 LED/m - 50.000h



Potencia	IP	Lumen	CCT	Medida	Código	€
5 W/m	IP20	470 lm/m	2700 K	8x5000mm	346328	50
		490 lm/m	3000 K	8x5000mm	346335	50
		510 lm/m	4000 K	8x5000mm	346359	50
	IP65	460 lm/m	3000 K	8x5000mm	346342	60
		500 lm/m	4000 K	8x5000mm	346366	60
10 W/m	IP20	910 lm/m	2700 K	8x5000mm	346373	50
		940 lm/m	3000 K	8x5000mm	346380	50
		970 lm/m	4000 K	8x5000mm	346403	50
	IP65	960 lm/m	3000 K	8x5000mm	346397	60
		1040 lm/m	4000 K	8x5000mm	346410	60
15 W/m	IP20	1400 lm/m	2700 K	10x5000mm	272498	55
		1450 lm/m	3000 K	10x5000mm	272481	55
		1600 lm/m	4000 K	10x5000mm	272474	55
	IP65	1400 lm/m	3000 K	10x5000mm	272504	75
		1480 lm/m	4000 K	10x5000mm	287959	75

DRIVER ON/OFF

Light beam: INDIRECT

Potenc.	Output	Clase	Medida (L x A x P)	Driver box	Código	€
30 W	24 Vdc	⧈	140 x 28 x 45 mm	255 x 55 x 75 mm	124070	17
60 W	24 Vdc	⧈	186 x 33 x 50 mm	255 x 55 x 75 mm	124087	26
150 W	24 Vdc	⏚	268 x 31 x 45 mm	330 x 60 x 80 mm	124117	46

Slot

Perfil de aluminio extruido con superficie anodizada o barnizado en polvo, disponible en acabados blanco, negro y aluminio, difusor de PMMA satinado. Están disponibles barras en diferentes secciones y longitudes en la versión RECESSED para instalación empotrada en techos de cartón yeso y en la versión SURFACE para instalación en pared o techo. Los modelos ANGULAR están diseñados con un ángulo interno de inclinación de la fuente luminosa para una iluminación óptima dentro de foseados y ranuras luminosas. Los perfiles lineales están disponibles en longitudes de 2000 y 3000 mm, se pueden combinar según el diseño deseado y se pueden cortar a medida. Las tiras de LED y los controladores deben combinarse para completar la instalación. Los accesorios incluidos en los perfiles no se venden por separado.

Versión	Recessed / Surface / Angular
Ancho	6 / 31 mm
Material	Aluminio

Slot Recessed Trim



PROFILE 6 mm Strip LED recomendada max 8 W/m

Longitud	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
2000 mm	0,72 Kg	0,0003 m³	Blanco	346212	9
3000 mm	1,23 Kg	0,0005 m³	Blanco	346229	13



PROFILE 12 mm Strip LED recomendada max 15 W/m

Longitud	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
2000 mm	0,33 Kg	0,0007 m³	Blanco	203102	25
3000 mm	0,48 Kg	0,0010 m³	Blanco	204611	40

Slot Recessed Trimless



PROFILE 11 mm Strip LED recomendada max 8 W/m

Longitud	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
2000 mm	0,50 Kg	0,0021 m³	Blanco	346274	45
3000 mm	1,45 Kg	0,0021 m³	Blanco	346281	65



PROFILE 21 mm Strip LED recomendada max 15 W/m

Longitud	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
2000 mm	0,60 Kg	0,0021 m³	Blanco	346762	60
3000 mm	0,88 Kg	0,0055 m³	Blanco	346779	80

KIT PROFILE

	Necesario	Código	€
LINEAR JOINT	Si - 1 Kit x unión	223766	6
L-JOINT	Si - 1 Kit x unión	223759	6
WALL-CEILING JOINT	Si - 1 Kit x unión	223742	6

346212
203102

Kit para el montaje incluído

346762
346779

Slot Surface



PROFILE 6 mm Strip LED recomendada max 8 W/m

Longitud	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
2000 mm	0,16 Kg	0,0003 m³	Blanco	346243	8
	0,16 Kg	0,0003 m³	Negro	346236	8
3000 mm	0,40 Kg	0,0002 m³	Blanco	346267	12
	0,40 Kg	0,0002 m³	Negro	346250	12



PROFILE 11 mm Strip LED recomendada max 15 W/m

Longitud	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
2000 mm	0,22 Kg	0,0022 m³	Blanco	203089	20
	0,22 Kg	0,0022 m³	Aluminio	203072	20
3000 mm	0,42 Kg	0,0022 m³	Blanco	204598	30
	0,42 Kg	0,0022 m³	Aluminio	204581	30



PROFILE 14 mm Strip LED recomendada max 15 W/m

Medida	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
2000x15mm	0,42 Kg	0,0008 m³	Blanco	307145	25
2000x22mm	0,51 Kg	0,0012 m³	Blanco	307152	25



PROFILE 31 mm Strip LED recomendada max 40 W/m

Longitud	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
2000 mm	1,41 Kg	0,0036 m³	Blanco	270524	75
	1,41 Kg	0,0036 m³	Negro	270517	75
3000 mm	1,97 Kg	0,0047 m³	Blanco	270548	105
	1,97 Kg	0,0047 m³	Negro	270531	105

	Necesario	N° Cables	Longitud cable	Código	€
SUSPENSION KIT	No - 1 Kit x 2000 mm	2	3000 mm	270449	18
MECHANICAL JOINT	Si - 1 Kit x unión			270463	6

Kit para el montaje incluído

307145

270517

Slot Angular Recessed



PROFILE 17 mm Strip LED recomendada max 15 W/m

Longitud	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
2000 mm	0,82 Kg	0,0042 m³	Blanco	339788	65
3000 mm	1,05 Kg	0,0052 m³	Blanco	339795	90

KIT PROFILE

	Necesario	Código	€
LINEAR JOINT	Si - 1 Kit x unión	223766	6
L-JOINT	Si - 1 Kit x unión	223759	6
WALL-CEILING JOINT	Si - 1 Kit x unión	223742	6

Slot Angular Surface



PROFILE 10 mm Strip LED recomendada max 15 W/m

Longitud	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
2000 mm	0,16 Kg	0,0003 m³	Blanco	346298	20
3000 mm	0,22 Kg	0,0004 m³	Blanco	346304	30



PROFILE 16 mm Strip LED recomendada max 15 W/m

Longitud	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
2000 mm	0,26 Kg	0,0002 m³	Blanco	203126	25
3000 mm	0,41 Kg	0,0013 m³	Blanco	204635	40

339788
339795

Kit para el montaje incluído

346298
346304

339788
339795

Proyectores y carriles

Interior

Índice alfabético

Display	680
Dynamite	676
Eos	666
Fox	658
Link	688
Look	679
Play	674
Pov	672
Smile	650
Spike	678

Índice de tipologías

Smile 650

new

Fox 658

Eos 666

Pov 672

new

Play 674

new

Dynamite 676

Spike 678

Look 679

new

Display 680

Link 3-Phase 688

Link 1-Phase 694

Smile

Proyector cilíndrico en aluminio (extrusión + trabajado CNC + forjado) adapto para instalación sobre carril trifásico. Barnizado en polvo blanco o negro, parte anterior giratoria 350° y orientable 90°; el driver de alimentación está incluído y encuentra alojamiento en el cuerpo cilíndrico del mismo proyector; fuente luminosa con tecnología COB LED integrado, disponible con una temperatura de color de 3000 K o 4000 K y con índice de restitución cromática hasta un 90; binning incial ≤4-Step MacAdam; óptica con haz simétrico con tres diferentes ángulos de emisión y control de deslumbramiento (UGR <19); montaje y desmontaje sin utensilios; protección IP20; clase aislamiento II; duración útil LED 50.000 h L70B50. Ideal para la iluminación de grandes ambientes, donde piden amplia flexibilidad y restitución cromática, como por ejemplo espacios MUSEOS, CENTROS COMERCIALES y TIENDAS.

UGR Artículo con UGR <19.

Fuente	LED COB
Potencia	15W / 20W / 30W
Driver incluído	On/Off
Driver disponibles	No
Carril	Link 3-Phase
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥80 / ≥90
Duración LED	50.000h
Clase de aislamiento	II
IP	20
Material	Alluminio
Garantía	5 anni

Link 3-Phase - Página 688

Smile 15W



0,610 Kg/0,0053 m³

3-PHASE LED COB PHILIPS Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

CRI ≥90

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
15 W	24°	1700 lm	3000 K	Blanco		189598	120
				Negro	■	189604	120
	36°	1700 lm	3000 K	Blanco		189772	120
				Negro	■	189789	120
	50°	1700 lm	3000 K	Blanco		189970	120
				Negro	■	189987	120

CRI ≥80

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
15 W	24°	2050 lm	3000 K	Blanco		189574	120
				Negro	■	189581	120
		2250 lm	4000 K	Blanco		189611	120
				Negro	■	189628	120
	36°	2050 lm	3000 K	Blanco		189758	120
				Negro	■	189765	120
		2250 lm	4000 K	Blanco		189796	120
				Negro	■	189802	120
	50°	2050 lm	3000 K	Blanco		189932	120
				Negro	■	189949	120
		2250 lm	4000 K	Blanco		189956	120
				Negro	■	189963	120

CEILING CONNECTION

Necesario	Driver	Acabado		Código	€
No	On/Off	Blanco		170145	23
		Negro	■	170152	23

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	4362	0,47
2	1090	0,94
3	484	1,41
4	272	1,88
5	174	2,35

CRI≥80 15W 24° 2050lm 3000K

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2923	0,64
2	730	1,29
3	324	1,94
4	182	2,58
5	116	3,23

CRI≥80 15W 36° 2050lm 3000K

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1611	0,89
2	402	1,79
3	179	2,69
4	100	3,59
5	64	4,49

CRI≥80 15W 50° 2050lm 3000K

Smile 20W



0,870 Kg/0,0052 m³

3-PHASE LED COB PHILIPS Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

CRI ≥90

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
20 W	24°	2550 lm	3000 K	Blanco		189659	135
				Negro	■	189666	135
	36°	2550 lm	3000 K	Blanco		189833	135
				Negro	■	189840	135
	50°	2550 lm	3000 K	Blanco		190037	135
				Negro	■	190044	135

CRI ≥80

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
20 W	24°	3000 lm	3000 K	Blanco		189635	135
				Negro	■	189642	135
		3150 lm	4000 K	Blanco		189673	135
				Negro	■	189680	135
	36°	3000 lm	3000 K	Blanco		189819	135
				Negro	■	189826	135
		3150 lm	4000 K	Blanco		189857	135
				Negro	■	189864	135
	50°	3000 lm	3000 K	Blanco		189994	135
				Negro	■	190006	135
		3150 lm	4000 K	Blanco		190013	135
				Negro	■	190020	135

CEILING CONNECTION

Necesario	Driver	Acabado		Código	€
No	On/Off	Blanco		170145	23
		Negro	■	170152	23

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	8787	0,42
2	2196	0,85
3	976	1,28
4	549	1,71
5	351	2,14

CRI≥80 20W 24° 3000lm 3000K

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	4526	0,64
2	1131	1,28
3	502	1,92
4	282	2,56
5	181	3,20

CRI≥80 20W 36° 3000lm 3000K

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	2657	0,93
2	664	1,87
3	295	2,81
4	166	3,75
5	106	4,69

CRI≥80 20W 50° 3000lm 3000K

Smile 30W



0,870 Kg/0,0052 m³

3-PHASE LED COB PHILIPS Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

CRI ≥90

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
30 W	24°	3500 lm	3000 K	Blanco		189710	150
				Negro	■	189727	150
	36°	3500 lm	3000 K	Blanco		189918	150
				Negro	■	189925	150
	50°	3500 lm	3000 K	Blanco		190099	150
				Negro	■	190105	150

CRI ≥80

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
30 W	24°	4000 lm	3000 K	Blanco		189697	150
				Negro	■	189703	150
		4200 lm	4000 K	Blanco		189734	150
				Negro	■	189741	150
	36°	4000 lm	3000 K	Blanco		189871	150
				Negro	■	189888	150
		4200 lm	4000 K	Blanco		189895	150
				Negro	■	189901	150
	50°	4000 lm	3000 K	Blanco		190051	150
				Negro	■	190068	150
		4200 lm	4000 K	Blanco		190075	150
				Negro	■	190082	150

CEILING CONNECTION

Necesario	Driver	Acabado		Código	€
No	On/Off	Blanco		170145	23
		Negro	■	170152	23

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	12955	0,39
2	3238	0,79
3	1439	1,19
4	809	1,59
5	518	1,99

CRI≥80 30W 24° 4000lm 3000K

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	6240	0,62
2	1560	1,24
3	693	1,86
4	390	2,48
5	249	3,10

CRI≥80 30W 36° 4000lm 3000K

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	3740	0,88
2	935	1,76
3	415	2,65
4	233	3,53
5	149	4,42

CRI≥80 30W 50° 4000lm 3000K

Fox new

Proyector cilíndrico en aluminio extruido adapto para una instalación sobre el carril monofásico y trifásico LINK. Barnizado en polvos blanco, negro, o en latón satinado, cabezal giratorio a 350° y orientable hasta a 90°. Disponible también en versión regulable 1-10V o DALI. Disponible también en versión regulable 1-10V o DALI. Fuente luminosa con tecnología COB LED integrado, disponible en tres diferentes potencias con una temperatura de color de 2700K, 3000K o 4000K y con índice de reproducción cromática CRI ≥ 80 o CRI ≥ 90; binning inicial ≤3Step MacAdam; haz de luz de abertura media con ópticas accesorio con haz estrecho. Montaje y desmontaje sin herramientas. Protección IP20; duración útil LED 50.000 h L70B50. Ideal para la iluminación de ambientes pequeños y medianos donde se requiere una amplia flexibilidad de disposición, como por ejemplo espacios CENTROS COMERCIALES y TIENDAS, y una óptima relación entre el rendimiento y el precio.

Fuente	LED COB
Potencia	8W / 15W / 25W
Driver incluído	On/Off / 1-10V / DALI
Driver disponibles	No
Carril	Link 3-Phase / 1-Phase
	SDCM 3
MacAdam	2700 K / 3000 K / 4000 K
CCT	≥80 / ≥90
CRI	
Duración LED	50.000 h
Clase de aislamiento	I - II
IP	20
Material	Aluminio
Garantía	5 años

Link 3-Phase - Página 688

Link 1-Phase - Página 694

Hot Drinks
Espresso 1.30
Espresso macchiato 1.00 · 2.00
Americano 1.00 · 2.30
Cappuccino 1.00
Caffè latte 2.10
2.20
Flat White 2.00
Chai Latte 2.00
Hot Chocolate 2.20
Cold Drinks
Mineral Water 0.33 l. 2.00
Afri Cola 0.2 l. 2.00
Sprezüngle Lemo 0.33 l. 2.40
Homemade Tamarind-Lemonaid 0.33 l. 3.00
Juice 0.2 l. 2.00
Juice w. sparkling Water 0.33 l. 2.80
Lemonaid 0.33 l. 2.10
Club Mate 0.33 l. 2.20
Homemade Gingerbeer (no alcohol) 0.35 l. 3.00
Acai-Mango-Zinger, Honey-Vanilla-Chamomile, Sleepy-Time, Tension-Tamer, Authentic Green, Black-Cherry-Berry, Apple Cinnamon, Chai Bengal Spice
Fresh Tea 2.50
Ginger, Mint or Lemon

Fox 8W



0,300 Kg/0,0015 m³

3-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver incluído

CRI ≥90

Potencia	Ángulo	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
8 W	41°	On-Off	950 lm	2700 K	Blanco	340845	45
					Negro	340838	45
			1000 lm	3000 K	Blanco	285368	45
					Negro	285351	45
			1050 lm	4000 K	Blanco	322339	45
					Negro	322322	45
		1-10V	1000 lm	3000 K	Blanco	302546	85
					Negro	302539	85

CRI ≥80

Potencia	Ángulo	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
8 W	41°	On-Off	1150 lm	3000 K	Blanco	250410	45
					Negro	250403	45
					Latón	283920	49
			1200 lm	4000 K	Blanco	271453	45
					Negro	271446	45

1-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver incluído

CRI ≥90

Potencia	Ángulo	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
8 W	54°	On-Off	1000 lm	3000 K	Blanco	371924	35 new
					Negro	348308	35

LENS

CEILING CONNECTION

Modelo	Necesario	Ángulo	Driver	Acabado	Código	€
On/Off	No	23°		Transpar.	349121	5
1-10V	No			Transpar.	302744	5
3-Phase	No		On/Off	Blanco	170145	23
	No			Negro	170152	23

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	2067	0,77
2	517	1,54
3	230	2,30
4	129	3,07
5	83	3,84

CRI≥90 8W 41° 950lm 3000K

* La lente opcional teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y se montará en el producto en lugar de la lente estándard incluida.

Fox 15W



0,380 Kg/0,0020 m³

3-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver incluído

CRI ≥90

Potencia	Ángulo	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
15 W	41°	On-Off	1550 lm	2700 K	Blanco	340883	50
					Negro	340876	50
			1600 lm	3000 K	Blanco	285382	50
					Negro	285375	50
			1700 lm	4000 K	Blanco	322360	50
					Negro	322346	50
		1-10V	1600 lm	3000 K	Blanco	302560	80
					Negro	302553	80
		DALI	1600 lm	3000 K		302584	110
						302577	110

CRI ≥80

Potencia	Ángulo	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
15 W	41°	On-Off	1900 lm	3000 K	Blanco	250434	50
					Negro	250427	50
					Latón	283937	55
			2000 lm	4000 K	Blanco	267784	50
					Negro	267777	50

1-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver incluído

CRI ≥90

Potencia	Ángulo	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
15 W	39°	On-Off	1600 lm	3000 K	Negro	348315	40

	Modelo	Necesario	Ángulo	Driver	Acabado	Código	€
LENS	On/Off	No	15°		Transpar.	349138	5
	1-10V / DALI	No			Transpar.	302751	5
CEILING CONNECTION	3-Phase	No		On/Off	Blanco	170145	23
		No			Negro	170152	23

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3204	0,80
2	801	1,60
3	356	2,40
4	200	3,20
5	128	4,00

CRI≥80 15W 41° 1850lm 3000K

Fox 25W



0,540 Kg/0,0027 m³

3-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver incluído

CRI ≥90

Potencia	Ángulo	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
25 W	35°	On-Off	2800 lm	2700 K	Blanco	340944	55
					Negro	340937	55
			2900 lm	3000 K	Blanco	285405	55
					Negro	285399	55
			3050 lm	4000 K	Blanco	322391	55
					Negro	322377	55
		1-10V	2900 lm	3000 K	Blanco	302607	100
					Negro	302591	100
		DALI	2900 lm	3000 K	Blanco	302621	115
					Negro	302614	115

CRI ≥80

Potencia	Ángulo	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
25 W	35°	On-Off	3300 lm	3000 K	Blanco	250458	55
					Negro	250441	55
					Latón	283944	60
			3500 lm	4000 K	Blanco	267807	55
					Negro	267791	55

1-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver incluído

CRI ≥90

Potencia	Ángulo	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
25 W	35°	On-Off	3000 lm	3000 K	Negro	348322	45

LENS

CEILING CONNECTION

Modelo	Necesario	Ángulo	Driver	Acabado	Código	€
On/Off	No	15°		Transpar.	349145	5
1-10V / DALI	No			Transpar.	302768	5
3-Phase	No		On/Off	Blanco	170145	23
	No			Negro	170152	23

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	8140	0,61
2	2035	1,22
3	904	1,82
4	509	2,43
5	326	3,04

CRI≥90 25W 35° 2950lm 3000K

Eos

Proyector cilíndrico de aluminio extruido con ángulo de haz variable de estrecho a ancho (20°-55°), adapto para una instalación en el carril monofásico o trifásico LINK. Barnizado en polvos, acabado blanco o negro, cabezal giratorio de 355° y orientable hasta 90°. Disponible en versión dimable 1-10 V o DALI. Fuente de luz con tecnología COB LED integrada, disponible en dos potencias diferentes con una temperatura de color de 2700K, 3000 K o 4000 K y con un índice de reproducción cromática ≥ 90; binning inicial ≤ 3 Step MacAdam. Montaje, desmontaje y ajuste del ángulo del haz sin necesidad de herramientas. Protección IP20; duración útil del LED 50.000 h L70B50. Ideal para iluminar grandes áreas donde se requiere una gran flexibilidad y una alta reproducción cromática, por ejemplo, áreas de EXPOSICIÓN, MUSEOS y COMERCIALES.

Fuente	LED COB
Potencia	15W / 25W
Driver incluído	On/Off / 1-10V / DALI
Driver disponibles	No
Carril	Link 3-Phase / 1-Phase
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
Duración LED	50.000 h
Clase de aislamiento	I - II
IP	20
Material	Aluminio
Garantía	5 años

Link 3-Phase - Página 688

Link 1-Phase - Página 694



Eos 15W



0,710 Kg/0,0038 m³

3-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver incluído

Potencia	Ángulo	Driver	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
15 W	20-55°	On-Off	1650 lm	2700 K	Blanco		340807	73
					Negro	■	340791	73
			1700 lm	3000 K	Blanco		286594	73
					Negro	■	276182	73
			1850 lm	4000 K	Blanco		322094	73
					Negro	■	322087	73
		1-10V	1700 lm	3000 K	Blanco		302959	116
					Negro	■	302942	116
		DALI	1700 lm	3000 K	Blanco		302997	135
					Negro	■	302980	135

1-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver incluído

Potencia	Ángulo	Driver	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
15 W	20-55°	On-Off	1700 lm	3000 K	Negro	■	337579	65

CEILING CONNECTION

Modelo	Necesario	Ángulo	Driver	Acabado		Código	€
3-Phase	No		On/Off	Blanco		170145	23
	No			Negro	■	170152	23

Light beam: from SPOT to WIDE



m	lx	øm
1	1774	1,10
2	444	2,20
3	197	3,30
4	111	4,40
5	71	5,50

CRI≥90 15W 20-55° 1450lm 3000K

Eos 25W



1,100 Kg/0,0051 m³

3-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver incluído

Potencia	Ángulo	Driver	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
25 W	20-55°	On-Off	2900 lm	2700 K	Blanco		340821	92
					Negro	■	340814	92
			2950 lm	3000 K	Blanco		286600	92
					Negro	■	276243	92
			3100 lm	4000 K	Blanco		322124	92
					Negro	■	322100	92
		1-10V	2950 lm	3000 K	Blanco		302973	135
					Negro	■	302966	135
		DALI	2950 lm	3000 K	Blanco		303017	155
					Negro	■	303000	155

1-PHASE LED COB BRIDGELUX Driver incluído

Potencia	Ángulo	Driver	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
25 W	20-55°	On-Off	2900 lm	3000 K	Negro	■	342740	85

CEILING CONNECTION

Modelo	Necesario	Ángulo	Driver	Acabado		Código	€
3-Phase	No		On/Off	Blanco		170145	23
	No			Negro	■	170152	23

Light beam: from SPOT to WIDE



m	lx	øm
1	3594	1,10
2	899	2,20
3	399	3,30
4	225	4,40
5	144	5,50

CRI≥90 25W 20-55° 2500lm 3000K

Pov

Fuente	LED COB	Duración LED	30.000 h
Potencia	22W	Clase de aislamiento	II
Driver incluído	On/Off		
Driver disponibles	No	IP	20
Carril	Link 3-Phase	Material	Aluminio
MacAdam	SDCM 3	Garantía	5 años
CCT	3000 K		
CRI	≥95		



0,370 Kg/0,0039 m³

3-PHASE LED COB CREE Driver PHILIPS ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
22 W	36°	2000 lm	3000 K	Blanco	296340	135
				Negro	296333	135



0,490 Kg/0,0039 m³

3-PHASE LED COB CREE Driver PHILIPS ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
22 W	36°	2000 lm	3000 K	Blanco	296364	135
				Negro	296357	135

Link 3-Phase - Página 688

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3646	0,65
2	911	1,30
3	405	1,90
4	228	2,60
5	146	3,20

CRI≥95 22W 36° 1750lm 3000K

Play Spot new

Fuente	LED COB	Duración LED	50.000 h
Potencia	7W / 13W	Clase de aislamiento	II
Driver incluído	On/Off		
Driver disponibles	No	IP	20
Carril	Link 3-Phase	Material	Aluminio
MacAdam	SDCM 3	Garantía	5 años
CCT	3000 K		
CRI	≥90		





90° 355°

0,240 Kg/0,0008 m³

3-PHASE LED COB Driver PHILIPS ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
7W	16°	520 lm	3000 K	Blanco		364698	70	new
				Negro	■	370903	70	new





90° 355°

0,240 Kg/0,0008 m³

3-PHASE LED COB Driver PHILIPS ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
13W	18°	900 lm	3000 K	Blanco		364704	75	new
				Negro	■	370927	75	new

CEILING CONNECTION

Necesario	Driver	Acabado		Código	€
No	On/Off	Blanco		170145	23
		Negro	■	170152	23

Link 3-Phase - Página 688

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	5141	0,25
2	1285	0,50
3	571	0,75
4	321	1,00
5	206	1,20

CRI≥95 22W 36° 1750lm 3000K

P. 312 P. 762

Dynamite Spot new

Fuente	GU10
Potencia	max 28 W
Carril	Link 3-Phase / 1-Phase
Clase de aislamiento	II
IP	20
Material	Aluminio





0,200 Kg/0,0020 m³

GU10 No incluído - Bombilla recomendada 123943

Potencia	Carril	Acabado		Código	€	
max 28W	3-Phase	Blanco		274508	36	
		Negro	■	274515	36	
	1-Phase	Blanco		371443	36	new
		Negro	■	337524	36	





0,150 Kg/0,0016 m³

GU10 No incluído - Bombilla recomendada 339771

Potencia	Carril	Acabado		Código	€	
max 28W	3-Phase	Blanco		371450	25	new
		Negro	■	371474	25	new



0,240 Kg/0,0022 m³

GU10 No incluído - Bombilla recomendada 123943

Potencia	Carril	Acabado		Código	€	
max 28W	3-Phase	Blanco		371498	38	new
		Negro	■	371528	38	new

CEILING CONNECTION

Modelo	Necesario	Ángulo	Driver	Acabado		Código	€
3-Phase	No		On/Off	Blanco		170145	23
	No			Negro	■	170152	23

Link 3-Phase - Página 688

Link 1-Phase - Página 694

P. 100 P. 310 P. 412

Spike Spot



0,370 Kg/0,0031 m³

GX53 Bombillas LED GX53 9W 3000K CRI80 incluidas. Cod. **123936**

IP20

Potencia	Carril	Acabado		Código	€
max 9W	3-Phase	Blanco		344942	60
		Negro	■	336626	60

P. 308

CEILING CONNECTION

Necesario	Driver	Acabado		Código	€
No	On/Off	Blanco		170145	23
		Negro	■	170152	23

Link 3-Phase - Página 688

Look Track



0,930 Kg/0,0033 m³

GU10 Bombillas LED GU10 7W 3000 K incluidas. Cod. **123943**

IP20

Potencia	Carril	Acabado	Código	€
max 28W	3-Phase	Blanco	231662	80
		Negro	231631	80

CEILING CONNECTION

Necesario	Driver	Acabado	Código	€
No	On/Off	Blanco	170145	23
		Negro	170152	23

Link 3-Phase - Página 688

P. 082 P. 296 P. 372 P. 506

Display new

Proyector lineal de aluminio barnizado para carril trifásico LINK 3-phase, acabado blanco o negro, difusores de PMMA. Disponible en el modelo WIDE con óptica plana y difusora, en el modelo UGR con difusor microprismático y en el modelo ACCENT con ópticas escondidas (UGR < 16). El driver de alimentación integrado se aloja en el interior del carril para minimizar el espacio ocupado por el producto visible. Fuente luminosa con tecnología COB LED integrada en temperatura de color 3000 K y 4000 K con alto rendimiento cromático CRI ≥90; binning inicial SDCM ≤ 3; vida útil del LED 50 000 h L70B50. Adecuado para la iluminación de OFICINAS, espacios COMERCIALES y áreas EXPOSITIVAS, ideal también en combinación con otros proyectores de luz focalizada.

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.

UGR Artículo con UGR <16 (Accent), <22 (UGR).

Fuente	LED SMD
Potencia	14W / 42W
Driver incluído	On/Off / DALI
Driver disponibles	No
Carril	Link 3-Phase
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<16 (Accent) / <22 (UGR)
Duración LED	50.000 h
Clase de aislamiento	II
IP	20
Material	Aluminio
Garantía	5 años

Link 3-Phase - Página 688

Display Accent



0,681 Kg/0,0028 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG Driver ON/OFF incluído - UGR <16

Potencia	Ángulo	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
14 W	60°	On-Off	1400 lm	3000 K	Blanco	283593	170	
					Negro	283609	170	
			1550 lm	4000 K	Blanco	283616	170	
					Negro	283623	170	
		DALI	1400 lm	3000 K	Blanco	375267	225	new
					Negro	375243	225	new
			1550 lm	4000 K	Blanco	375304	225	new
					Negro	375281	225	new



1,120 Kg/0,0072 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG Driver ON/OFF incluído - UGR <16

Potencia	Ángulo	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
28 W	60°	On-Off	2800 lm	3000 K	Blanco	283524	265	
					Negro	276267	265	
			3100 lm	4000 K	Blanco	283531	265	
					Negro	283548	265	
		DALI	2800 lm	3000 K	Blanco	375342	305	new
					Negro	375328	305	new
			3100 lm	4000 K	Blanco	375373	305	new
					Negro	375359	305	new



1,570 Kg/0,0100 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG Driver ON/OFF incluído - UGR <16

Potencia	Ángulo	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
42 W	60°	On-Off	4200 lm	3000 K	Blanco	283555	370
					Negro	283562	370
			4650 lm	4000 K	Blanco	283579	370
					Negro	283586	370

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1330	1,20
2	332	2,40
3	148	3,50
4	83	4,70
5	53	5,90

CRI≥90 14W 60° 1350lm 3000K



m	lx	øm
1	3598	1,30
2	900	2,50
3	400	3,80
4	225	5,00
5	144	6,30

CRI≥90 42W 60° 3750lm 3000K

Display Accent 535 mm

Display Accent 1065 mm

Display Accent 1595 mm

Display Wide



0,430 Kg/0,0026 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
21 W	125°	On-Off	2550 lm	3000 K	Blanco	283753	140	
					Negro	283760	140	
			2900 lm	4000 K	Blanco	276274	140	
					Negro	283777	140	
		DALI	2550 lm	3000 K	Blanco	375335	190	new
					Negro	375311	190	new
			2900 lm	4000 K	Blanco	375380	190	new
					Negro	375366	190	new



0,770 Kg/0,0050 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
40 W	125°	On-Off	5500 lm	3000 K	Blanco	283722	215	
					Negro	283050	215	
			5800 lm	4000 K	Blanco	283739	215	
					Negro	283746	215	
		DALI	5500 lm	3000 K	Blanco	375410	260	new
					Negro	375403	260	new
			5800 lm	4000 K	Blanco	375458	260	new
					Negro	375434	260	new

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	473	5,20
2	118	6,50
3	53	9,70
4	30	13,00
5	19	16,00

CRI≥90 21W 125° 2550lm 3000K



m	lx	øm
1	897	3,10
2	224	6,10
3	100	9,20
4	56	12,00
5	36	15,00

CRI≥90 40W 125° 4600lm 3000K



Display Wide 565 mm

Display Wide 1125 mm

Display UGR



0,650 Kg/0,0028 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG Driver ON/OFF incluído - UGR <22

Potencia	Ángulo	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
14 W	70°	On-Off	1900 lm	3000 K	Blanco	283685	150	
					Negro	283692	150	
			2000 lm	4000 K	Blanco	283708	150	
					Negro	283715	150	
		DALI	1900 lm	3000 K	Blanco	375427	210	new
					Negro	375397	210	new
			2000 lm	4000 K	Blanco	375465	210	new
					Negro	375441	210	new



1,120 Kg/0,0050 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG Driver ON/OFF incluído - UGR <22

Potencia	Ángulo	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
25 W	70°	On-Off	3800 lm	3000 K	Blanco	283647	235	
					Negro	283630	235	
			4000 lm	4000 K	Blanco	276281	235	
					Negro	283258	235	
		DALI	3800 lm	3000 K	Blanco	375250	280	new
					Negro	375236	280	new
			4000 lm	4000 K	Blanco	375298	280	new
					Negro	375274	280	new



1,570 Kg/0,0173 m³

3-PHASE LED SMD SAMSUNG Driver ON/OFF incluído - UGR <22

Potencia	Ángulo	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
40 W	70°	On-Off	5700 lm	3000 K	Blanco	283654	330
					Negro	283067	330
			6000 lm	4000 K	Blanco	283661	330
					Negro	283678	330

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	854	1,40
2	213	2,80
3	95	4,20
4	53	5,70
5	34	7,10

CRI≥90 14W 70° 1750lm 3000K



m	lx	øm
1	1636	1,40
2	409	2,80
3	182	4,20
4	102	5,70
5	65	7,10

CRI≥90 25W 70° 3550lm 3000K



m	lx	øm
1	2419	1,40
2	605	2,80
3	269	4,20
4	151	5,70
5	97	7,10

CRI≥90 40W 70° 5350lm 3000K





Display UGR 535 mm

Display UGR 1065 mm

Display UGR 1595 mm

Link 3-Phase

Carril electrificado trifásico con perfil de aluminio extruido; barnizado en polvo en acabado blanco o negro, optimizado para proyectores estándar 3-Phase o equivalentes; disponible en la versión a plafón, a suspensión o también empotrado con borde para techos de cartón yeso; adapto para sistemas en línea continua, módulos estándar de 1000 mm, 2000 mm o 3000 mm. Ideal para la instalación en grandes ambientes, donde se requiere gran flexibilidad y largas distancias de conexión, como por ejemplo

Clase de aislamiento	I
IP	20

Link 3-Phase Trimless On/Off





TRACK

Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
1000 mm	0,91 Kg	0,0016 m³	Blanco		243269	30
			Negro	■	243252	30
2000 mm	1,81 Kg	0,0025 m³	Blanco		187976	60
			Negro	■	187983	60
3000 mm	2,71 Kg	0,0037 m³	Blanco		187990	95
			Negro	■	188003	95

	Necesario	N° Cables	Longitud cable	Acabado	Código	€
CEILING MOUNTING KIT	Si - 1 Kit x 1000 mm			Blanco	169972	5
				Negro	169989	5
SUSPENSION KIT	Si - 1 Kit x 1000 mm	1	3000 mm	Blanco	242705	13
				Negro	243283	13
		1	5000 mm	Blanco	243245	15
				Negro	243238	15
END CAP	Si			Blanco	169613	2
				Negro	169620	2

POWER SUPPLY END

0,060 Kg/0,0001 m³

169583		L	€ 9
169576	■	L	€ 9
169590		R	€ 9
169606	■	R	€ 9

POWER SUPPLY CENTRAL JOINT

0,120 Kg/0,0002 m³

227580		€ 17
227597	■	€ 17



L-JOINT EXTERNAL (L) INTERNAL (R)

0,120 Kg/0,0003 m³

169705		L	€ 17
169712	■	L	€ 17
169736		R	€ 17
169729	■	R	€ 17



LINEAR JOINT

0,030 Kg/0,0001 m³

169637		€ 7
169644	■	€ 7



TRACK ADAPTOR 3 POLES

0,080 Kg/0,0004 m³

194257		€ 9
194301	■	€ 9

Link 3-Phase Trimless DALI - 1-10V





TRACK

Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
1000 mm	0,94 Kg	0,0016 m³	Blanco		246468	38
			Negro	■	246451	38
2000 mm	1,93 Kg	0,0032 m³	Blanco		247007	80
			Negro	■	246901	80
3000 mm	2,87 Kg	0,0048 m³	Blanco		247625	115
			Negro	■	247618	115

	Necesario	N° Cables	Longitud cable	Acabado	Código	€
CEILING MOUNTING KIT	Si - 1 Kit x 1000 mm			Blanco	169972	5
				Negro	169989	5
SUSPENSION KIT	Si - 1 Kit x 1000 mm	1	3000 mm	Blanco	242705	13
				Negro	243283	13
		1	5000 mm	Blanco	243245	15
				Negro	243238	15
END CAP	Si			Blanco	169613	2
				Negro	169620	2



POWER SUPPLY END

0,080 Kg/0,0003 m³

246529	L	€ 13
246512 ■	L	€ 13
246543	R	€ 13
246536 ■	R	€ 13

POWER SUPPLY CENTRAL JOINT

0,130 Kg/0,0003 m³

246581	€ 25
246574 ■	€ 25



L-JOINT EXTERNAL (L) INTERNAL (R)

0,130 Kg/0,0005 m³

246604	L	€ 25
246598 ■	L	€ 25
246628	R	€ 25
246611 ■	R	€ 25

LINEAR JOINT

0,050 Kg/0,0001 m³

246567	€ 9
246550 ■	€ 9



TRACK ADAPTOR 5 POLES

0,070 Kg/0,0002 m³

246505	€ 15
246499 ■	€ 15

Link 3-Phase Trim On/Off





TRACK

Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
2000 mm	1,92 Kg	0,0050 m³	Blanco		188010	60
			Negro	■	188027	60

RECESSED MOUNTING KIT
END CAP

Necesario	Acabado	Código	€
Si - 1 Kit x 1000 mm	Aluminio	188195	5
Si	Blanco	169613	2
	Negro	169620	2



POWER SUPPLY END

0,070 Kg/0,0002 m³

188072		L	€ 7
188089	■	L	€ 7
188058		R	€ 7
188065	■	R	€ 7



POWER SUPPLY CENTRAL JOINT

0,220 Kg/0,0005 m³

227689		€ 15
227672	■	€ 15



L-JOINT EXTERNAL (L) INTERNAL (R)

0,130 Kg/0,0006 m³

188119		L	€ 15
188126	■	L	€ 15
188096		R	€ 15
188102	■	R	€ 15



LINEAR JOINT

0,030 Kg/0,0001 m³

169637		€ 7
169644	■	€ 7



TRACK ADAPTOR 3 POLES

0,080 Kg/0,0004 m³

194257		€ 9
194301	■	€ 9

Link 3-Phase Trim DALI - 1-10V





TRACK

Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
2000 mm	2,11 Kg	0,0042 m³	Blanco		246895	75
			Negro	■	249629	75

RECESSED MOUNTING KIT
END CAP

Necesario	Acabado	Código	€
Si - 1 Kit x 1000 mm	Aluminio	188195	5
Si	Blanco	169613	2
	Negro	169620	2



POWER SUPPLY END

0,090 Kg/0,0003 m³

256085		L	€ 10
256078	■	L	€ 10
256146		R	€ 10
256122	■	R	€ 10



POWER SUPPLY CENTRAL JOINT

0,150 Kg/0,0005 m³

256115		€ 25
256092	■	€ 25



L-JOINT EXTERNAL (L) INTERNAL (R)

0,150 Kg/0,0005 m³

256030		L	€ 25
255996	■	L	€ 25
256061		R	€ 25
256047	■	R	€ 25



LINEAR JOINT

0,050 Kg/0,0001 m³

246567		€ 9
246550	■	€ 9



TRACK ADAPTOR 5 POLES

0,070 Kg/0,0002 m³

246505		€ 15
246499	■	€ 15

Link 1-Phase

Carril electrificado monofásico con perfil de aluminio extruido, barnizado en polvo en acabado negro; disponible en la versión a plafón o también empotrado con borde para techos de cartón yeso; adapto para sistemas en línea continua, módulos estándar de 1000 mm, 2000 mm o 3000 mm. Ideal para la instalación en ambientes donde se requiere flexibilidad y compactación, como por ejemplo áreas RESIDENCIALES, COMERCIALES y RETAIL.

Clase de aislamiento	I
IP	20





Link 1-Phase Surface On/Off





TRACK No requiere kit de montaje, montaje directo en el techo.

Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
1000 mm	0,42 Kg	0,0012 m³	Negro	■	337371	13
2000 mm	0,83 Kg	0,0024 m³	Negro	■	342801	24
3000 mm	1,22 Kg	0,0036 m³	Negro	■	344973	35

	Necesario	Acabado	Código	€
END CAP	Si	Negro	337395	3



POWER SUPPLY END

0,060 Kg/0,0001 m³

337388 ■ **€ 3**



POWER SUPPLY CENTRAL JOINT

0,070 Kg/0,0001 m³

337425 ■ **€ 5**



LINEAR JOINT

0,040 Kg/0,0001 m³

337418 ■ **€ 3**



L-JOINT

0,060 Kg/0,0001 m³

337401 ■ **€ 3**

Link 1-Phase Recessed On/Off



TRACK



Longitud	Peso	Volumen	Acabado		Código	€
1000 mm	0,49 Kg	0,0012 m³	Negro	■	342818	14
2000 mm	0,94 Kg	0,0024 m³	Negro	■	342825	28
3000 mm	1,39 Kg	0,0036 m³	Negro	■	344966	42

RECESSED MOUNTING KIT

END CAP

Necesario	Acabado	Código	€
Si - 1 Kit x 1000 mm	Aluminio	188195	5
Si	Negro	337395	3



POWER SUPPLY END

0,070 Kg/0,0001 m³

342832 ■ € 5



LINEAR JOINT

0,040 Kg/0,0001 m³

342856 ■ € 3



L-JOINT

0,100 Kg/0,0003 m³

342849 ■ € 4

Lámpara empotrada

Interior

Índice alfabético

Basic	754
Bento	708
Beyond	764
Blues	796
Deep	752
Dynamic	714
Funky	794
Game	722
Groove	760
Infinity	742
Jazz	794
Led panel	774
Lika	778
Nova	770
Off	748
Play	762
Polka	797
Quark	738
Room-65	795
Samba	790
Swing	794
Tag	734
Virus	736
Walky	792
Zephyr	788
Zeus	700

Índice de tipologías

Zeus 700

Bento 708

Dynamic 714

Game 722

Tag 734

Virus 736

Quark 738

new

Infinity 742

Off 748

Deep 752

Basic 754

Groove 760

new

Play 762

new

Beyond 764

new

Nova 770

new

Led Panel 774

new

Lika 778

new

Zephyr 788

Samba 790

Walky 792

Jazz 794

Swing 794

Funky 794

Room-65 795

Blues 796

Polka 797

Zeus

Sistema modular de elementos empotrables compuesto por una fuente luminosa orientable, un reflector y un bisel redondo o cuadrado, con lentes y accesorios de apantallamiento opcionales; acabado blanco y negro; bisel disponible en versión TRIM con marco o TRIMLESS sin marco para instalación en falso techo de cartón yeso. Dos ángulos de emisión a elegir. Fuente de luz con tecnología COB LED integrado, disponible con una temperatura de color de 2700K, 3000K o 4000K y alto índice de reproducción cromática CRI ≥ 90; tipo de aislamiento II; duración útil LED 50.000 h L70B50. Disponible también en versión regulable 1-10V, DALI y PUSH. Adecuado en instalaciones interiores TERCIARIAS y COMERCIOS.

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.

UGR Artículo con UGR <19.

DIY Producto modular

Fuente	LED COB
Potencia	13W / 21W
Driver incluído	On/Off
Driver disponibles	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Duración LED	50.000 h
Clase de aislamiento	II
IP	20
Material	Aluminio
Garantía	5 años



	Necesario	Modelo	Acabado		Código	€
LENS 20°	No	13 W	Transpar.		323688	4
		21 W	Transpar.		323985	6
HONEYCOMB	No	13 W	Negro	■	323671	4
		21 W	Negro	■	323961	6

Zeus - Source





0,300 Kg/0,0015 m³

LED COB CITIZEN Necesario - Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
13 W	40°	1000 lm	2700 K	Gris		324807	66
		1050 lm	3000 K	Gris		324814	66
		1150 lm	4000 K	Gris		324821	66

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
1-10V	21 W	350 mA	125 x 26 x 45 mm	324906	26
DALI/Push	20 W	350 mA	120 x 29 x 51 mm	324913	46



0,590 Kg/0,0032 m³

LED COB CITIZEN Necesario - Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
21 W	40°	2000 lm	2700 K	Gris		324838	106
		2100 lm	3000 K	Gris		324845	106
		2300 lm	4000 K	Gris		324852	106

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
1-10V/Push	20 W	500 mA	110 x 22 x 52 mm	324920	61
DALI/Push	20 W	500 mA	120 x 29 x 51 mm	324937	71

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1714	0,76
2	429	1,50
3	190	2,30
4	107	3,10
5	69	3,80

CRI≥90 13W 40° 1020lm 3000K



m	lx	øm
1	3174	0,81
2	794	1,60
3	353	2,40
4	198	3,20
5	127	4,00

CRI≥90 21W 40° 2000lm 3000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off. ** Lente 40° incluída.

Zeus Round

TRIM ROUND FRAME



⌀ 70 mm

0,100 Kg/0,0002 m³

13 W

Acabado	Código	€
Blanco	324869	15
Negro	323527	15



⌀ 100 mm

0,130 Kg/0,0005 m³

21 W

Acabado	Código	€
Blanco	324883	18
Negro	324005	18

TRIMLESS ROUND FRAME



⌀ 73 mm

0,120 Kg/0,0005 m³

13 W

Acabado	Código	€
Blanco	323541	18



⌀ 105 mm

0,160 Kg/0,0008 m³

21 W

Acabado	Código	€
Blanco	323725	35

ROUND REFLECTOR Necesario



0,030 Kg/0,0003 m³

13 W

Acabado	Código	€
Blanco	323589	8
Negro	323619	8
Oro	323602	8



0,040 Kg/0,0007 m³

21 W

Acabado	Código	€
Blanco	323763	12
Negro	323770	12
Oro	323794	12

Zeus Square

TRIM SQUARE FRAME



68 x 68 mm

0,100 Kg/0,0003 m³

13 W

Acabado	Código	€
Blanco	324876	15
Negro	323534	15



96 x 96 mm

0,140 Kg/0,0010 m³

21 W

Acabado	Código	€
Blanco	324890	18
Negro	323718	18

TRIMLESS SQUARE FRAME



68 x 68 mm

0,120 Kg/0,0005 m³

13 W

Acabado	Código	€
Blanco	323558	18



96 x 96 mm

0,160 Kg/0,0008 m³

21 W

Acabado	Código	€
Blanco	323732	35

SQUARE REFLECTOR Necesario



0,030 Kg/0,0003 m³

13 W

Acabado	Código	€
Blanco	323633	8
Negro	323657	8
Oro	323640	8



0,050 Kg/0,0007 m³

21 W

Acabado	Código	€
Blanco	323800	12
Negro	323817	12
Oro	323831	12

Bento

Sistema componible de elementos empotrables compuesto por fuentes orientables, reflector y marco; acabado en blanco y negro; marco empotrable disponible en forma individual redonda o cuadrada, o rectangular en versión doble o triple para la instalación de fuentes múltiples e independientes. Fuente luminosa con tecnología COB LED integrada en temperatura de color 3000 K con alto rendimiento cromático CRI ≥90; binning inicial SDCM ≤ 3; clase de aislamiento II; vida útil del LED 50 000 h L70B50. Disponible en versión regulable 1-10 V, DALI y PUSH. Por su tamaño compacto y gran versatilidad, es ideal para instalaciones en interiores DOMÉSTICOS, EJECUTIVOS y COMERCIALES.

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.

UGR Artículo con UGR <19.

DIY Producto modular

Fuente	LED COB
Potencia	9W / 13W
Driver incluído	On/Off
Driver disponibles	1-10V / DALI / Push
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Duración LED	50.000 h
Clase de aislamiento	II
IP	20
Material	Aluminio
Garantía	5 años

Bento - Source





30° 355°

0,400 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN Necesario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
9 W	36°	700 lm	3000 K	Negro	■	279596	46

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
1-10V	12 W	250 mA	122 x 25 x 40 mm	287843	35
DALI / Push	20 W	250 mA	120 x 29 x 51 mm	287850	87



30° 355°

0,400 Kg/0,0032 m³

LED COB CITIZEN Necesario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
13 W	36°	1000 lm	3000 K	Negro	■	279602	51

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
1-10V / Push	20 W	350 mA	108 x 22 x 52 mm	287867	75
DALI / Push	20 W	350 mA	120 x 29 x 51 mm	287874	90

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1312	0,71
2	328	1,40
3	146	2,10
4	82	2,80
5	52	3,50

CRI≥90 9W 36° 750lm 3000K



m	lx	øm
1	1846	0,65
2	461	1,30
3	205	1,90
4	115	2,60
5	74	3,20

CRI≥90 13W 36° 1000lm 3000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off.

FUENTE 9W/13W
REFLECTOR ROUND/SQUARE
ARANDELA ROUND/SQUARE

Bento - Frame and Reflector



0,020 Kg/0,0001 m³

ROUND REFLECTOR Necesario

Acabado		Código	€
Blanco		279633	6
Negro	■	279640	6



68 mm

0,060 Kg/0,0002 m³

SINGLE ROUND FRAME Necesario

Acabado		Código	€
Blanco		287898	12
Negro	■	287881	12



0,020 Kg/0,0001 m³

SQUARE REFLECTOR Necesario

Acabado		Código	€
Blanco		279671	8
Negro	■	279688	8



68 x 68 mm

0,050 Kg/0,0002 m³

SINGLE SQUARE FRAME Necesario

Acabado		Código	€
Blanco		287911	14
Negro	■	287904	14



134 x 71 mm

0,110 Kg/0,0008 m³

DOUBLE SQUARE FRAME Necesario

Acabado		Código	€
Blanco		287935	24
Negro	■	280233	24



197 x 71 mm

0,300 Kg/0,0014 m³

TRIPLE SQUARE FRAME Necesario

Acabado		Código	€
Blanco		287928	30
Negro	■	280240	30

Dynamic

Sistema componible de elementos empotrables de aluminio compuesto por fuente luminosa, reflector y marco redondo o cuadrado, en acabados blanco o negro. Fuente luminosa con tecnología COB LED integrada de 3000 K o 4000 K con alto rendimiento cromático CRI ≥ 90, binning inicial SDCM ≤ 3; protección frontal IP54 con el producto instalado; clase de aislamiento II; vida útil del LED 50 000 h L70B50. Ideal para instalaciones en interiores RESIDENCIALES con presencia de humedad.

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.

UGR Artículo con UGR <19.

IP54 Grado de protección IP54.

DIY Producto modular

Fuente	LED COB
Potencia	9W / 10W / 15W
Driver incluído	On/Off
Driver disponibles	No
MacAdam	SDCM 3
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Duración LED	50.000 h
Clase de aislamiento	II
IP	54
Material	Aluminio
Garantía	5 años

Dynamic - Source



0,180 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN Necesario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
9 W	35°	880 lm	3000 K	Negro	■	252988	46
		920 lm	4000 K	Negro	■	252995	46



0,150 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN Necesario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
10 W	35°	1050 lm	3000 K	Negro	■	208558	66
		1100 lm	4000 K	Negro	■	208565	66



0,350 Kg/0,0030 m³

LED COB CITIZEN Necesario - Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
15 W	35°	1400 lm	3000 K	Negro	■	208589	91
		1500 lm	4000 K	Negro	■	208596	91

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1653	0,72
2	413	1,44
3	184	2,16
4	103	2,88
5	66	3,60

CRI≥90 9W 35° 950lm 3000K



m	lx	øm
1	1643	0,66
2	410	1,32
3	182	1,98
4	102	2,64
5	65	3,30

CRI≥90 10W 35° 1050lm 3000K



m	lx	øm
1	2294	0,64
2	573	1,29
3	254	1,93
4	143	2,58
5	91	3,23

CRI≥90 15W 35° 1550lm 3000K

FUENTE 9W/10W/15W
REFLECTOR ROUND/SQUARE
ARANDELA ROUND/SQUARE

Dynamic Round





0,020 Kg/0,0002 m³

REFLECTOR Necesario

Acabado		Código	€
Blanco		211787	8
Negro	■	211794	8



⌀ 80 mm

0,060 Kg/0,0004 m³

FRAME Necesario

Acabado		Código	€
Blanco		208695	17
Negro	■	208701	17

Dynamic Square







0,020 Kg/0,0001 m³

REFLECTOR Necesario

Acabado		Código	€
Blanco		211817	8
Negro	■	211824	8



⌀ 90 mm

0,050 Kg/0,0006 m³

FRAME Necesario

Acabado		Código	€
Blanco		208725	20
Negro	■	208732	20

Game

Foco empotrado de aluminio prefundido con arandela redonda o cuadrada, adecuado para instalarse en techos de cartón yeso o en paneles. Acabado cromado opaco, blanco opaco RAL 9001, negro opaco RAL 9011, oro opaco RAL 1032. Disponible en versión con marco externo (TRIM), retráctil sin marco para cartón yeso (TRIMLESS), o también con marco y protección frontal mejorada (IP65). Tecnología LED COB; disponible en temperatura de color 2700K, 3000K o 4000K; índice de reproducción cromática CRI ≥ 90, binning inicial ≤ 3Step MacAda; protección IP20; clase de aislamiento II; duración útil del LED 50.000 h L70B50. Disponible también en versión regulable 1-10V, DALI y PUSH. Por sus dimensiones compactas y su gran versatilidad es óptima en instalaciones interiores RESIDENCIALES, COMERCIALES y RETAIL.

UGR Artículo con UGR <19.

Fuente	LED COB
Potencia	5W / 11W / 20W
Driver incluído	On/Off
Driver disponibles	1-10V/Push / DALI/Push
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Duración LED	50.000 h
Clase de aislamiento	II
IP	20 / 65
Material	Aluminio
Garantía	5 años

Game Trim Round



50 mm
0,200 Kg/0,0009 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
5 W	36°	650 lm	3000 K	Blanco	+	337142	35
				Oro	+	349084	35



50 mm
0,200 Kg/0,0010 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
5 W	36°	650 lm	3000 K	Negro	+	349060	35
				Oro	+	349077	35

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1125	0,72
2	281	1,40
3	125	2,20
4	70	2,90
5	45	3,60

CRI≥90 5W 36° 650lm 3000K

Game Trim Round



75 mm
0,350 Kg/0,0016 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
11 W	36°	900 lm	2700 K	Blanco	+	285429	45
		950 lm	3000 K	Blanco	+	192291	45
				Negro	+	192277	45
				Oro	+	192307	45
		1100 lm	4000 K	Blanco	+	267975	45
				Oro	+	341361	45



75 mm
0,350 Kg/0,0016 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
11 W	36°	900 lm	2700 K	Negro	+	285412	45
		950 lm	3000 K	Blanco	+	192338	45
				Negro	+	192314	45
				Oro	+	192345	45
		1100 lm	4000 K	Negro	+	267968	45
				Oro	+	341354	45

IP65

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
11 W	36°	950 lm	3000 K	Blanco	+	313191	75
				Negro	+	327754	75

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
1-10V/Push	20 W	250 mA	111 x 22 x 52 mm	217253	60
DALI/Push	12 W	250 mA	132 x 20 x 30 mm	202396	60

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1545	0,69
2	386	1,38
3	171	2,07
4	96	2,77
5	61	3,46

CRI≥90 11W 36° 950lm 3000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off.

Game Trim Round



110 mm
0,660 Kg/0,0016 m³

LED COB BRIDGELUX Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
20W	27°	2250 lm	3000 K	Blanco	+	273174	90
				Oro	+	341422	90



110 mm
0,660 Kg/0,0016 m³

LED COB BRIDGELUX Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
20W	27°	2250 lm	3000 K	Negro	+	273167	90
				Oro	+	341415	90

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	8645	0,41
2	2161	0,83
3	961	1,20
4	540	1,70
5	346	2,10

CRI≥90 20W 24° 2250lm 3000K

Game Trim Square



75 x 75 mm
0,310 Kg/0,0016 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
11 W	36°	950 lm	3000 K	Blanco	+	192376	50
				Negro	+	192352	50



75 x 75 mm
0,310 Kg/0,0016 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
11 W	36°	950 lm	3000 K	Blanco	+	192406	50
				Negro	+	192383	50

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
1-10V/Push	20 W	250 mA	111 x 22 x 52 mm	217253	60
DALI/Push	12 W	250 mA	132 x 20 x 30 mm	202396	60

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1545	0,69
2	386	1,38
3	171	2,07
4	96	2,77
5	61	3,46

CRI≥90 11W 36° 950lm 3000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off.

Game Trimless



75 mm
0,300 Kg/0,0012 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
11 W	36°	950 lm	3000 K	Blanco		319667	50
				Negro		319650	50



75 x 75 mm
0,300 Kg/0,0012 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
11 W	36°	950 lm	3000 K	Blanco		319681	50
				Negro		319674	50

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
1-10V/Push	20 W	250 mA	111 x 22 x 52 mm	217253	60
DALI/Push	12 W	250 mA	132 x 20 x 30 mm	202396	60

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1609	0,60
2	402	1,20
3	179	1,80
4	101	2,40
5	64	3,00

CRI≥80 11W 36° 950lm 3000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off.

Tag

Fuente	LED SMD	**Duración LED**	30.000 h
Potencia	7W	**Clase de aislamiento**	II
Driver incluído	On/Off		
Driver disponibles	No	**IP**	20
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K	**Material**	Aluminio
CRI	≥90	**Garantía**	5 años



75 mm

0,140 Kg/0,0010 m³

LED DOB

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
7W	50°	740 lm	2700 K	Blanco	344850	15
				Negro	344843	15
		750 lm	3000 K	Blanco	331263	15
				Negro	331256	15
		800 lm	4000 K	Blanco	344874	15
				Negro	344867	15

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	838	0,98
2	209	2,00
3	93	2,90
4	52	3,90
5	34	4,90

CRI≥90 7W 50° 830m 3000K

Virus

Fuente	LED SMD	**Duración LED**	50.000 h
Potencia	3W	**Clase de aislamiento**	II
Driver incluído	On/Off		
Driver disponibles	No	**IP**	20
CCT	3000 K	**Material**	Aluminio
CRI	≥90	**Garantía**	5 años



⌀ 30 mm
0,070 Kg/0,0004 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
3 W	20°	210 lm	3000 K	Blanco		244808	32
				Negro		244846	32

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	1374	0,30
2	344	0,60
3	153	0,91
4	86	1,20
5	55	1,50

CRI≥90 3W 20° 210lm 3000K

244808

244846

Quark

Fuente	LED COB / SMD	**Duración LED**	50.000 h
Potencia	2,8W / 12W	**Clase de aislamiento**	II
Driver incluído	On/Off		
Driver disponibles	No	**IP**	20
CCT	3000 K	**Material**	Aluminio
CRI	≥90	**Garantía**	5 años



18 mm

0,020 Kg/0,0004 m³

LED SMD BRIDGELUX Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
2,8 W	30°	160 lm	3000 K	Blanco		327471	30
				Negro		305844	30



25 mm

0,070 Kg/0,0004 m³

LED SMD BRIDGELUX Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
3 W	25°	230 lm	3000 K	Blanco		327488	35
				Negro		305851	35



35 mm

0,140 Kg/0,0005 m³

LED SMD BRIDGELUX Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
5 W	30°	510 lm	3000 K	Blanco		307756	50
				Negro		327495	50

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	1220	0,35
2	305	0,70
3	136	1,00
4	76	1,40
5	49	1,70

CRI≥90 8W 30° 320lm 3000K

Quark



45 mm

0,190 Kg/0,0009 m³

LED COB Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
9 W	25°	950 lm	3000 K	Blanco		344836	55
				Negro	■	322889	55



20° 52 mm

0,210 Kg/0,0009 m³

LED COB Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
9 W	25°	950 lm	3000 K	Blanco		344829	60
				Negro	■	322971	60



45 mm

0,190 Kg/0,0009 m³

LED COB Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
12 W	25°	1200 lm	3000 K	Blanco		344812	60
				Negro	■	322919	60



20° 52 mm

0,250 Kg/0,0009 m³

LED COB Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
12 W	25°	1200 lm	3000 K	Blanco		344805	65
				Negro	■	323008	65

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	2760	0,48
2	690	0,97
3	306	1,46
4	172	1,95
5	110	2,92

CRI≥90 9W 25° 950lm 3000K

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	3914	0,48
2	978	0,96
3	434	1,44
4	244	1,92
5	156	2,40

CRI≥90 12W 25° 1200lm 3000K

322971

322971

322919

Infinity new

Proyector empotrable de aluminio fundido a presión con anillo redondo con o sin borde con fuente de luz invisible, apto para su instalación en falsos techos de cartón yeso. Acabado blanco mate o negro mate, tecnología LED COB; CCT 3000 K, CRI ≥ 90/95, SDCM ≤ 3; vida útil del LED 50 000 h L70B50, también disponible en versión regulable 1-10 V, DALI y PUSH.

Fuente	LED COB
Potencia	7W / 12W
Driver incluído	On/Off
Driver disponibles	1-10V / DALI / Push
CCT	3000 K
CRI	≥90 / ≥95
UGR	<16
Duración LED	50.000 h
Clase de aislamiento	II
IP	20
Material	Aluminio
Garantía	5 años

Infinity Trim

Fuente	LED COB	Duración LED	50.000 h
Potencia	7W / 12W	Clase de aislamiento	II
Driver incluído	On/Off		
Driver disponibles	1-10V / DALI / Push	IP	20
CCT	3000 K	Material	Aluminio
CRI	≥90 / ≥95	Garantía	5 años



55 mm
0,140 Kg/0,0009 m³

LED COB Driver ON/OFF incluído - CRI ≥95

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
7 W	28°	530 lm	3000 K	Blanco	356105	26	new
				Negro	355702	26	new

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€	
1-10V / Push	12 W	150 mA	122 x 25 x 40 mm	370088	22	new
DALI/Push	20 W	150 mA	40 x 22 x 88 mm	370156	28	new



75 mm
0,350 Kg/0,0012 m³

LED COB Driver ON/OFF incluído - CRI ≥90

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
12 W	36°	1050 lm	3000 K	Blanco	356112	28	new
				Negro	368740	28	new

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€	
1-10V / Push	12 W	250 mA	122 x 25 x 40 mm	370088	22	new
DALI/Push	20 W	250 mA	40 x 22 x 88 mm	370156	28	new

Light beam: SPOT



m	Ix	øm
1	1362	0,44
2	340	0,88
3	151	1,30
4	85	1,80
5	54	2,20

CRI≥90 7W 28° 620lm 3000K



m	Ix	øm
1	2150	0,63
2	538	1,20
3	239	1,80
4	134	2,50
5	86	3,10

CRI≥90 12W 36° 1050lm 3000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off.



Infinity Trimless

Fuente	LED COB	Duración LED	50.000 h
Potencia	7W / 12W	Clase de aislamiento	II
Driver incluído	On/Off		
Driver disponibles	1-10V / DALI / Push	IP	20
CCT	3000 K	Material	Aluminio
CRI	≥90 / ≥95	Garantía	5 años



⌀ 60 mm
0,170 Kg/0,0007 m³

LED COB Driver ON/OFF incluído - CRI ≥95

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
7 W	28°	530 lm	3000 K	Blanco	356136	29	new
				Negro	356129	29	new

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€	
1-10V / Push	12 W	150 mA	122 x 25 x 40 mm	370088	22	new
DALI/Push	20 W	150 mA	40 x 22 x 88 mm	370156	28	new



⌀ 80 mm
0,380 Kg/0,0014 m³

LED COB Driver ON/OFF incluído - CRI ≥90

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
12 W	36°	1050 lm	3000 K	Blanco	356143	32	new
				Negro	368764	32	new

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€	
1-10V / Push	12 W	250 mA	122 x 25 x 40 mm	370088	22	new
DALI/Push	20 W	250 mA	40 x 22 x 88 mm	370156	28	new

Light beam: SPOT



m	Ix	øm
1	1362	0,44
2	340	0,88
3	151	1,30
4	85	1,80
5	54	2,20

CRI≥90 7W 28° 620lm 3000K



m	Ix	øm
1	2150	0,63
2	538	1,20
3	239	1,80
4	134	2,50
5	86	3,10

CRI≥90 12W 36° 1050lm 3000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off.

Off

Empotrado fija en aluminio fundido a presión con tuerca anular redonda en tres tamaños, apta para su instalación en techos de cartón-yeso. Acabado en negro mate RAL 9005 y blanco mate RAL 9016, LED integrados enfriados pasivamente; tecnología COB (Chip on Board) para máxima eficiencia; UGR < 19; binning inicial ≤ 3- step MacAdam ; disponible en temperaturas de color de 3000 K y 4000 K; CRI ≥ 90; protección frontal IP54 (una vez instalado el producto); aislamiento clase II; opcional 1-10V, DALI y Push regulable; duración útil LED 50.000 h L80B50. Adecuado para OFICINAS y OFICINAS EJECUTIVAS y en general donde hay presencia de terminales de video y la necesidad de asegurar el control del alto brillo. La alta reproducción de los colores lo hace ideal también para las zonas de exposición y la mejora de los productos en las salas de exposición y las zonas de venta en el sector del comercio minorista.

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.

UGR Artículo con UGR <19.

IP54 Grado de protección IP54.

Fuente	LED COB
Potencia	15W / 28W / 42W
Driver incluído	On/Off
Driver disponibles	No
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<19
Duración LED	50.000 h
Clase de aislamiento	II
IP	54
Material	Aluminio
Garantía	5 años

Off



100 mm

0,460 Kg/0,0022 m³

LED COB CITIZEN Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
15 W	50°	1300 lm	3000 K	Blanco		266497	87
				Negro	■	266558	87
		1400 lm	4000 K	Blanco		266503	87
				Negro	■	266565	87



150 mm

0,990 Kg/0,0046 m³

LED COB CITIZEN Driver TRIDONIC ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
28 W	60°	2650 lm	3000 K	Blanco		266510	130
				Negro	■	266572	130
		3100 lm	4000 K	Blanco		266527	130
				Negro	■	266589	130

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1688	0,93
2	422	1,90
3	188	2,80
4	105	3,70
5	68	4,60

CRI≥90 15W 50° 1350lm 3000K



m	lx	øm
1	2457	1,30
2	614	2,50
3	273	3,80
4	154	5,10
5	98	6,40

CRI≥90 28W 60° 2900lm 3000K

Deep

Fuente	LED SMD	**Duración LED**	50.000 h
Potencia	10W / 20W / 30W	**Clase de aislamiento**	II
Driver incluído	On/Off		
Driver disponibles	No	**IP**	20
CCT	3000 K / 4000 K	**Material**	Aluminio
CRI	≥90	**Garantía**	5 años



⌀ 90 mm

0,280 Kg/0,0016 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
10 W	70°	1450 lm	3000 K	Blanco	249018	35
		1600 lm	4000 K	Blanco	249025	35



⌀ 145 mm

0,360 Kg/0,0040 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
20 W	77°	3000 lm	3000 K	Blanco	249032	70
		3300 lm	4000 K	Blanco	249049	70



⌀ 200 mm

0,650 Kg/0,0052 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
30 W	77°	4650 lm	3000 K	Blanco	248783	90
		4850 lm	4000 K	Blanco	248790	90

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	625	1,43
2	156	2,86
3	69	4,30
4	39	5,73
5	25	7,16

CRI≥80 10W 70° 1300lm 3000K



m	lx	øm
1	1056	1,60
2	264	3,20
3	117	4,81
4	66	6,41
5	42	8,01

CRI≥80 20W 77° 2650lm 3000K



m	lx	øm
1	1644	1,60
2	411	3,20
3	183	4,81
4	103	6,41
5	66	8,01

CRI≥80 30W 77° 4000lm 3000K

Basic

Foco empotrado en aluminio moldeado o con arandela redonda, adapto para instalación sobre techo en yeso. Acabado blanco opaco;tecnología COB Chip`on Board y SMD. Disponible en temperatura de color 3000 Ky con tres ópticas diferentes; CRI ≥90; protección frontal IP44 (una vez instalado el producto);clase aislamiento II; duración útil LED 30.000 h L70B50.

IP44 Grado de protección IP44.

Fuente	LED COB / SMD
Potencia	10,5W / 15W / 20W
Driver incluído	On/Off
Driver disponibles	No
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K
CRI	≥90
Duración LED	30.000 h
Clase de aislamiento	II
IP	44
Material	Aluminio
Garantía	5 años

Basic Accent



90 mm
0,400 Kg/0,0017 m³

LED COB PHILIPS Driver PHILIPS ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
10,5 W	45°	1050 lm	3000 K	Blanco	193458	68



125 mm
0,660 Kg/0,0027 m³

LED COB PHILIPS Driver PHILIPS ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
15 W	52°	1450 lm	3000 K	Blanco	193465	85
20 W		1950 lm	3000 K	Blanco	193472	90

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	533	0,81
2	133	1,62
3	59	2,44
4	33	3,25
5	21	4,07

CRI≥90 10,5W 45° 950lm 3000K



m	lx	øm
1	719	0,98
2	179	1,96
3	79	2,95
4	44	3,93
5	28	4,92

CRI≥90 15W 52° 1400lm 3000K

Basic Wide



90 mm
0,370 Kg/0,0017 m³

LED SMD SAMSUNG Driver PHILIPS ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
10 W	85°	1100 lm	3000 K	Blanco	193519	65



125 mm
0,630 Kg/0,0027 m³

LED SMD SAMSUNG Driver PHILIPS ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
15 W	87°	1550 lm	3000 K	Blanco	193526	80
20 W		2150 lm	3000 K	Blanco	193533	85

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	188	1,84
2	47	3,69
3	20	5,54
4	11	7,39
5	7	9,24

CRI≥90 10W 85° 1100lm 3000K



m	lx	øm
1	318	1,72
2	79	3,44
3	35	5,17
4	19	6,89
5	12	8,61

CRI≥90 15W 87° 1650lm 3000K

Groove

IP40 CRI ≥80 30.000 h ALUMINIO



100 mm

0,220 Kg/0,0012 m³

LED SMD Driver incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
10 W	110°	1250 lm	3000 K	Blanco	123974	29
		1350 lm	4000 K	Blanco	147666	29



150 mm

0,410 Kg/0,0024 m³

LED SMD Driver incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
20 W	110°	2600 lm	3000 K	Blanco	123998	35
		2700 lm	4000 K	Blanco	147673	35



205 mm

0,660 Kg/0,0036 m³

LED SMD Driver incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
30 W	110°	3800 lm	3000 K	Blanco	124018	46
		4050 lm	4000 K	Blanco	147680	46



100 x 100 mm

0,270 Kg/0,0012 m³

LED SMD Driver incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
10 W	110°	1200 lm	3000 K	Blanco	123981	30



150 x 150 mm

0,540 Kg/0,0022 m³

LED SMD Driver incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
20 W	110°	2450 lm	3000 K	Blanco	124001	36



205 x 205 mm

0,850 Kg/0,0036 m³

LED SMD Driver incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
30 W	110°	3900 lm	3000 K	Blanco	124025	49

Light beam: WIDE

Play new

Fuente	LED COB	Duración LED	50.000 h
Potencia	7W / 13W	Clase de aislamiento	II
Driver incluído	On/Off		
Driver disponibles	DALI / Push	IP	20
CCT	3000 K / 4000 K	Material	Aluminio
CRI	≥90	Garantía	5 años



90° 355° 45 mm
0,220 Kg/0,0010 m³

LED COB Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
7 W	16°	520 lm	3000 K	Blanco		258270	61	
				Negro	■	268088	61	
		560 lm	4000 K	Blanco		364766	61	new
				Negro	■	370835	61	new



90° 355° 45 mm
0,240 Kg/0,0010 m³

LED COB Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
13 W	18°	900 lm	3000 K	Blanco		364674	64	new
				Negro	■	364667	64	new
		1050 lm	4000 K	Blanco		370880	64	new
				Negro	■	370866	64	new

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€	
DALI/Push	7 W	150 mA	142 x 20 x 22 mm	370736	50	new
	12 W	300 mA	85 x 21 x 40 mm	370804	55	new

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	2632	0,31
2	658	0,63
3	292	0,94
4	164	1,30
5	105	1,60

CRI≥90 7W 17° 520lm 3000K



m	lx	øm
1	7506	0,25
2	1876	0,50
3	834	0,75
4	469	1,00
5	300	1,20

CRI≥90 13W 18° 1100lm 3000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off.

P. 312 P. 674

Beyond new

Proyector empotrable o semiempotrable compuesto por fuentes orientables de inserción y extracción rápida sin herramientas; marco disponible con y sin borde o de yeso para una instalación invisible, en versión individual redonda o cuadrada, o en versión rectangular doble para la instalación de fuentes múltiples e independientes. Fuente luminosa con tecnología COB LED integrada con temperatura de color 3000 K y alto rendimiento cromático CRI ≥90; binning inicial SDCM ≤ 3; clase de aislamiento II; vida útil del LED 50 000 h L70B50.

DIY Producto modular

Fuente	LED COB
Potencia	7W / 10W
Driver incluído	On/Off
Driver disponibles	No
MacAdam	SDCM 3
CCT	3000 K
CRI	≥90
Duración LED	50.000 h
Clase de aislamiento	II
IP	40
Material	Aluminio
Garantía	5 años

Beyond 7W



0,070 Kg/0,0004 m³

LED COB BRIDGELUX Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
7 W	36°	700 lm	3000 K	Blanco		355894	65	new
				Negro	■	355887	65	new



40 mm

0,080 Kg/0,0017 m³

FRAME TRIM Necesario

Acabado		Código	€	
Blanco		355863	23	new
Negro	■	355856	23	new



40 mm

0,080 Kg/0,0017 m³

FRAME TRIMLESS Necesario

Acabado		Código	€	
Blanco		355849	23	new



80 mm

0,150 Kg/0,0031 m³

FRAME GYPSUM Necesario

YESO

Acabado		Código	€	
Blanco		355870	37	new

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	1152	0,66
2	288	1,30
3	128	2,00
4	72	2,60
5	46	3,30

CRI≥90 7W 36° 700lm 3000K

355863

355849

355870

Beyond 10W



0,230 Kg/0,0063 m³

LED COB BRIDGELUX Driver ON/OFF incluído - UGR <19

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
10 W	36°	950 lm	3000 K	Blanco		355986	111	new
				Negro	■	355979	111	new



⌀ 75 mm

0,120 Kg/0,0040 m³

FRAME TRIM SINGLE Necesario

Acabado		Código	€	
Blanco		370064	29	new
Negro	■	355900	29	new



⌀ 147 x 75 mm

0,430 Kg/0,0056 m³

FRAME TRIM TWIN Necesario

Acabado		Código	€	
Blanco		355931	57	new
Negro	■	370026	57	new



⌀ 105 mm

0,240 Kg/0,0044 m³

FRAME TRIMLESS Necesario

Acabado		Código	€	
Blanco		355948	37	new

Light beam: SPOT



m	lx	øm
1	1971	0,65
2	493	1,30
3	219	1,90
4	123	2,60
5	79	3,20

CRI≥90 10W 36° 950lm 3000K

Nova new

Fuente	LED COB	Duración LED	50.000 h
Potencia	6W/ 12W / 20W / 30W	Clase de aislamiento	II
Driver incluído	On/Off		
Driver disponibles	1-10V / DALI / Push	IP	20
CCT	3000 K / 4000 K	Material	Aluminio
CRI	≥90	Garantía	5 años



90° 360° 55 mm
0,250 Kg/0,0010 m³

LED COB LUMILEDS Driver ON/OFF incluído - UGR <19

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
6 W	28°	530 lm	3000 K	Blanco	364339	80	new
				Negro	364360	80	new
		590 lm	4000 K	Blanco	364353	80	new
				Negro	370132	80	new

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€	
1-10V	12 W	150 mA	135 x 20 x 30 mm	370040	50	new
DALI/Push	8 W	150 mA	119 x 20 x 22 mm	364384	55	new



90° 360° 90 mm
0,554 Kg/0,0016 m³

LED COB LUMILEDS Driver ON/OFF incluído - UGR <19

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
12 W	38°	1300 lm	3000 K	Blanco	248165	85
				Negro	248189	85
		1400 lm	4000 K	Blanco	267937	85
				Negro	267920	85

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
1-10V / Push	15 W	300 mA	111 x 22 x 52 mm	243993	60
DALI/Push	12 W	300 mA	132 x 20 x 30 mm	243986	65

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1640	0,48
2	410	0,96
3	182	1,40
4	103	1,90
5	66	2,40

CRI≥90 6W 28° 530lm 3000K



m	lx	øm
1	1768	0,66
2	442	1,32
3	196	1,97
4	111	2,63
5	71	3,29

CRI≥90 12W 38° 1200lm 3000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off.

364339

364339

248165

248165

Nova



90° 360° 140 mm
1,200 Kg/0,0045 m³

LED COB LUMILEDS Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
20 W	56°	1950 lm	3000 K	Blanco	364407	113	new
				Negro	364438	113	new
		2100 lm	4000 K	Blanco	364421	113	new
				Negro	370187	113	new

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€	
1-10V / Push	20 W	500 mA	108 x 22 x 52 mm	370101	75	new
DALI/Push	35 W	500 mA	135 x 20 x 72 mm	364452	80	new



90° 360° 140 mm
1,160 Kg/0,0039 m³

LED COB LUMILEDS Driver ON/OFF incluído - UGR <22

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
30 W	38°	3000 lm	3000 K	Blanco	248172	125
				Negro	248196	125
		3300 lm	4000 K	Blanco	267951	125
				Negro	267944	125

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
1-10V / Push	36 W	700 mA	167 x 32 x 41 mm	248370	105
DALI/Push	36 W	700 mA	135 x 24 x 72 mm	248592	110

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	3752	0,63
2	938	1,30
3	417	1,90
4	235	2,50
5	150	3,20

CRI≥90 20W 56° 1950lm 3000K



m	lx	øm
1	4671	0,64
2	1168	1,28
3	519	1,93
4	292	2,57
5	187	3,21

CRI≥90 30W 38° 3150lm 3000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off.

Led Panel new

Fuente	LED SMD	Duración LED	30.000 h
Potencia	31W / 40W	Clase de aislamiento	II
Driver incluído	On/Off		
Driver disponibles	1-10V / DALI / Push	IP	20
CCT	3000 K / 4000 K	Material	Aluminio
CRI	≥80 / ≥90	Garantía	5 años
UGR	<19		



1,560 Kg/0,0164 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluído

CRI ≥90

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
31 W	90°	4550 lm	3000 K	Blanco	363981	35	new
		4750 lm	4000 K	Blanco	363974	35	new

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€	
1-10V	31 W	750 mA	50 x 30 x 142 mm	364025	28	new
DALI/Push	31 W	750 mA	70 x 30 x 106 mm	364018	61	new



2,200 Kg/0,0144 m³

Cantidad de adquisición 2 unidades

LED SMD Driver ON/OFF incluído

CRI ≥90

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
40 W	90°	6000 lm	3000 K	Blanco	246390	37
		6450 lm	4000 K	Blanco	244181	37

CRI ≥80

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
40 W	90°	6700 lm	3000 K	Blanco	249711	37
		7250 lm	4000 K	Blanco	249728	37

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
1-10V	42 W	1000 mA	125 x 26 x 83 mm	247854	29
DALI/Push	45 W	1000 mA	106 x 28 x 69 mm	247847	72

	Necesario	N° Cables	Longitud cable	Código	€
SUSPENSION KIT	No	4	1000 mm	244198	10
RECESSED MOUNTING KIT	No			244204	10
RECESSED FRAME**	No			267692	20

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1470	1,79
2	367	3,59
3	163	5,38
4	92	7,18
5	59	8,97

CRI≥80 40W 81° 6000lm 3000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off.

**RECESSED FRAME 607 x 607 mm

Led Panel

Fuente	LED SMD	**Duración LED**	50.000 h
Potencia	40W	**Clase de aislamiento**	II
Driver incluído	On/Off		
Driver disponibles	1-10V / DALI / Push	**IP**	20
CCT	3000 K / 4000 K	**Material**	Aluminio
CRI	≥90	**Garantía**	5 años
UGR	<19		



1,600 Kg/0,0159 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluído

CRI ≥90

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
40 W	90°	6950 lm	3000 K	Blanco	363998	42	new
		6700 lm	4000 K	Blanco	364001	42	new

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
1-10V	42 W	1000 mA	125 x 26 x 83 mm	247854	29
DALI/Push	45 W	1000 mA	106 x 28 x 69 mm	247847	72

	Necesario	N° Cables	Longitud cable	Código	€	
SUSPENSION KIT	No	4	1000 mm	244198	10	
RECESSED MOUNTING KIT	No			244204	10	
RECESSED FRAME**	No			377773	23	new

Light beam: WIDE



m	lx	øm
1	1769	2,10
2	442	4,30
3	197	6,40
4	111	8,50
5	71	11,00

CRI≥90 40W 90° 6700lm 4000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off.

**RECESSED FRAME 327 x 1227 mm

Lika new

Proyector empotrable LED en aluminio fundido a presión barnizado en negro o blanco, con reflector en policarbonato negro. Disponible en la gama de 2 a 10 luces, en las versiones TRIMLESS con borde oculto para instalación en techos de cartón yeso, o en las versiones TRIM y SLIM con borde para instalación en paneles o techos. La versión de tamaño reducido SLIM presenta modelos lineales o cuadrados (SQUARE), la versión TRIM también presenta un modelo para la iluminación asimétrica de paredes verticales (WALLWASHER). Diseñada específicamente para evitar el deslumbramiento (ópticas UGR < 16), encuentra su mejor ubicación en OFICINAS y espacios COMERCIALES o en ambientes RESIDENCIALES minimalistas. Fuentes luminosas con LED integrado con temperatura de color de 3000 K y 4000 K; alto rendimiento cromático CRI ≥ 90, binning inicial SDCM ≤ 3; protección IP20, clase de aislamiento II; vida útil del LED 50 000 h L70B50. También disponible en versión regulable DALI y PUSH.

UGR Artículo con UGR <16.

Fuente	LED COB / SMD
Potencia	6W / 8W / 12W / 20W
Driver incluído	On/Off
Driver disponibles	DALI / Push
CCT	2700 K / 3000 K / 4000 K
CRI	≥90
UGR	<16
Duración LED	50.000 h
Clase de aislamiento	II
IP	20
Material	Aluminio
Garantía	5 años

P. 306

Lika Trim



68 x 37 mm
0,130 Kg/0,0009 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
6 W	29°	400 lm	3000 K	Negro	+	206196	45	
		460 lm	4000 K	Negro	+	267869	45	



100 x 38 mm
0,250 Kg/0,0129 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
8 W	29°	500 lm	3000 K	Negro	+	367309	58	new
		540 lm	4000 K	Negro	+	367316	58	new



140 x 37 mm
0,320 Kg/0,0014 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
12 W	29°	1000 lm	3000 K	Negro	+	206219	70
		1150 lm	4000 K	Negro	+	267876	70



273 x 37 mm
0,480 Kg/0,0022 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
20 W	29°	2000 lm	3000 K	Negro	+	206233	110
		2250 lm	4000 K	Negro	+	267883	110

DIMMABLE DRIVER* Opciones

Modelo	Control	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
6/8/12W	DALI	12 W	700 mA	132 x 20 x 30 mm	267982	56
20 W	DALI/Push	25 W	600 mA	135 x 24 x 72 mm	268002	75

Light beam: ACCENT



m	Ix	øm
1	2091	0,58
2	523	1,16
3	232	1,74
4	131	2,32
5	70	2,90

CRI≥90 12W 29° 880lm 3000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off.

Lika Trimless



75 x 70 mm
0,220 Kg/0,0009 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
6 W	29°	400 lm	3000 K	Negro	■	206202	60	
		460 lm	4000 K	Negro	■	267890	60	



105 x 70 mm
0,360 Kg/0,0129 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
8 W	29°	500 lm	3000 K	Negro	+ ■	367347	75	new
		540 lm	4000 K	Negro	+ ■	369747	75	new



145 x 70 mm
0,390 Kg/0,0014 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
12 W	29°	1000 lm	3000 K	Negro	■	206226	95
		1150 lm	4000 K	Negro	■	267906	95



278 x 70 mm
0,720 Kg/0,0022 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
20 W	29°	2000 lm	3000 K	Negro	■	206240	150
		2250 lm	4000 K	Negro	■	267913	150

DIMMABLE DRIVER* Opciones

Modelo	Control	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
6/8/12W	DALI	12 W	700 mA	132 x 20 x 30 mm	267982	56
20 W	DALI/Push	25 W	600 mA	135 x 24 x 72 mm	268002	75

Light beam: ACCENT



m	Ix	øm
1	2786	0,58
2	696	1,16
3	309	1,74
4	174	2,32
5	111	2,90

CRI≥90 12W 29° 880lm 3000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off.



Lika Slim



60 x 60 mm
0,200 Kg/0,0011 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€	
10 W	32°	1050 lm	3000 K	Blanco		367286	98	new
				Negro	■	369518	98	new



117 x 23 mm
0,180 Kg/0,0014 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
10 W	32°	1000 lm	3000 K	Blanco		327501	66
				Negro	■	305813	66



231 x 23 mm
0,300 Kg/0,0022 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
20 W	32°	2000 lm	3000 K	Blanco		327518	110
				Negro	■	305837	110

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1958	0,55
2	489	1,10
3	218	1,70
4	122	2,20
5	78	2,80

CRI≥90 10W 32° 1000lm 3000K



m	lx	øm
1	1745	0,68
2	436	1,40
3	194	2,00
4	109	2,70
5	70	3,40

CRI≥90 10W 32° 1000lm 3000K

367286

305813

Lika Wallwasher



140 x 38 mm
0,310 Kg/0,0129 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluído

Potencia	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
12,5 W	800 lm	3000 K	Blanco	367323	66	new



273 x 38 mm
0,600 Kg/0,0022 m³

LED SMD Driver ON/OFF incluído

Potencia	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
21 W	1400 lm	3000 K	Blanco	367330	109	new

DIMMABLE DRIVER* Opciones

Modelo	Control	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€
12,5 W	DALI	10 W	700 mA	132 x 20 x 30 mm	267982	56
21 W	DALI/Push	25 W	600 mA	135 x 24 x 72 mm	268002	75

Light beam: ASYMMETRICAL



CRI≥90 10W 32° 1000lm 3000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off.

Zephyr

IP20 YESO



123 x 123 mm
0,880 Kg/0,0023 m³

GU10 No incluído - Bombilla recomendada 108292

Potencia	Acabado	Código	€
max 35W	Blanco	150284	11



20° 110° 207 x 207 mm
1,350 Kg/0,0063 m³

GU10 No incluído - Bombilla recomendada 108292

Potencia	Acabado	Código	€
max 35W	Blanco	155722	30



141 x 141 mm
0,920 Kg/0,0036 m³

LED COB CREE Driver ON/OFF incluído — CRI ≥90 50.000 h

Potencia	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
12 W	1200 lm	3000 K	Blanco	331225	75



141 x 241 mm
1,180 Kg/0,0063 m³

LED COB CREE Drivers ON/OFF incluídi — CRI ≥90 50.000 h

Potencia	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
24 W	2400 lm	3000 K	Blanco	361307	145	new

DIMMABLE DRIVER* Opciones

	Potencia	Output	Medida (L x A x P)	Código	€	
1-10V	15 W	300 mA	125 x 26 x 45 mm	376820	31	new
DALI/Push	21 W	300 mA	97 x 33 x 44 mm	376837	59	new

Light beam: ACCENT



m	lx	øm
1	1596	1,10
2	399	2,20
3	177	3,20
4	100	4,30
5	64	5,40

CRI≥90 12W 56° 1200lm 3000K

* Los drivers dimables teneis que pedirlos al mismo tiempo que pedis el producto y serán incluidos en los dispositivos como reemplazo de las fuentes de alimentación on-off.

155722

331225

Samba

IP20 YESO



83 x 83 mm

GU10 No incluído - Bombilla recomendada 108292

Potencia	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
max 35W	0,360 Kg	0,0016 m³	Blanco	230580	8



103 mm

Potencia	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
max 35W	0,240 Kg	0,0011 m³	Blanco	150307	9



125 mm

Potencia	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
max 35W	0,450 Kg	0,0032 m³	Blanco	150130	10



123 mm

Potencia	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
max 50W	0,420 Kg	0,0017 m³	Blanco	139012	11



83 x 83 mm

GU10 No incluído - Bombilla recomendada 108292

Potencia	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
max 35W	0,330 Kg	0,0018 m³	Blanco	229997	9



103 x 103 mm

Potencia	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
max 35W	0,330 Kg	0,0020 m³	Blanco	150291	10



123 x 123 mm

Potencia	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
max 50W	0,430 Kg	0,0017 m³	Blanco	139029	11



123 x 123 mm

Potencia	Peso	Volumen	Acabado	Código	€
max 35W	0,600 Kg	0,0017 m³	Blanco	150116	12

Difusor en cristal



Walky

IP20 CRI ≥90 50.000 h YESO



100 x 100mm

0,580 Kg/0,0033 m³

LED SMD Driver incluído

Potencia	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
1W	55 lm	3000 K	Blanco	249834	47



81 x 166 mm

0,580 Kg/0,0027 m³

LED SMD Driver incluído

Potencia	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
1W	55 lm	3000 K	Blanco	249827	47

Light beam: ASYMMETRICAL

Jazz

IP20 ZINC



60 mm
0,110 Kg/0,0018 m³
Cantidad de adquisición 3 unidades

GU10 No incluído - Bombilla recomendada 108292

Potencia	Acabado	Código	€
max 50W	Blanco	083117	7
	Cuero	083124	7
	Cromo	083070	7
	Negro	243818	7
	Niquel	083087	7

Swing

IP20 ZINC



45° 70 mm
0,200 Kg/0,0020 m³
Cantidad de adquisición 3 unidades

GU10 No incluído - Bombilla recomendada 108292

Potencia	Acabado	Código	€
max 28W	Blanco	083179	10
	Cuero	083186	10
	Cromo	083131	10
	Negro	243825	10
	Niquel	083148	10

Funky

IP20 HIERRO



80 x 68 mm
0,300 Kg/0,0012 m³

GU10 No incluído - Bombilla recomendada 108292

Potencia	Acabado	Código	€
max 50W	Aluminio	083223	17
	Blanco	083230	17
	Cuero	083247	17
	Cromo	083193	17
	Negro	243849	17

Room-65

IP65 CRI ≥90 50.000 h ALUMINIO



68 mm

0,220 Kg/0,0013 m³

LED COB Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
7,5 W	38°	750 lm	3000 K	Blanco		252025	77
				Negro	■	252032	77



68 mm

0,240 Kg/0,0018 m³

LED COB Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
7,5 W	38°	750 lm	3000 K	Blanco		252049	77
				Negro	■	252056	77

Light beam: ACCENT

Blues

IP20 VIDRIO



60 mm

0,280 Kg/0,0007 m³

Cantidad de adquisición 3 unidades

GU10 No incluído - Bombilla recomendada 108292

Potencia	Acabado	Código	€
max 50W	Transparen.	083254	25
	Blanco	113999	25
	Fumè	113982	25



60 mm

0,340 Kg/0,0007 m³

Cantidad de adquisición 3 unidades

GU10 No incluído - Bombilla recomendada 108292

Potencia	Acabado	Código	€
max 50W	Transparen.	114019	25

Polka

IP20



⌀ 65 mm

0,250 Kg/0,0010 m³

GU10 No incluído - Bombilla recomendada 108292

Potencia	Material	Acabado	Código	€
max 50W	Yeso	Blanco	115597	16
	Aluminio	Latón	115610	16
	Aluminio	Cuero	115580	16

115597

115610

115580

Colgantes y de techo

Exterior

Índice alfabético

Bubble	810
Clio	804
Fiesta	811
Gun	808
Luna	802
Mib	810
Snow	803
Sole	800
Techo	806
Urano	809

Índice de tipologías

Sole 800

Luna 802

Snow 803

Clio 804

Clio 804

Techo 806

Gun 808

Urano 809

Bubble 810

Mib 810

Fiesta 811

Sole

Difusor en material plástico opal.
Base del colgante en aluminio.
Cable eléctrico en PVC.



IP44

2,970 Kg / 0,1379 m³
E27 max 1 x 42W

€ 180

136011 Blanco

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00



IP44

1,690 Kg / 0,0723 m³
E27 max 1 x 42W

€ 110

136004 Blanco

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00



IP44

1,360 Kg / 0,0338 m³
E27 max 1 x 42W

€ 95

135991 Blanco

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00



IP44

1,300 Kg / 0,0101 m³
E27 max 1 x 42W

€ 90

318837 Blanco

4000 K
580 lm

151960 € 2,00

P. 877

Luna

Armazón en aluminio fundido y torneado acabado con barniz en polvos. Difusor en material plástico opal.

LED Bombillas LED G9 3W 4000 K incluidas en el modelo **213200**. Cod. **209036**



IP44

1,470 Kg / 0,0126 m³
E27 max 1 x 42W

€ 115

213194 Blanco

4000 K
1000 lm

151991 € 2,00



IP44 INCLUSA

0,400 Kg / 0,0021 m³
G9 max 1 x 5W

€ 100

213200 Blanco

4000 K
530 lm

307879 € 6,10

P. 878

Snow

Base y difusor de policarbonato blanco. Fijación a presión, sin tornillos visibles. Color: blanco.

LED Fuente luminosa LED 3000 K / 4000 K, 50.000 h de duraciòn.



0,790 Kg / 0,0073 m³
LED 18W / 1950/2050 lm

€ 60

326238	Blanco	3000K
326245	Blanco	4000K

P. 855

P. 856 P. 908

Clio

Artículo modular con armazón en aluminio fundido y torneado, acabado con barniz en polvos de color antracita, blanco, negro y café. Difusor en material plástico blanco mate.

116716

145068

145020

144252

136073

144245

326801









IP44

0,200 Kg / 0,0021 m³
E27 max 1 x 42W

€ 56

148847 Blanco
148861 Antracita
148878 Negro
326795 Café

4000 K
580 lm

151960 € 2,00

IP44

0,580 Kg / 0,0021 m³
E27 max 1 x 42W

€ 75

144252 Blanco
136073 Antracita
144245 Negro
326801 Café

4000 K
580 lm

151960 € 2,00

0,540 Kg / 0,0177 m³

€ 40

145068 Blanco

0,520 Kg / 0,0147 m³

€ 40

116716 Blanco

0,610 Kg / 0,0221 m³

€ 40

145020 Blanco



Techo

Cuerpo de luz de aluminio prefundido barnizado en polvos. Difusor de cristal templado transparente esmerilado. Colores: antracita, blanco, café o negro.



160 / 150 / 150

IP54

1,700 Kg / 0,0065 m³
GU10 max 1 x 20W

€ 115

251523	Blanco
326887	Gris
251516	Antracita
251530	Negro
251547	Cafè

4000 K
780 lm

253398 € 11,00

95 / 90 / 90

IP54

0,600 Kg / 0,0021 m³
GU10 max 1 x 20W

€ 64

251561	Blanco
326894	Gris
251554	Antracita
251578	Negro
251592	Cafè

4000 K
430 lm

253497 € 2,50

153 / 150 / 150

IP54

1,500 Kg / 0,0065 m³
GU10 max 1 x 20W

€ 115

342689	Blanco
342702	Gris
318103	Antracita
342719	Negro
342696	Cafè

4000 K
780 lm

253398 € 11,00

95 / 90 / 90

IP54

0,550 Kg / 0,0019 m³
GU10 max 1 x 20W

€ 64

318127	Blanco
342726	Gris
318110	Antracita
318141	Negro
318134	Cafè

4000 K
430 lm

253497 € 2,50

Gun

Cuerpo de luz en aluminio con acabado natural cepillado o en barniz con varios acabados. Difusor en vidrio pirex transparente.

122663 092324 163642 236865 122687 163666

115

110

IP55

0,490 Kg / 0,0030 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 54

122663 Blanco
092324 Aluminio
163642 Gris
236865 Antracita
122687 Negro
163666 Cafè

4000 K
430 lm

253497 € 2,50

P. 832

Urano

Cuerpo de luz en aluminio torneado barnizado en polvos antracita o blanco. Difusor en material acrilico transparente y satinado.

168050

168135



IP44

1,200 Kg / 0,0035 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 95

168050 Blanco
168135 Antracita

4000 K
1000 lm

154008 € 5,00



IP44

0,630 Kg / 0,0020 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 70

168036 Blanco
168111 Antracita

4000 K
1000 lm

154008 € 5,00

Bubble

Armazón en aluminio fundido y torneado acabado con barniz en polvos. Difusor en material plástico blanco opaco.



IP44

1,730 Kg / 0,0246 m³
E27 max 1 x 60W

€ 125

135250 Blanco

4000 K
580 lm

151960 **€ 2,00**

P. 854

Mib

Base en aluminio barnizado en polvos de color blanco. Difusor en material plástico opal. Fuente luminosa a led integrados.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 35.000 h de duraciòn.



IP65

1,620 Kg / 0,0086 m³
LED 18W / 1850/2150 lm

€ 150

269115	Blanco	3000K
202945	Blanco	4000K



IP65

1,820 Kg / 0,0092 m³
LED 18W / 1950/2250 lm

€ 150

269122	Blanco	3000K
202921	Blanco	4000K

Fiesta

Cable con portalámparas y ojales de anclaje en material plástico negro. Dotado con enchufe para exterior.



IP44

1,530 Kg / 0,0066 m³
E27 max 10 x 15W

€ 100

246796 Negro

3000 K
340 lm

101286 € 2,00



IP44

0,600 Kg / 0,0049 m³
E27 max 5 x 15W

€ 65

159836 Negro

3000 K
340 lm

101286 € 2,00

Lámpara de pared

Exterior

Índice alfabético

Andromeda 847
Apollo 830
Argo 844
Atom 840
Base 831
Bubble 854
Cima 857
Clio 856
Cometa 852
Dafne 857
Dedra 859
Down 858
Elio 818
Etere 827
Febe 858
Felix 849
Gas 821
Giove 848
Gun 832
Iko 838
Keope 830
Linea 836
Litio 819
Omega 817
O-zone 816
Polar 853
Post-it 842
Punto 834
Rex 850
Sirio 839
Snif 828
Snow 855
Style 824
Swipe 823
Terra 820
Tetris 845
Toffee 835
Tronco 826
Twin 846
Up 844
Xeno 822

Post-it

Pag 842

O-zone 816

Omega 817

Tronco 826

Etere 827

Linea 836

Iko 838

Andromeda 847

Giove 848

Cima 857

Dafne 857

Exterior

Índice de tipologías

Elio 818

Litio 819

Terra 820

Gas 821

Xeno 822

Swipe 823

Style 824

Snif 828

Keope 830

Apollo 830

Base 831

Gun 832

Punto 834

Toffee 835

Sirio 839

new

Atom 840

new

Post-it 842

Up 844

Argo 844

Tetris 845

Twin 846

Felix 849

new

Rex 850

Cometa 852

Polar 853

Bubble 854

Snow 855

Clio 856

Down 858

Febe 858

Dedra 859

O-zone

Luminaria con cuerpo de aluminio fundido a presión con recubrimiento en polvo. Difusor orientable de cristal templado transparente. Colores: negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.



0,800 Kg / 0,0066 m³
LED 13W / 1100 lm

€ 135

337548 ■ **Negro**

P. 916

Omega Round

Cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos. Difusor inclinable con pantalla en vidrio temperado. Disponible en los acabados antracita, blanco, café o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 25.000 h de duraciòn.



0,500 Kg / 0,0012 m³
LED 7W / 560/610 lm

€ 90

285474	Blanco	3000K
285481	Blanco	4000K
285450	Antracita	3000K
285467	Antracita	4000K
285504	Negro	4000K
285498	Cafè	4000K

Omega Square

Cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos. Difusor inclinable con pantalla en vidrio temperado. Disponible en los acabados antracita, blanco o negro.

LED Fuente luminosa LED 4000 K, 25.000 h de duraciòn.



0,600 Kg / 0,0012 m³
LED 7W / 610 lm

€ 90

285528	Blanco
285511	Antracita
285535	Negro

Elio

Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: inatacable en la corrosiòn sea por agentes atmosfèricos que por fertilizantes quimicos; colores estables por tratamiento U.V., resistente a cambios tèrmicos de -60°C a +90° C. Difusor orientable.

LED Bombillas LED GU10 3,5W incluidas. CCT regulable: 2700 K, 4000 K.

096483

096476



IP66 INCLUSA

0,500 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 82

096483 Blanco
096476 Negro

4000 K
430 lm

253497 € 2,50

P. 926

Litio

Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: inatacable en la corrosiòn sea por agentes atmosfèricos que por fertilizantes quimicos; colores estables por tratamiento U.V., resistente a cambios tèrmicos de -60°C a +90° C. Difusor orientable.

LED Bombillas LED GX53 7W incluidas. CCT regulable: 3000 K, 4000 K, 6500 K.

145303

145327

145341



IP66 INCLUSA

0,690 Kg / 0,0043 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 100

145303 Blanco
145327 Gris
145341 Negro

4000 K
1000 lm

154008 € 5,00

P. 926

Terra

Armazón de aluminio fundido pintado. Elemento de iluminación posicionable. Difusor de vidrio pirex transparente.



IP65

1,140 Kg / 0,0058 m³
E27 max 1 x 42W

€ 85

046167 Antracita

4000 K
580 lm

151960 € 2,00



IP65

0,530 Kg / 0,0040 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 45

046181 Antracita

4000 K
430 lm

253497 € 2,50

P. 925

Gas

Cuerpo de luz de aluminio prefundido banizado en polvos. Difusor de cristal templado transparente arenado. Colores: antracita, blanco, café y negro.

115 150 95

IP43

0,320 Kg / 0,0020 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 50

091518 Blanco
091525 Antracita
020228 Negro
213095 Café

4000 K
430 lm

253497 € 2,50

091518 091525 020228 213095

P. 891

Xeno

Cuerpo de luz en aluminio acabado con barniz opaca en polvos. Difusor orientable con vidrio temperado transparente. Disponible en los acabados blanco, gris o negro.



IP44

0,360 Kg / 0,0014 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 40

129488 Blanco
129471 Gris
129464 Negro

4000 K
430 lm

253497 € 2,50

Swipe

Cuerpo de luz en aluminio barnizado de polvo. Difusor regulable con pantalla de policarbonato opalino pulido. Disponible con sensor crepuscular y de movimiento. Acabados: antracita, blanco, gris, café o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

Lámpara con detector de presencia incluída PIR (Passive InfraRed).



IP54

1,200 Kg / 0,0057 m³
LED 20,5W / 2300 lm

€ 122

287690	Blanco
326863	Gris
287683	Antracita
287706	Negro
307169	Cafè



IP54

1,300 Kg / 0,0057 m³
LED 21W / 2300 lm

€ 132

287720	Blanco
326870	Gris
287713	Antracita
287737	Negro
307176	Cafè

Style

Cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos. Difusor en material plástico opal. Fuente luminosa a led integrados. Modelo AP Sensor dotado de sensor PIR. Disponible en los acabados antracita, blanco, café, gris o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h de duraciòn.

Lámpara con detector de presencia incluída PIR (Passive InfraRed).

Fuente	LED SMD	Duración LED	30.000 h
Potencia	8,5W / 9W	Clase de aislamiento	I
Driver incluído	On/Off		
Driver disponibles	No	IP	54
MacAdam	SDCM 3	Material	Aluminio
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		



0,390 Kg / 0,0019 m³

LED SMD Driver incluído

Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
8,5 W	On-Off	950 lm	3000 K	Blanco	269139	128
				Gris	322650	128
				Antracita	246857	128
				Negro	322636	128
				Cafè	322704	128
		1050 lm	4000 K	Blanco	221502	128
				Gris	322643	128
				Antracita	209845	128
				Negro	322629	128
				Cafè	322681	128



0,400 Kg / 0,0018 m³

LED SMD Driver incluído

Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
9 W	On-Off	950 lm	3000 K	Blanco	269146	157
				Antracita	246864	157
		1050 lm	4000 K	Blanco	209852	157
				Antracita	221519	157

P. 884

269146
269139
322650
246857
322636
322704

Tronco

Cuerpo de luz en aluminio prefundido acabado en barniz de color antracita, blanco, café, gris o negro. Difusor en vidrio pirex con elementos internos en aluminio.



IP44

1,110 Kg / 0,0103 m³
E27 max 1 x 42W

€ 65

118659	Blanco
026978	Gris
027005	Antracita
004716	Negro
326962	Cafè

4000 K
490 lm

153957 € 2,00

P. 898

Etere

Cuerpo de luz de aluminio prefundido barnizado en polvos. Difusor de policarbonato opal satinado. Colores: antracita, café o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 25.000 h de duraciòn.

246925

269153

322193



IP44

0,590 Kg / 0,0027 m³
LED 9,5W / 1000/1100 lm

€ 90

246925	Antracita	3000K
172408	Antracita	4000K
322193	Negro	3000K
322209	Negro	4000K
269153	Cafè	3000K
246949	Cafè	4000K

P. 904

Snif Round

Elemento de iluminación en aluminio fundido a presión acabado pintado. Difusor doble, superior e inferior, de vidrio pirex transparente. Disponible en los acabados antracita, blanco, gris o negro.



IP54

0,750 Kg / 0,0027 m³
G9 max 1 x 40W

€ 50

144283 Blanco
061474 Gris
061467 Antracita
061450 Negro

4000 K
530 lm

307879 € 6,10

Snif Square

Elemento de iluminación en aluminio fundido a presión acabado pintado. Difusor doble, superior e inferior, de vidrio pirex transparente. Disponible en los acabados antracita, blanco, gris o negro.



IP44

0,600 Kg / 0,0023 m³
G9 max 1 x 40W

€ 50

144276 Blanco
118666 Gris
121963 Antracita
123080 Negro

4000 K
530 lm

307879 € 6,10

Keope

Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: inatacable en la corrosión de agentes atmosféricos, colores estables con tratamiento U.V. Resistente a cambios térmicos desde¨ -60° C a + 90° C. Difusores en material acrílico transparente satinado.

LED Bombillas LED GU10 3,5W incluidas. CCT regulable: 2700 K, 4000 K.



0,450 Kg / 0,0034 m³	0,350 Kg / 0,0034 m³
GU10 max 2 x 6W	GU10 max 1 x 6W
€ 66	€ 44
147772 Blanco	147765 Blanco
147796 Gris	
147819 Negro	
3000 K	3000 K
410 lm	410 lm
108292 € 2,50	108292 € 2,50

Apollo

Cuerpo de luz en aluminio fundido acabado con barniz opaca en polvos en color negro. Emisiòn de luz hacia arriba y hacia abajo.

LED Fuente luminosa LED 4000 K, 30.000 h de duraciòn.



0,540 Kg / 0,0010 m³
LED 6W / 800 lm

€ 90

137391 Negro

Base

Cuerpo de luz de aluminio prefundido barnizado en polvos. Difusores de cristal templado transparente. Color: blanco o negro.

129457 129433



IP44

0,610 Kg / 0,0017 m³
GU10 max 2 x 28W

€ 40

129457 Blanco
129433 Negro

4000 K
430 lm

253497 € 2,50

Gun

Cuerpo de luz en aluminio con acabado natural cepillado o en barniz con varios acabados. Difusor en vidrio pirex transparente. Emisiòn de luz hacia arriba y hacia abajo.

100388 033013 163628

236841 100395 163635



IP54

1,350 Kg / 0,0067 m³
E27 max 2 x 60W

€ 72

092300 Blanco
033020 Aluminio
163604 Gris
236858 Antracita
092317 Negro
163611 Cafè

4000 K
580 lm

151960 € 2,00



IP44

0,720 Kg / 0,0021 m³
GU10 max 2 x 35W

€ 65

100388 Blanco
033013 Aluminio
163628 Gris
236841 Antracita
100395 Negro
163635 Cafè

4000 K
430 lm

253497 € 2,50

P. 808

Punto

Base y cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos. Difusor de cristal. Emisión de luz indirecta. Acabados: antracita, blanco, café, negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

313528 313511 313542 313535

300 60 300 IP54

2,090 Kg / 0,0095 m³
LED 16W / 1750 lm

€ 152

328553	Blanco
313566	Antracita
328577	Negro
328560	Cafè

240 50 240 IP54

1,280 Kg / 0,0049 m³
LED 12W / 1250 lm

€ 127

328522	Blanco
313559	Antracita
328546	Negro
328539	Cafè

180 30 180 IP54

0,820 Kg / 0,0018 m³
LED 9W / 950 lm

€ 66

313528	Blanco
313511	Antracita
313542	Negro
313535	Cafè

Toffee

Base y cuerpo de luz de aluminio barnizado en polvos. Difusor de cristal templado transparente. Emisión indirecta. Colores: antracita, blanco, café o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.



IP65

0,400 Kg / 0,0014 m³
LED 8W / 900 lm

€ 75

347738 Blanco
321189 Antracita
321202 Negro
321196 Café

347738 321189 321202 321196

P. 866 P. 866

Linea

Base y cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos. Difusor de cristal. Emisión de luz indirecta. Acabados: antracita, blanco, café, negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP54

1,750 Kg / 0,0165 m³
LED 23W / 2400 lm

€ 188

328584 Blanco
313504 Antracita
328607 Negro
328591 Cafè



IP54

1,430 Kg / 0,0088 m³
LED 20W / 1950 lm

€ 147

313474 Blanco
313467 Antracita
313498 Negro
313481 Cafè

Iko

Cuerpo de luz en aluminio fundido barnizado en polvos. Difusor doble, superior e inferior, en vidrio temperado transparente arenado. Disponible en los acabados antracita, blanco o gris.



IP54

0,600 Kg / 0,0042 m³
E27 max 1 x 60W

€ 50

018522 Blanco
092218 Gris
018515 Antracita

4000 K
580 lm

151960 € 2,00

Sirio

Cuerpo de luz de aluminio prefundido barnizado en polvos. Difusor de cristal templado transparente. Fuente GX53. Colores: antracita, blanco, café, gris o negro.



IP65

0,820 Kg / 0,0018 m³
GX53 max 1 x 9W

€ 80

318226 Blanco
345611 Gris
318202 Antracita
318219 Negro
318196 Café

318226 318196 345611 318219 318202

P. 886 P. 924

4000 K
1000 lm

154008 € 5,00

Atom new

Cuerpo de luz de aluminio barnizado en polvos. Difusores de vidrio. Doble haz de luz, arriba y abajo, con amplitud regulable con aletas móviles.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h de duraciòn.

Fuente	LED COB	Duración LED	30.000 h
Potencia	12W / 25W	Clase de aislamiento	I
Driver incluído	On/Off		
Driver disponibles	No	IP	54
MacAdam	SDCM 3	Material	Aluminio
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		

0,650 Kg / 0,0013 m³

LED COB Driver incluído

Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
12 W	On-Off	1050 lm	3000 K	Blanco	313436	71	
				Gris	366821	71	new
				Antracita	313429	71	
				Negro	313450	71	
				Cafè	313443	71	
		1100 lm	4000 K	Blanco	366807	71	new
				Gris	366838	71	new
				Antracita	366791	71	new
				Negro	366845	71	new
				Cafè	366814	71	new



1,160 Kg / 0,0025 m³

LED COB Driver incluído

Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
25 W	On-Off	2100 lm	3000 K	Blanco	328652	137	
				Gris	366883	137	new
				Antracita	313412	137	
				Negro	328676	137	
				Cafè	328669	137	
		2250 lm	4000 K	Blanco	366869	137	new
				Gris	366890	137	new
				Antracita	366852	137	new
				Negro	366906	137	new
				Cafè	366876	137	new



313436

366821

313429

313450

313443

369372

335957

Post-it new

Cuerpo de la luminaria en aluminio macizo pintado en polvos o chapado. Fuente de luz única protegida por un difusor de policarbonato transparente. Controlador remoto. Colores: blanco, negro, café, acero, latón.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

369372

369273

369419

335933

369396



IP65

0,450 Kg / 0,0009 m³
LED 6W / 750 lm

€ 60

369372 Blanco new
369419 Negro new
369396 Café new



IP65

1,400 Kg / 0,0009 m³
LED 6W / 750 lm

€ 130

369273 Acero new
335933 Latón new



IP65

0,200 Kg / 0,0005 m³
LED 3W / 370 lm

€ 40

335957 Blanco new
335919 Negro new
335896 Café new



IP65

0,500 Kg / 0,0005 m³
LED 3W / 370 lm

€ 90

335865 Acero new
335926 Latón new

Driver
No incluído
Necesario

€ 30 / 35 / 42

369143 18W new
369099 30W new
373041 60W new

Up

Cuerpo de luz en fusión de aluminio barnizado en polvos. Difusor en vidrio pirex transparente. Disponible en los acabados antracita, blanco, café o negro.



IP44

0,520 Kg / 0,0019 m³
G9 max 2 x 15W

€ 40

115320	Blanco
115337	Antracita
115344	Negro
213354	Café

4000 K
530 lm

307879 € 6,10



IP44

0,320 Kg / 0,0011 m³
G9 max 1 x 15W

€ 25

115290	Blanco
115306	Antracita
115313	Negro
213347	Café

4000 K
530 lm

307879 € 6,10

Argo

Cuerpo de luz en aluminio fundido barnizado en polvos. Difusores en vidrio temperado transparente con reflector interno blanco. Disponible en los acabados antracita o blanco.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP65

0,600 Kg / 0,0011 m³
LED 11W / 1000/1150 lm

€ 81

268309	Blanco	3000K
268316	Blanco	4000K
250946	Antracita	3000K
268293	Antracita	4000K



IP65

0,600 Kg / 0,0011 m³
LED 6W / 550/570 lm

€ 71

317564	Blanco	3000K
321691	Blanco	4000K
321646	Antracita	3000K
317571	Antracita	4000K

Tetris-1

Cuerpo de luz en aluminio acabado con barniz opaca en polvos. Difusor en vidrio temperado transparente. Disponible en los acabados antracita, blanco, café, gris o negro.



IP44

0,390 Kg / 0,0017 m³
G9 max 1 x 15W

€ 82

114293 Blanco
113760 Gris
113753 Antracita
326955 Negro
213323 Cafè

4000 K
530 lm

307879 € 6,10

Tetris-2

Cuerpo de luz en aluminio acabado con barniz opaca en polvos de color antracita o blanco. Difusor en vidrio temperado transparente. Emisiòn de luz hacia arriba y hacia abajo.



IP44

0,520 Kg / 0,0011 m³
G9 max 2 x 15W

€ 91

269221 Blanco
113791 Antracita

4000 K
530 lm

307879 € 6,10

Twin

Cuerpo de luz en aluminio prefundido barnizado en polvos de color antracita, blanco, café, gris o negro. Doble difusor, superior e inferior, en vidrio pirex transparente satinado.

115351

326979

115368

115375

213330



IP44

0,510 Kg / 0,0029 m³
G9 max 1 x 28W

€ 55

115351	Blanco
326979	Gris
115368	Antracita
115375	Negro
213330	Cafè

4000 K
530 lm

307879 € 6,10

Andromeda

Elemento de iluminación en aluminio fundido barnizado. Difusor doble, superior e inferior, de vidrio pirex satinado. Disponible en los acabados antracita, blanco, café, gris o negro.

100364

163543

092355

100371

163550



IP55

1,630 Kg / 0,0052 m³
E27 max 2 x 60W

€ 85

100364 Blanco
163543 Gris
092355 Antracita
100371 Negro
163550 Café

4000 K
580 lm

151960 € 2,00

IP55

1,000 Kg / 0,0039 m³
E27 max 1 x 60W

€ 55

066868 Blanco
158822 Gris
061580 Antracita
061597 Negro
163536 Café

4000 K
580 lm

151960 € 2,00

Giove

Cuerpo de luz en aluminio fundido barnizado en polvos. Difusor doble, superior e inferior, en vidrio temperado transparente arenado. Disponible en los acabados antracita, blanco, café o negro.



IP54

0,900 Kg / 0,0043 m³
E27 max 1 x 60W

€ 70

092195 Blanco
092188 Antracita
092201 Negro
163598 Cafè

4000 K
580 lm

151960 € 2,00

Felix

Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: inatacables por la corrosión sea por agentes atmosféricos que por fertilizantes quimicos, colores estables por tratamiento U.V. , resistente a cambios térmicos de -60° C a + 90° C.

LED Bombillas LED E27 8W Goccia incluidas en el modelo **123745**. CCT regulable: 2700 K, 4000 K, 6500 K.

123776

123769

123783



IP66 INCLUSA

0,520 Kg / 0,0050 m³
E27 max 1 x 23W

€ 52

123745 Blanco

4000 K
580 lm

151960 **€ 2,00**



IP66

0,610 Kg / 0,0048 m³
E27 max 1 x 23W

€ 35

123776 Blanco
123769 Gris
123783 Negro

4000 K
580 lm

151960 **€ 2,00**

Rex new

Cuerpo de luz en aluminio fundido barnizado en polvos de color antracita, blanco, café gris o negro. Difusor blanco en material acrílico.



IP44

0,600 Kg / 0,005 m³
E27 max 1 x 60W

€ 42

092393	Blanco	
322735	Gris	
092409	Antracita	
322728	Negro	
213217	Cafè	

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00



IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 60W

€ 42

092416	Blanco	
370965	Gris	new
092423	Antracita	
118635	Negro	new
370941	Cafè	new

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00



IP44

0,600 Kg / 0,0065 m³
E27 max 1 x 60W

€ 42

092430	Blanco	
370972	Gris	new
092447	Antracita	
118642	Negro	new
213224	Cafè	new

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00

Cometa

Cuerpo de luz de aluminio prefundido barnizado en polvos. Difusor de PVC blanco. No se aconseja exponer el artículo a contacto directo con los rayos del sol. Color: antracita.



IP54

1,500 Kg / 0,0115 m³
E14 max 3 x 28W

€ 100

082240 Antracita

3000 K
420 lm

101217 € 2,00

Polar

Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: inatacable en la corrosiòn sea por agentes atmosfèricos que por fertilizantes quimicos; colores estables por tratamiento U.V., resistente a cambios tèrmicos de -60°C a +90° C.



IP66

0,800 Kg / 0,0109 m³
E27 max 1 x 23W

€ 26

096711 Blanco
096704 Negro

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00



IP66

0,800 Kg / 0,0109 m³
E27 max 1 x 23W

€ 26

096735 Blanco
096728 Negro

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00



IP66

0,800 Kg / 0,0106 m³
E27 max 1 x 23W

€ 37

096667 Blanco
096674 Negro

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00



IP66

0,800 Kg / 0,0106 m³
E27 max 1 x 23W

€ 37

096681 Blanco
096698 Negro

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00

Bubble

Armazón en aluminio fundido y torneado acabado con barniz en polvos. Difusor en material plástico blanco opaco.



IP54

0,480 Kg / 0,0036 m³
G9 max 2 x 15W

€ 72

158907 Blanco

4000 K
530 lm

307879 € 6,10

P. 810

Snow

Base y difusor de policarbonato blanco. Fijación a presión, sin tornillos visibles. Color: blanco.

LED Fuente luminosa LED 3000 K / 4000 K, 50.000 h de duraciòn.



IP65

0,170 Kg / 0,0013 m³
LED 6W / 600/660 lm

€ 27

326214	Blanco	3000K
326221	Blanco	4000K

P. 803

Clio

Artículo modular con armazón en aluminio fundido y torneado, acabado con barniz en polvos de color antracita, blanco, negro y café. Difusor en material plástico blanco mate.



IP44

0,680 Kg / 0,0035 m³
E27 max 1 x 42W

€ 80

146775 Blanco
145228 Antracita
146799 Negro
326788 Café



0,540 Kg / 0,0171 m³

€ 40

145068 Blanco



0,520 Kg / 0,0144 m³

€ 40

116716 Blanco



0,610 Kg / 0,0231 m³

€ 40

145020 Blanco

4000 K
580 lm

151960 € 2,00

P. 804 P. 804 P. 908

Cima

Elemento de iluminación totalmente de aluminio fundido a presión. Con acabado en antracita, café o negro y oro. Difusor en acrílico transparente.



IP43

1,840 Kg / 0,0516 m³
E27 max 1 x 52W

€ 61

246819 Antracita
024134 Negro
246826 Café

4000 K
980 lm

153964 € 3,50

P. 910

Dafne

Cuerpo de luz en resina con altas prestaciones: inatacable corrosión, colores estables por tratamiento U.V., resistente a cambios tèrmicos de -60°C a +90° C. Difusores en metacrilato anti amarilleo.



IP55

1,000 Kg / 0,0106 m³
E27 max 1 x 23W

€ 35

120423 Blanco
101491 Negro

4000 K
980 lm

153964 € 3,50



IP55

0,600 Kg / 0,0118 m³
E27 max 1 x 23W

€ 29

120430 Blanco
101552 Negro

4000 K
980 lm

153964 € 3,50

P. 911

Down

Armazón en aluminio presofundido barnizado en polvos con acabado antracita o blanca.Difusor en acrilico.



IP44

0,270 Kg / 0,0012 m³
G9 max 1 x 28W

€ 30

115382 Blanco
122045 Antracita

4000 K
530 lm

307879 € 6,10

Febe

Luminaria para instalar en superficie con cuerpo de luz de aluminio prefundido barnizado en polvos. Difusor de cristal templado transparente. Color: antracita.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP65

0,760 Kg / 0,0012 m³
LED 6W / 550lm

€ 76

250854 Antracita



IP65

0,760 Kg / 0,0013 m³
LED 6W / 550 lm

€ 76

268354 Antracita

Dedra

Cuerpo de luz en aluminio fundido barnizado en polvos. Difusor en acrílico transparente. Emisión de luz indirecta. Acabados: blanco, antracita, café.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.



IP65

0,200 Kg / 0,0005 m³
LED 1,5W / 160 lm

€ 48

328638 Blanco
316871 Antracita
328621 Café



IP65

0,170 Kg / 0,0007 m³
LED 1,5W / 160 lm

€ 44

316901 Blanco
328645 Antracita
316895 Café

Bollard y sobremesas

Exterior

Índice alfabético

Acqua	902
Agos	882
Arcadia	880
Atena	900
Boeing	896
Cima	910
Clio	908
Cosmo	907
Cute	868
Dafne	911
Doris	876
Edo	901
Enya	872
Etere	904
Gas	891
Hub	891
Ipotesi	873
Jedi	894
Kurt	889
Lolita	870
Luna	878
Mercurio	902
Pulsar	903
Pure	864
Sasso	879
Sirio	886
Sole	877
Style	884
Tesla	890
Tifone	892
Titano	888
Toffee	866
Torre	906
Tronco	898
Twiggy	874
Vega	893

Arcadia

Pag 872

Pure 864

Toffee 866

Cute 868

Lolita 870

new

Arcadia 880

Agos 882

new

Style 884

new

Sirio 886

new

Jedi 894

Boeing 896

new

Tronco 898

Atena 900

Exterior

Índice de tipologías

Enya 872 | Ipotesi 873 | Twiggy 874 | Doris 876 | Sole 877 | Luna 878 | Sasso 879

Titano 888 | Kurt 889 | Tesla 890 | Gas 891 | Hub 891 | Tifone 892 | Vega 893

Edo 901 | Acqua 902 | Mercurio 902 | Pulsar 903 | Etere 904 | Torre 906 | Cosmo 907

Clio 908 | Cima 910 | Dafne 911

Pure

Base, barra y pantalla en metal barnizado mate. Difusor en acrílico. Modelo de mesa con batería recargable e interruptor táctil integrado. Acabados: blanco, café, negro. Tiempo de carga de la batería 5 horas.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

Làmpara con dimmer.

Làmpara con dimmer tàctil.

Lámpara con bateria recargable incluída. Duración 6 horas.



IP54

1,580 Kg / 0,0058 m³
LED 1,5W / 220 lm

€ 117

311708 Blanco
328515 Negro
328508 Cafè



IP54

0,840 Kg / 0,0056 m³
LED 1,5W / 220 lm

€ 86

311685 Blanco
311678 Negro
311661 Cafè

Toffee

Lámpara de mesa con baterías recargables. Cuerpo de luz de aluminio barnizado en polvos. Difusor de acrílico. Colores: blanco, café o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

ON/OFF Làmpara con interruptor integrado. Cod. **328614, 311715, 347868**

Làmpara con dimmer tàctil. Cod. **328614, 311715, 347868**

Lámpara con bateria recargable incluída. Duración 8 horas. Cod. **328614, 311715, 347868**



IP65

1,400 Kg / 0,0263 m³
LED 11W / 1200 lm

€ 106

347837 Antracita
347851 Negro
347844 Cafè



IP65

1,220 Kg / 0,0394 m³
LED 11W / 1200 lm

€ 102

347806 Antracita
347820 Negro
347813 Cafè

IP65

0,950 Kg / 0,0240 m³
LED 8W / 900 lm

€ 84

347776 Antracita
347790 Negro
347783 Cafè



IP65

0,830 Kg / 0,0153 m³
LED 8W / 800 lm

€ 80

347745 Antracita
347769 Negro
347752 Cafè



IP54

0,460 Kg / 0,0051 m³
LED 2W / 320 lm

€ 90

311715 Blanco
328614 Negro
347868 Cafè

P. 835

348377

Cute

Lámpara con batería con base de recarga. Estructura en metal barnizado en polvos. Difusor acrícilo con emisión de luz hacia abajo. Colores: blanco, negro, café, cromo, oro.

LED Fuente luminosa LED 2200 K / 2700 K, 50.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

Làmpara con dimmer.

Làmpara con dimmer tàctil.

Lámpara con bateria recargable incluída. Duración 9,5 horas.

346915

346892

346908

346939





IP65

IP20

0,440 Kg / 0,0026 m³
LED 2,5W / 220 lm

€ 86

346892 Blanco
346908 Negro
346915 Cafè
346939 Oro

1,920 Kg / 0,0092 m³

€ 183

348377 Negro

Lolita

Lámpara de sobremesa a baterias recargables con acabado blanco, gris, negro o café. Base en plástico. Armazón en metal. Difusor en material plástico. Autonomía de 8 horas. Tiempo de carga de la batería 4 horas.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 25.000 h de duraciòn.

ON OFF Làmpara con interruptor integrado.

Làmpara con dimmer.

Làmpara con dimmer tàctil.

Lámpara con bateria recargable incluída. Duración 8 horas.

286723 286730 286716 286747



IP54

0,550 Kg / 0,0080 m³
LED 1,8W / 200 lm

€ 56

286723 Blanco
286730 Gris
286716 Negro
286747 Cafè

Enya

Lámpara portátil con batería recargable. Cuerpo en aluminio barnizado en polvos. Manija en goma negra. Difusor en cristal templado. Emisión de la luz hacia abajo. Interruptor con regulador de intensidad. Colores: blanco, negro, café.

- LED — Fuente luminosa LED 3000 K, 35.000 h de duraciòn.
- ON/OFF — Làmpara con interruptor integrado.
- Làmpara con dimmer tàctil.
- Lámpara con bateria recargable incluída. Duración 12 horas.



IP54

1,490 Kg / 0,0092 m³
LED 5W / 300 Lm

€ 117

323251 Blanco
323237 Negro
323244 Cafè

Ipotesi

Armazón completamente en aluminio barnizado en polvo. Difusores en policarbonato opal. Cable negro en goma con interruptor, driver externo incorporado y enchufe. Color: negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP44

5,100 Kg / 0,1027 m³
LED 16W / 1700 Lm

€ 335

282251 ■ **Negro**



IP44

4,940 Kg / 0,1432 m³
LED 16W / 1700 Lm

€ 435

300658 ■ **Negro**

Twiggy

Estructura de aluminio barnizado en polvo. Difusor acrílico satinado. Se suministra con pincho. Colores: negro y café.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.

347905 347875



IP65

0,290 Kg / 0,0031 m³
LED 1,5W / 110 lm

€ 52

348346 Negro
348339 Café



IP65

0,031 Kg / 0,0033 m³
LED 1,5W / 110 lm

€ 63

348360 Negro
348353 Café



IP65

0,210 Kg / 0,0033 m³
LED 1,5W / 110 lm

€ 47

347882 Negro
347875 Café



IP65

0,230 Kg / 0,0020 m³
LED 1,5W / 110 lm

€ 58

347905 Negro
347899 Café



Driver
No incluído
Necesario

€ 12

276205

Doris

Difusor en material plástico gris mezclado efecto granito. Dotado con enchufe y piquete para su fijacción en el terreno.



IP44

7,600 Kg / 0,5447 m³
E27 max 1 x 60W

€ 545

195506 Blanco

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00



IP44

4,050 Kg / 0,2422 m³
E27 max 1 x 60W

€ 325

195490 Blanco

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00



IP44

3,000 Kg / 0,1339 m³
E27 max 1 x 60W

€ 215

195483 Blanco

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00



IP44

1,210 Kg / 0,0327 m³
E27 max 1 x 60W

€ 127

214009 Blanco

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00

Sole

Difusor en material plástico opal.
Dotado con enchufe y piquete para terreno.



IP44

4,500 Kg / 0,1379 m³
E27 max 1 x 42W

€ 225

191614 Blanco

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00



IP44

3,900 Kg / 0,0741 m³
E27 max 1 x 42W

€ 150

191621 Blanco

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00



IP44

2,700 Kg / 0,0371 m³
E27 max 1 x 42W

€ 120

191638 Blanco

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00



IP44

1,200 Kg / 0,0144 m³
E27 max 1 x 42W

€ 110

318820 Blanco

4000 K
580 lm

151960 € 2,00

P. 800

Luna

Cuerpo de luz difusor en material plástico opal. Dotado con enchufe y piquete para terreno.



IP44

6,700 Kg / 0,1639 m³
E27 max 1 x 60W

€ 290

191607 Blanco

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00



IP44

4,700 Kg / 0,1005 m³
E27 max 1 x 60W

€ 210

191584 Blanco

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00



IP44

2,700 Kg / 0,0416 m³
E27 max 1 x 60W

€ 150

191577 Blanco

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00

P. 802

Sasso

Difusor en material plástico opal.
Dotado de cable con enchufe y
piquete para fijación en el terreno.



IP44

1,500 Kg / 0,0444 m³
E27 max 1 x 40W

€ 205

161778 Blanco

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00



IP44

0,900 Kg / 0,0209 m³
E27 max 1 x 40W

€ 145

161761 Blanco

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00



IP44

0,710 Kg / 0,0134 m³
G9 max 1 x 15W

€ 105

161754 Blanco

4000 K
530 lm

307879 € 6,10

Arcadia new

Base y barra en metal barnizado en polvos. Difusor en PMMA blanco. Cable en neopreno con enchufe. Acabados: Blanco, antracita.

365749

298597





IP44

6,500 Kg / 0,0525 m³
E27 max 1 x 42W

€ 152

365749 Blanco new
298610 Antracita

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00

IP44

2,940 Kg / 0,0247 m³
E27 max 1 x 42W

€ 117

365756 Blanco new
298597 Antracita

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00

Agos

Cuerpo de luz en aluminio fundido barnizado en polvos. Difusor en acrílico transparente satinado. Color antracita, gris o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 25.000 h de duraciòn.

254388 326696 326689

IP54

1,100 Kg / 0,0179 m³
LED 6,5W / 670 lm

€ 102

254319 Antracita
326733 Negro
326726 Cafè



IP54

0,950 Kg / 0,0127 m³
LED 6,5W / 670 lm

€ 81

254388 Antracita
326696 Negro
326689 Cafè

Style new

Cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvo. Difusor en material plástico opal. Fuente luminosa a led integrados. Disponible en los acabados antracita, blanco, café, gris o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h de duraciòn.

Fuente	LED SMD	Duración LED	30.000 h
Potencia	8,5W	Clase de aislamiento	I
Driver incluído	On/Off		
Driver disponibles	No	IP	54
MacAdam	SDCM 3	Material	Aluminio
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		



0,620 Kg / 0,0074 m³

LED SMD Driver incluído

Longitud	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
300 mm	8,5 W	On-Off	950 lm	3000 K	Blanco	369594	129	new
					Gris	369648	129	new
					Antracita	364841	129	new
					Negro	369662	129	new
					Café	369624	129	new

1,200 Kg / 0,0122 m³

LED SMD Driver incluído

Longitud	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
500 mm	8,5 W	On-Off	950 lm	3000 K	Blanco	318691	138
					Gris	322551	138
					Antracita	322612	138
					Negro	322537	138
					Café	322575	138
			1050 lm	4000 K	Blanco	322582	138
					Gris	322544	138
					Antracita	322599	138
					Negro	322506	138
					Café	322568	138



1,680 Kg / 0,0241 m³

LED SMD Driver incluído

Longitud	Potencia	Driver	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
500 mm	8,5 W	On-Off	950 lm	3000 K	Blanco	318707	180
					Gris	322384	180
					Antracita	246871	180
					Negro	322230	180
					Café	322452	180
			1050 lm	4000 K	Blanco	322483	180
					Gris	322353	180
					Antracita	209906	180
					Negro	322216	180
					Café	322438	180

P. 824

318691
322551
322612
322537
322575

P. 839 P. 886

Sirio new

Cuerpo de luz de aluminio barnizado en polvo. Difusor de cristal templado transparente en la versión con led integrado, arenado en la versión con bombilla. Disponible en acabados antracita, blanco, café, gris o negro.

LED

Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn. Cod. **365404**, **365411**, **339634**, **365398**, **365428**, **365367**, **365374**, **339627**, **365350**, **365381**

115085 **246963** **115061** **115108** **213262**



IP65

2,300 Kg / 0,0170 m³
LED 13W / 1100 lm

€ 200

365404	Blanco	new
365411	Gris	new
339634	Antracita	new
365398	Negro	new
365428	Cafè	new



IP65

1,760 Kg / 0,0128 m³
LED 13W / 1100 lm

€ 190

365367	Blanco	new
365374	Gris	new
339627	Antracita	new
365350	Negro	new
365381	Cafè	new



IP65

1,880 Kg / 0,0179 m³
GX53 max 1 x 9W

€ 150

115085	Blanco
246963	Gris
115061	Antracita
115108	Negro
213262	Cafè

4000 K
1000 lm

154008 € 5,00



IP65

1,550 Kg / 0,0136 m³
GX53 max 1 x 9W

€ 130

115092	Blanco
246970	Gris
115078	Antracita
115115	Negro
213279	Cafè

4000 K
1000 lm

154008 € 5,00



IP65

0,400 Kg / 0,0066 m³
GX53 max 1 x 9W

€ 100

365671	Blanco	new
369891	Gris	new
369860	Antracita	new
369914	Negro	new
369884	Cafè	new

4000 K
1000 lm

154008 € 5,00

Titano

Cuerpo de luz en resina porosa. Base y detalle difusor en metal barnizado negro opaco. Emisión de luz hacia abajo. LED integrado.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 50.000 h de duraciòn.



IP55

9,220 Kg / 0,0540 m³
LED 8,5W / 560/580 lm

€ 350

246987	Granito	3000K
187327	Granito	4000K



IP55

6,800 Kg / 0,0363 m³
LED 8,5W / 560/580 lm

€ 275

246994	Granito	3000K
157856	Granito	4000K

Kurt

Base y cuerpo de luz de aluminio barnizado en polvos. Difusor de cristal templado transparente. Emisión de luz hacia abajo. Colores: antracita, blanco, café o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP54

1,930 Kg / 0,0066 m³
LED 11W / 1050/1100 lm

€ 127

306841	Blanco	3000K	
294049	Blanco	4000K	
306834	Antracita	3000K	
294025	Antracita	4000K	
306872	Negro	3000K	
293172	Negro	4000K	
306858	Cafè	3000K	
294001	Cafè	4000K	

306841

306834

306872

306858

Tesla

Cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos. Difusor con pantalla en material plástico blanco. Emisión de luz hacia abajo. Disponible en los acabados antracita, blanco, café o negro.

IP44

3,000 Kg / 0,0366 m³
G9 max 4 x 15W

€ 155

153179 Blanco
153162 Antracita
316055 Negro
326924 Café

4000 K
530 lm

307879 € 6,10

IP44

2,560 Kg / 0,0278 m³
G9 max 4 x 15W

€ 145

153209 Blanco
153193 Antracita
326917 Negro
316048 Café

4000 K
530 lm

307879 € 6,10

Gas

Cuerpo de luz en aluminio fundido barnizado en polvos. Difusor en vidrio temperado transparente arenado. Disponible en los acabados antracita, blanco, café gris o negro.



IP43

1,790 Kg / 0,0214 m³
GU10 max 1 x 35W

€ 116

139470 Antracita
322421 Negro
213101 Café

4000 K
430 lm

253497 **€ 2,50**

P. 821

Hub

Base, asta y cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos. Difusor ajustable con pantalla de vidrio temperado transparente. Dotado de piquete para fijación en el terreno. Disponible en acabado antracita.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 30.000 h de duraciòn.



IP54

0,850 Kg / 0,0065 m³
LED 4,5W / 390 lm

€ 134

251257 Antracita



IP54

0,720 Kg / 0,0076 m³
LED 4,5W / 390 lm

€ 122

251226 Antracita

Base
No incluído
Opciones

€ 32

251295 Antracita



Tifone

Base y armazón en aluminio fundido barnizado en polvos con acabado antracita. Difusor en vidrio temperado transparente. Emisión de luz hacia abajo.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.

IP65

1,250 Kg / 0,0066 m³
LED 8,5W / 710 Lm

€ 124

250953 Antracita



IP65

1,010 Kg / 0,0029 m³
LED 8,5W / 710 Lm

€ 106

250977 Antracita

Vega

Cuerpo de luz en aluminio con acabado en barniz blanca en polvos. Difusor en vidrio temperado transparente. Disponible en los acabados antracita, blanco, café, gris o negro.

136035 136042 136028 136059 213361



IP44

1,150 Kg / 0,0098 m³
G9 max 1 x 15W

€ 180

136035 Blanco
136042 Gris
136028 Antracita
136059 Negro
213361 Cafè

4000 K
530 lm

307879 € 6,10

Jedi new

Base y cuerpo de luz en aluminio barnizado de polvo. Difusor de policarbonato opalino pulido. Se suministra con un pincho para su instalación en el suelo. Acabados: antracita, negro, cafè.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

306803

293202

372297



IP65

1,280 Kg / 0,0065 m³
LED 25W / 2600 Lm

€ 163

306803 Antracita
293202 Negro
372297 Cafè new



IP65

1,030 Kg / 0,0050 m³
LED 19W / 2050 Lm

€ 131

306797 Antracita
293196 Negro
372280 Cafè new



IP65

0,760 Kg / 0,0036 m³
LED 12W / 1250 Lm

€ 95

306780 Antracita
293189 Negro
372273 Cafè new



IP65

0,440 Kg / 0,0022 m³
LED 7W / 720 Lm

€ 74

363721 Antracita new
372266 Negro new
372259 Cafè new

Base
No incluído
Opciones

€ 13

308227 Antracita
308234 Negro
372242 Cafè new

Boeing

Cuerpo de luz en aluminio fundido a presión barnizado en polvos. Difusor compuesto de protección externa en policarbonato transparente ahumado y con un elemento interno en acrílico ópalo satinado, que orienta la luz hacia abajo. Colores: antracita, café, negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

IP65

4,000 Kg / 0,0203 m³
LED 14W / 1700 lm

€ 210

327266 Antracita
346731 Negro
346724 Cafè

IP65

3,100 Kg / 0,0164 m³
LED 14W / 1700 lm

€ 180

327259 Antracita
346717 Negro
346700 Cafè



IP65

2,200 Kg / 0,0090 m³
LED 14W / 1700 lm

€ 160

327242 Antracita
346694 Negro
346687 Cafè

IP65

1,350 Kg / 0,0037 m³
LED 14W / 1700 lm

€ 140

346656 Antracita
346670 Negro
346663 Cafè

Tronco new

Cuerpo de luz en aluminio prefundido acabado en barniz de color antracita, blanco, café, gris o negro. Difusor en vidrio pirex con elementos internos en aluminio.



IP65

2,490 Kg / 0,0254 m³
E27 max 1 x 42W

€ 160

109138	Blanco	
026961	Gris	
026992	Antracita	
004723	Negro	
163741	Cafè	

4000 K
490 lm

153957 € 2,00

IP65

1,970 Kg / 0,0185 m³
E27 max 1 x 42W

€ 138

109145	Blanco	
026954	Gris	
026985	Antracita	
004730	Negro	
163758	Cafè	

4000 K
490 lm

153957 € 2,00



IP65

0,590 Kg / 0,0124 m³
E27 max 1 x 42W

€ 125

248264	Blanco	
248288	Gris	
248257	Antracita	
248295	Negro	
248271	Cafè	

4000 K
490 lm

153957 € 2,00

IP65

1,200 Kg / 0,0078 m³
E27 max 1 x 42W

€ 109

366050	Blanco	new
369815	Gris	new
369761	Antracita	new
369846	Negro	new
369792	Cafè	new

4000 K
490 lm

153957 € 2,00

P. 826

Atena

Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: anti corrosión, colores estabilizados por tratamiento U.V., resistente desde -60° hasta +90° C.

LED Bombillas LED E27 8W Goccia incluidas. CCT regulable: 2700 K, 4000 K, 6500 K.



IP55 INCLUSA

1,070 Kg / 0,0220 m³
E27 max 1 x 23W

€ 87

198644 Blanco
198637 Gris
198620 Negro

4000 K
1020 lm

151991 € 2,00

Edo

Armazón en fusión de aluminio barnizado en polvos de color antracita, blanco o café. Difusor en policarbonato blanco.



IP65

1,600 Kg / 0,0257 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 139

135755 Blanco
138510 Antracita
213071 Café

4000 K
1000 lm

154008 € 5,00



IP65

2,670 Kg / 0,0243 m³
GX53 max 1 x 15W

€ 139

142999 Blanco
135762 Antracita
213088 Café

4000 K
1000 lm

154008 € 5,00

Acqua

Cuerpo de luz en aluminio torneado acabado en barniz opaca en color antracita o café. Difusor en cristal temperado.



IP44

1,500 Kg / 0,0142 m³
G9 max 1 x 15W

€ 160

135205 Antracita
246918 Cafè

4000 K
530 lm

307879 € 6,10

Mercurio

Cuerpo de luz en aluminio barnizado en polvos con acabado antracita. Difusor en vidrio pirex transparente.

IP44

1,540 Kg / 0,0056 m³
G9 max 1 x 15W

€ 160

114347 Antracita

4000 K
530 lm

307879 € 6,10

Pulsar

Cuerpo de luz de aluminio prefundido barnizado en polvos. Difusor de policarbonato opal satinado. Colores: antracita.



IP44

1,900 Kg / 0,0118 m³
E27 max 1 x 42W

€ 200

135908 Antracita

4000 K
580 lm

151960 € 2,00

Etere

Cuerpo de luz de aluminio prefundido barnizado en polvos. Difusor de policarbonato opal satinado. Colores: antracita, café o negro.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 25.000 h de duraciòn.

IP44

1,100 Kg / 0,0099 m³
LED 9,5W / 1000/1100 lm

€ 121

246932	Antracita	3000K
172439	Antracita	4000K
322261	Negro	3000K
322278	Negro	4000K
269160	Cafè	3000K
246956	Cafè	4000K

P. 827

Torre

Cuerpo de luz en aluminio torneado barnizado en polvos con acabado antracita, blanco, café, gris o negro. Difusor en material plástico opal.



IP65

2,600 Kg / 0,0306 m³
E27 max 1 x 15W

€ 180

321851 Gris
321882 Antracita
321639 Negro
321868 Café

4000 K
580 lm

151960 € 2,00

IP65

2,100 Kg / 0,0242 m³
E27 max 1 x 15W

€ 168

321905 Gris
162492 Antracita
186955 Negro
321929 Café

4000 K
580 lm

151960 € 2,00



IP65

0,870 Kg / 0,0056 m³
E27 max 1 x 15W

€ 144

321950 Gris
158891 Antracita
186979 Negro
321981 Café

4000 K
580 lm

151960 € 2,00

321950 158891 186979 321981

Cosmo

Cuerpo de luz en resina resistente a la corrosión, UV, con temperaturas desde -60°a +90° C. Difusor transparente anti amarrilleo.

LED

Bombillas LED GX53 10W incluidas. CCT regulable: 3000 K, 4000 K, 6500 K.

187877 187884 187891

IP55 INCLUSA

2,150 Kg / 0,0220 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 121

187877 Blanco
187884 Gris
187891 Negro

4000 K
1000 lm

154008 € 5,00

P. 804 P. 804 P. 856

Clio

Artículo modular con armazón en aluminio fundido y torneado, acabado con barniz en polvos de color antracita, blanco, negro y café. Difusor en material plástico blanco mate.

249469 249452 249483 328829



IP44

1,360 Kg / 0,0081 m³
E27 max 1 x 42W

€ 95

249469 Blanco
249452 Antracita
249483 Negro
328829 Café

4000 K
580 lm

151960 € 2,00



IP44

7,250 Kg / 0,0403 m³
E27 max 2 x 42W

€ 285

249506 Blanco
249490 Antracita
249520 Negro
328836 Café

4000 K
580 lm

151960 € 2,00



0,540 Kg / 0,0171 m³

€ 40

145068 Blanco



0,520 Kg / 0,0144 m³

€ 40

116716 Blanco



0,610 Kg / 0,0231 m³

€ 40

145020 Blanco

Cima

Elemento de iluminación totalmente de aluminio fundido a presión. Con acabado en antracita, café o negro y oro. Difusor en acrílico transparente.

246833 024097 246840



IP43

3,340 Kg / 0,1443 m³
E27 max 2 x 52W

€ 330

246833 Antracita
024097 Negro
246840 Café

4000 K
980 lm

153964 € 3,50

P. 857

Dafne

Cuerpo de luz en resina con altas prestaciones: inatacable corrosión, colores estables por tratamiento U.V., resistente a cambios tèrmicos de -60°C a +90° C. Difusores en metacrilato anti amarilleo.

LED Bombillas LED E27 8W Goccia incluidas. CCT regulable: 2700 K, 4000 K, 6500 K.

120454

101514



IP55 INCLUSA

2,500 Kg / 0,0464 m³
E27 max 1 x 23W

€ 89

120454 Blanco
101514 Negro

4000 K
980 lm

153964 € 3,50

P. 857

Proyectores

Exterior

Índice alfabético

Elio	926
Inside	927
Koala	920
Litio	926
O-zone	916
Sirio	924
Starlight	918
Terra	925
Thor	914
Ulex	922

Índice de tipologías

Thor 914

O-zone 916

Starlight 918

Koala 920

Ulex 922

Sirio 924

Terra 925

Elio 926

Litio 926

Inside 927

Thor

Proyector lineal orientable para instalación en superfície con efecto de luz rasante. Cuerpo en aluminio fundido a presión, difusor de vidrio, alimentación 24 V DC, grado de protección IP65, resistencia a los impactos IK06. Tecnología LED SMD; CCT 3000 K, CRI ≥ 90, SDCM ≤ 3; vida útil de los LED 50.000 h L70B50. Disponible opcionalmente con visera antideslumbrante.

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.

Fuente	LED SMD	**Duración LED**	50.000 h
Potencia	20W / 40W	**Clase de aislamiento**	III
Driver incluído	No		
Driver disponibles	On/Off	**IP**	65
MacAdam	SDCM 3	**Material**	Aluminio
CCT	3000 K		
CRI	≥90		



1,490 Kg/0,0088 m³
Longitud del cable 500 mm

LED SMD OSRAM Driver no incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
20 W	28°	2100 lm	3000 K	Antracita	■	261331	218



2,460 Kg/0,0176 m³
Longitud del cable 500 mm

LED SMD OSRAM Driver no incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
40 W	28°	4200 lm	3000 K	Antracita	■	261355	330

OPTIONAL No incluído

		Acabado		Código	€
Visor	20W	Antracita	■	261362	18
	40W	Antracita	■	261379	30

ON/OFF DRIVER No incluído/Necesario

Potencia	Output	Medida	Código	€
40 W	24 Vdc	171 x 37 x 61 mm	272108	100
100 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226200	190
185 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226217	210

P. 932

O-zone

Luminaria con cuerpo de aluminio fundido a presión con recubrimiento en polvo. Difusor orientable de cristal templado transparente. Colores: negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

325019



IP66

1,200 Kg / 0,0058 m³
LED 19W / 1700 lm

€ 203

337531 Negro



IP66

0,800 Kg / 0,0060 m³
LED 13W / 1100 lm

€ 137

325019 Negro

0,090 Kg / 0,0013 m³

€ 10

345673 Negro

P. 816

Starlight

Proyector orientable en aluminio con fijación a plafón o con bayoneta; superficie anodizada y barnizada en polvos en gris oscuro; LED integrado con eficiencia energética con elevada restitución cromática; disponible en temperatura de color 3000K y 4000K; duración útil LED 50.000 h. Visera antideslumbrante opcional.

Fuente	LED COB	**Duración LED**	50.000 h
Potencia	5,5W / 10W	**Clase de aislamiento**	III
Driver incluído	No		
Driver disponibles	On/Off	**IP**	67
MacAdam	SDCM 3	**Material**	Aluminio
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.



0,280 Kg/0,0011 m³

LED COB CREE Driver no incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
5,5 W	30°	470 lm	3000 K	Gris Oscuro	248394	122
		560 lm	4000 K	Gris Oscuro	245041	122



0,950 Kg/0,0019 m³

LED COB BRIDGELUX Driver no incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
10 W	30°	1050 lm	3000 K	Gris Oscuro	248387	254
		1250 lm	4000 K	Gris Oscuro	245072	254

OPTIONAL No incluído

		Acabado	Código	€
Visor	5,5W	Gris Oscuro	245096	35
	10W	Gris Oscuro	245102	35

	Acabado	Código	€
Piquete	Gris Oscuro	245089	18

ON/OFF DRIVER No incluído/Necesario

Potencia	Output	Medida	Código	€
20 W	24 Vdc	118 x 26 x 35 mm	226187	75
40 W	24 Vdc	148 x 30 x 40 mm	226194	80
100 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226200	190
185 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226217	210

Koala

Cuerpo de luz orientable en aluminio fundido a presión barnizado en polvos. Difusor en vidrio templado transparente. Disponible con base para su fijación en pared o suelo, o con correa para fijación a árboles o postes. Colores: negro.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 35.000 h de duraciòn.

Fuente	LED SMD/COB	**Duración LED**	35.000 h
Potencia	3W / 7W	**Clase de aislamiento**	III
Driver incluído	No		
Driver disponibles	On/Off	**IP**	65
MacAdam	SDCM 3	**Material**	Aluminio
CCT	3000 K		
CRI	≥90		



0,520 Kg/0,0014 m³

LED SMD Driver no incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
3W	32°	250 lm	3000 K	Negro	■	331355	66



0,640 Kg/0,0014 m³

LED COB Driver no incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
7W	35°	630 lm	3000 K	Negro	■	345666	81



0,600 Kg/0,0014 m³

LED COB Driver no incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
7W	35°	630 lm	3000 K	Negro	■	349596	76



0,600 Kg/0,0014 m³

LED COB Driver no incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
7W	35°	630 lm	3000 K	Negro	■	331386	76

ON/OFF DRIVER No incluído/Necesario

Potencia	Output	Medida	Código	€
20 W	24 Vdc	118 x 26 x 35 mm	226187	75
40 W	24 Vdc	148 x 30 x 40 mm	226194	80
100 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226200	190
185 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226217	210



331355 / 345666

349596

Ulex

Proyector orientable para instalación en superficie, adecuado para la iluminación general o de acento en el exterior. Cuerpo de aluminio fundido, difusor de vidrio transparente. Fuente de luz LED integrada, disponible en dos potencias. Índice de protección IP65, resistencia al impacto IK06, temperatura de color 3000K; duración útil LED 50.000 h. Opcionalmente con base de cableado, piquete para instalación en tierra o visor antideslumbrante.

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.

Fuente	LED SMD	**Clase de aislamiento**	I
Potencia	8,5W / 15W	**IP**	65
Driver incluído	On/Off	**Material**	Aluminio
Driver disponibles	No		
CCT	3000 K		
CRI	≥90		
Duración LED	50.000 h		



0,660 Kg/0,0030 m³
Longitud del cable 2000 mm

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
8,5 W	30°	550 lm	3000 K	Antracita	■	261287	147



1,190 Kg/0,0036 m³
Longitud del cable 2000 mm

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluído

Potencia	Ángulo	Lumen	CCT	Acabado		Código	€
15 W	30°	1150 lm	3000 K	Antracita	■	261294	223

OPTIONAL No incluído

		Acabado		Código	€
Piquete	8,5 W	Antracita	■	268163	14
	15 W	Antracita	■	268194	17

		Acabado		Código	€
Visor	8,5 W	Antracita	■	268170	17
	15 W	Antracita	■	268200	25

Sirio

Cuerpo de luz orientable de aluminio prefundido barnizado en polvos. Difusor de cristal templado transparente. Fuente GX53. Colores: antracita, blanco, café, gris o negro.



IP65

1,070 Kg / 0,0025 m³
GX53 max 1 x 9W

€ 100

345628 Blanco
345642 Gris
318233 Antracita
345659 Negro
345635 Cafè

4000 K
1000 lm

154008 € 5,00

345628

345635

345642

345659

318233

P. 839 P. 886

Terra

Armazón de aluminio fundido pintado. Elemento de iluminación posicionable. Difusor de vidrio pirex transparente.



IP65

1,230 Kg / 0,0094 m³
E27 max 1 x 42W

€ 96

033044 Antracita
321622 Cafè

4000 K
580 lm

151960 € 2,00



IP65

0,520 Kg / 0,0042 m³
GU10 max 1 x 28W

€ 59

106205 Blanco
033037 Antracita
046211 Negro
163727 Cafè

4000 K
430 lm

253497 € 2,50

P. 820

Elio

Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: inatacable en la corrosiòn sea por agentes atmosfèricos que por fertilizantes quimicos; colores estables por tratamiento U.V., resistente a cambios tèrmicos de -60°C a +90° C. Difusor orientable.

LED Bombillas LED GU10 3,5W incluidas. CCT regulable: 2700 K, 4000 K.



IP66 INCLUSA

0,360 Kg / 0,0027 m³
GU10 max 1 x 6W

€ 82

120218 Blanco
120201 Negro

4000 K
430 lm

253497 **€ 2,50**

P. 818

Litio

Cuerpo de luz y difusor en resina con altas prestaciones: inatacable en la corrosiòn sea por agentes atmosfèricos que por fertilizantes quimicos; colores estables por tratamiento U.V., resistente a cambios tèrmicos de -60°C a +90° C. Difusor orientable.

LED Bombillas LED GX53 10W incluidas. CCT regulable: 3000 K, 4000 K, 6500 K.



IP66 INCLUSA

0,730 Kg / 0,0046 m³
GX53 max 1 x 10W

€ 94

145310 Blanco
145334 Gris
145358 Negro

4000 K
1000 lm

154008 **€ 5,00**

P. 819

Inside

Armazón en fusión de aluminio barnizado en polvos con acabado antracita, café o gris. Cuerpo de luz posizionable. Difusor en vidrio pirex transparente. Dotado de lanza para enterrar.



IP54

0,370 Kg / 0,0019 m³
G9 max 1 x 15W

€ 40

115412 Antracita
115429 Negro
247045 Cafè

4000 K
530 lm

307879 € 6,10

Empotrados

Exterior

Índice alfabético

Bit	930
Floor	933
Indio	931
Park	936
Rocket	940
Taurus	934
Thor	932
Way	938
Wire	930

Índice de tipologías

Bit 930

Wire 930

Indio 931

Thor 932

Floor 933

Taurus 934

new

Park 936

new

Way 938

new

Rocket 940

Bit

Cuerpo de luz de empotrar en aluminio fundido barnizado en polvos. Difusor en vidrio temperado transparente. Disponible en los acabados antracita o blanco.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 35.000 h de duraciòn.





IP65

0,300 Kg / 0,0006 m³
LED 3W / 450 lm

€ 55

269023 Blanco
269009 Antracita

Driver
No incluído
Necesario

€ 12

276205

Wire

Cuerpo de luz de empotrar en aluminio fundido barnizado en polvos. Difusor en vidrio temperado transparente. Disponible en los acabados antracita o blanco.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 20.000 h de duraciòn.





IP65

0,460 Kg / 0,0018 m³
LED 4W / 180 lm

€ 57

268989 Blanco
255514 Antracita

IP65

0,220 Kg / 0,0009 m³
LED 1,5W / 90 lm

€ 39

268996 Blanco
255521 Antracita

Indio

Cuerpo de luz para empotrar en aluminio fundido barnizado en polvos. Difusores en vidrio temperado serigrafiado en blanco.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 35.000 h de duraciòn.



IP65

1,090 Kg / 0,0024 m³
LED 8W / 920 lm

€ 144

255804 Blanco

IP65

0,540 Kg / 0,0012 m³
LED 5W / 420 lm

€ 95

255781 Blanco

Thor

Proyector lineal para instalación empotrada en el suelo. Cuerpo de aluminio fundido a presión, marco exterior de acero inox 316L, difusor de vidrio, grado de protección IP67, resistencia a los impactos IK08, encofrado incluído. Bloqueo óptico ajustable de +/- 20° para un efecto de luz asimétrica. Tecnología LED SMD; CCT 3000 K, CRI ≥ 90, SDCM ≤ 3; vida útil de los LED 50.000 h L70B50.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 50.000 h de duraciòn.

P. 914



3,100 Kg / 0,0144 m³	2,000 Kg / 0,0072 m³
LED 19W / 1700 lm	LED 10W / 850 lm
€ 415	€ 250
351285 Acero	351278 Acero

Floor

Empotrado fijo para exteriores en aluminio fundido a presión con tuerca redonda disponible en tres tamaños, adecuada para instalación en el suelo y en el terreno. Acabado de aluminio anodizado con difusor de cristal temperado extra claro. LED integrados de refrigeración pasiva con una óptica de 30°; disponibles en temperatura de color de 3000 K y CRI ≥ 80; grado de protección IP 67; IK 10.

LED Fuente luminosa LED 3000 K, 25.000 h de duraciòn.



IP67

0,960 Kg / 0,0049 m³
LED 12W / 1340 Lm

€ 106

255682 Acero



IP67

0,640 Kg / 0,0025 m³
LED 6W / 670 Lm

€ 73

255668 Acero



IP67

0,390 Kg / 0,0016 m³
LED 3,5W / 330 Lm

€ 55

255651 Acero

Taurus

Proyector empotrable para instalación en el suelo, pared o techo. Cuerpo en aluminio fundido a presión, arandela en acero inox 316L, difusor de vidrio, transitable (IP67, IK10), encofrado incluído. Módulos luminosos individualmente orientables de +/- 30° mediante un perno externo para ajustar o direccionar el haz de luz. Tecnología LED SMD; CCT 3000 K, CRI ≥ 90, SDCM ≤ 3; vida útil del LED 50.000 h L70B50.

Fuente	LED SMD	Clase de aislamiento	I
Potencia	6W / 20W		
Driver incluído	On/Off	IP	67
Driver disponibles	No	Material	Aluminio
CCT	3000 K		
CRI	≥90		
Duración LED	50.000 h		

S316 Artículo en acero inox 316.



1,460 Kg/0,0067 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluído

Potencia	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
6 W	450 lm	3000 K	Acero	277004	210



1,980 Kg/0,0082 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluído

Potencia	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
11 W	900 lm	3000 K	Acero	277011	320



3,250 Kg/0,0142 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluído

Potencia	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
12 W	1350 lm	3000 K	Acero	277028	405



3,500 Kg/0,0169 m³

LED SMD OSRAM Driver ON/OFF incluído

Potencia	Lumen	CCT	Acabado	Código	€
20 W	2000 lm	3000 K	Acero	277035	530

Park new

Spot empotrable. Cuerpo de luz externo en PVC. Parábola reflectante en aluminio. Marco sujeta cristal en acero satinado. Vidrio transparente. Transitable.



IP67

1,210 Kg / 0,0064 m³
E27 max 1 x 28W

€ 85

032825 Acero

4000 K
980 lm

153964 € 3,50



IP67

0,580 Kg / 0,0026 m³
GU10 max 1 x 20W

€ 57

032832 Acero

4000 K
430 lm

253497 € 2,50



IP67

0,600 Kg / 0,0022 m³
GU10 max 1 x 20W

€ 51

351780 Acero new

4000 K
430 lm

253497 € 2,50



IP54

0,900 Kg / 0,0031 m³
G9 max 1 x 15W

€ 80

117881 Acero

4000 K
530 lm

307879 € 6,10



IP67

0,650 Kg / 0,0022 m³
GU10 max 1 x 20W

€ 59

351797 Acero new

4000 K
430 lm

253497 € 2,50

Way new

Familia de proyectores empotrables en el suelo para exteriores, transitables o apto para el paso de vehículos, adecuados para condiciones ambientales agresivas. Cuerpo y difusor de resina de alto rendimiento, anticorrosión y estabilizada contra los rayos U.V. resistencia a cambios térmicos de -60 °C a +90 °C; clase II, IP67.

Fuente	G9 / GU10 / GX53
Potencia	max 1,7 / 6 / 10 W
CCT	Regulable
Clase de aislamiento	II
IP	67
Material	Resina

LED

Bombillas LED GU10 3,5W, LED GX53 10W y LED G9 1,7W incluidas. CCT ajustable para bombillas LED GU10 y GX53.

50mm Bombilla recomendada: 270104, 3000 K, 150 lm € 6,5
270111, 4000 K, 160 lm € 6,5



Forma	Óptica	Potencia	Peso	Volumen	Acabado		Código	€	
Round	Wide	G9 max1 x 1,7W	0,10 Kg	0,0006 m³	Negro	■	269726	32	
	Single	G9 max1 x 1,7W	0,08 Kg	0,0005 m³	Negro	■	269504	32	
	Double	G9 max1 x 1,7W	0,08 Kg	0,0006 m³	Negro	■	269702	32	
Square	Wide	G9 max1 x 1,7W	0,08 Kg	0,0006 m³	Negro	■	351513	32	new

90mm Bombilla recomendada: 253497, 4000 K, 430 lm € 2,50



Forma	Óptica	Potencia	Peso	Volumen	Acabado		Código	€	
Round	Wide	GU10 max 1 x 6W	0,27 Kg	0,0019 m³	Negro	■	120249	65	
	Double	GU10 max 1 x 6W	0,26 Kg	0,0018 m³	Negro	■	120287	65	
	Triple	GU10 max 1 x 6W	0,27 Kg	0,0019 m³	Negro	■	351575	65	new
Square	Wide	GU10 max 1 x 6W	0,27 Kg	0,0018 m³	Negro	■	120317	65	

120mm Bombilla recomendada: 154008, 4000 K, 1000 lm € 5,00



Forma	Óptica	Potencia	Peso	Volumen	Acabado		Código	€	
Round	Wide	GX53 max 1 x 3W	0,37 Kg	0,0023 m³	Negro	■	351544	72	new
	Double	GX53 max 1 x 3W	0,35 Kg	0,0022 m³	Negro	■	351551	72	new
	Triple	GX53 max 1 x 3W	0,37 Kg	0,0022 m³	Negro	■	351582	72	new
Square	Wide	GX53 max 1 x 3W	0,36 Kg	0,0022 m³	Negro	■	351537	72	new

160mm Bombilla recomendada: 154008, 4000 K, 1000 lm € 5,00



Forma	Óptica	Potencia	Peso	Volumen	Acabado		Código	€	
Round	Wide	GX53 max 1 x 10W	0,67 Kg	0,0044 m³	Negro	■	120324	95	
	Double	GX53 max 1 x 10W	0,75 Kg	0,0044 m³	Negro	■	351568	115	new
	Triple	GX53 max 1 x 10W	0,74 Kg	0,0042 m³	Negro	■	120362	115	
Square	Wide	GX53 max 1 x 10W	0,70 Kg	0,0042 m³	Negro	■	120386	95	

WIDE
SINGLE
DOUBLE
TRIPLE

Rocket new

Cuerpo de la luminaria en acero (diámetros 92 y 55) o aluminio (diámetros 40 y 28). Difusor en vidrio templado. Apto para pisar. Color: acero cepillado.

LED Fuente luminosa LED 3000/4000 K, 30.000 h de duraciòn.

Fuente	LED SMD / COB	**Clase de aislamiento**	I-III
Potencia	1,3W / 3W		
Driver incluído	No	**IP**	67
Driver disponibles	On/Off	**Material**	Aluminio
CCT	3000 K / 4000 K		
CRI	≥90		
Duración LED	30.000 h		



0,210 Kg / 0,0006 m³

28mm Driver no incluído

Potencia	Óptica	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
1,3W	Wide	100 lm	3000 K	Acero	325132	45	
		110 lm	4000 K	Acero	371061	45	new



0,210 Kg / 0,0006 m³

40mm Driver no incluído

Potencia	Óptica	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
2,5W	Wide	180 lm	3000 K	Acero	325156	65	
		200 lm	4000 K	Acero	371085	65	new



Wide 0,360 Kg / 0,0008 m³
Single 0,400 Kg / 0,0008 m³
Double 0,380 Kg / 0,0008 m³

55mm Driver no incluído

Potencia	Óptica	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
2W	Wide	130 lm	3000 K	Acero	370989	100	new
		160 lm	4000 K	Acero	212647	100	
	Single	130 lm	3000 K	Acero	371016	130	new
		160 lm	4000 K	Acero	222820	130	
	Double	130 lm	3000 K	Acero	371047	150	new
		160 lm	4000 K	Acero	222837	150	



Wide 1,250 Kg / 0,0038 m³
Single 0,560 Kg / 0,0034 m³
Double 0,560 Kg / 0,0034 m³

92mm Driver no incluído en los modelos: **370996, 371009**

Potencia	Óptica	Lumen	CCT	Acabado	Código	€	
3W	Wide	900 lm	3000 K	Acero	370996	150	new
		930 lm	4000 K	Acero	371009	150	new
	Single	260 lm	3000 K	Acero	247144	153	
		280 lm	4000 K	Acero	122014	153	
	Double	260 lm	3000 K	Acero	247151	158	
		280 lm	4000 K	Acero	122021	158	



ON/OFF DRIVER No incluído/Necesario

Potencia	Output	Medida	Código	€
3 W	24 Vdc	47 x 23 x 21 mm	325163	10
3,5 W	24 Vdc	45 x 21 x 23 mm	276205	12
20 W	24 Vdc	118 x 26 x 35 mm	226187	75
40 W	24 Vdc	148 x 30 x 40 mm	226194	80
100 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226200	190
185 W	24 Vdc	220 x 39 x 68 mm	226217	210

Bombillas* y accesorios

E14 944 E27 946

new

new

G4 952 G9 952 GX53 953 R7s 953 GU10 954

Kit Emergency 955

new

Ceiling Cups 956 Bulb Holders 960 Cables 960 Cables Holders 960

* Para las bombillas al precio indicado no son aplicables ulteriores promociones.

Bombillas E14



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E14	4 W	480 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101200	2,00
E14	4 W	400 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188935	2,50
E14	4 W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153926	2,00
E14	4 W	440 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271620	2,00



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E14	4 W	340 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151656	2,00



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E14	4 W	410 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101217	2,00
E14	4 W	340 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	289229	2,50
E14	4 W	480 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253411	2,00
E14	4 W	340 lm	3000 K	90		25.000 h	10	289212	2,00



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E14	6 W	550 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151731	2,00
E14	6 W	580 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151946	2,00



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E14	4 W	370 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101262	2,00



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E14	4 W	350 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101255	2,50

Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E14	4 W	470 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101248	2,00
E14	4 W	420 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188911	2,50
E14	4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153940	2,00



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E14	4 W	400 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151663	2,00



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E14	4 W	440 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151793	2,00

Bombillas E14











Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E14	4 W	470 lm	2700 K	80		25.000 h	10	270944	2,00
E14	4 W	480 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101224	2,00
E14	4 W	440 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271644	2,00
E14	4 W	320 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188928	2,50
E14	4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153933	2,00
E14	4 W	400 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151649	2,00
E14	4 W	440 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101231	2,00
E14	4 W	430 lm	3000 K	80		15.000 h	10	326610	2,00
E14	6 W	540 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151748	2,00
E14	6 W	560 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151953	2,00

Plastic 151731

Glass 101217

Glass 151793

Plastic 151748

Glass satin 326610

Bombillas E27

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
	E27	4 W	470 lm	2700 K	80		25.000 h	10	271637	2,00
	E27	4 W	470 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101279	2,00
	E27	4 W	400 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188942	2,50
	E27	4 W	490 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153957	2,00
	E27	4 W	340 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151861	2,50
	E27	4 W	400 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101286	2,00
	E27	6 W	550 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151755	2,00
	E27	6 W	580 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151960	2,00
	E27	4 W	490 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101293	2,00
	E27	4 W	520 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253428	2,00
	E27	8 W	1060 lm	2700 K	80		25.000 h	10	270951	3,50
	E27	8 W	1080 lm	3000 K	80		25.000 h	10	119571	3,50
	E27	8 W	710 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188973	5,00
	E27	8 W	980 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153964	3,50
	E27	8 W	880 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271613	3,50
	E27	10 W	1350 lm	3000 K	80		25.000 h	10	256528	4,50
	E27	10 W	1400 lm	4000 K	80		25.000 h	10	270920	4,50
	E27	10 W	1200 lm	2700 K	90		25.000 h	10	342870	4,50
	E27	4 W	500 lm	3000 K	80		25.000 h	1	335261	2,50
	E27	4 W	370 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151687	2,50
	E27	8 W	820 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123899	3,50
	E27	8 W	820 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252209	5,00
	E27	8 W	840 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253459	3,50
	E27	9 W	970 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151762	2,00
	E27	9 W	1020 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151991	2,00

Bombillas E27

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		E27	8 W	920 lm	3000 K	80		25.000 h	10	305622	5,00
		E27	10 W	1200 lm	3000 K	80		25.000 h	10	305639	4,50
		E27	8 W	810 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123882	3,50
		E27	14 W	1450 lm	2700 K	90		25.000 h	10	345857	15,50
		E27	14 W	1650 lm	3000 K	90		25.000 h	10	337135	15,50
		E27	14 W	1750 lm	4000 K	90		25.000 h	10	345864	15,50

Glass 101286

Plastic 151755

Glass 123899

Plastic 151762

Glass 335261

Satin 305622

Bombillas E27

Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E27	8 W	1100 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101323	4,50
E27	8 W	1050 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271606	4,50
E27	8W	710 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188966	6,50
E27	8 W	1150 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153971	4,50
E27	4 W	550 lm	3000 K	80		25.000 h	10	345840	6,00
E27	4 W	400 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151717	5,00
E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223933	6,00
E27	8 W	950 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101330	4,50
E27	8 W	860 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252186	7,00
E27	8 W	1060 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253442	4,50
E27	14 W	1630 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151779	4,00
E27	14 W	1820 lm	4000 K	80		25.000 h	10	151977	4,00
E27	8 W	900 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	277790	8,00
E27	8 W	1100 lm	3000 K	80		25.000 h	10	157597	8,00
E27	8 W	930 lm	3000 K	80		25.000 h	10	135526	6,00

Glass 101323 | Glass 345840 | Plastic 101330 | Plastic 151779 | Glass satin 277790 | Glass satin 157597

Bombillas E27













Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
E27	8 W	950 lm	2700 K	90		25.000 h	10	342863	7,00
E27	8 W	1100 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101347	6,00
E27	8 W	860 lm	3000 K	90		25.000 h	10	271590	6,00
E27	8 W	680 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	188959	7,00
E27	8 W	1150 lm	4000 K	80		25.000 h	10	153988	6,00
E27	4 W	480 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151724	6,00
E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223926	7,00
E27	8 W	950 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101354	6,00
E27	8 W	1050 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253435	6,00
E27	18 W	2210 lm	3000 K	80		25.000 h	10	151786	6,00
E27	18 W	2300 lm	4000 K	80		25.000 h	10	152004	6,00
E27	8 W	900 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	277813	10,00
E27	8 W	1050 lm	3000 K	80		25.000 h	10	157580	10,00

Glass 101347

Glass 101354

Plastic 151786

Glass satin 277813

Glass satin 157580

Bombillas E27

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
	E27	4 W	330 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151700	4,00
	E27	4 W	440 lm	2200 K	80		15.000 h	10	151694	4,00
	E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	10	223919	5,00
	E27	4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201283	5,00
	E27	4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201269	9,50
	E27	4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201290	10,00
	E27	4 W	360 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201276	10,00

151700

151694

201283

201269

201290

201276

Bombillas E27

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
	E27	6 W	450 lm	1800 K	80		15.000 h	10	201252	11,00
	E27	4 W	320 lm	1800 K	80		15.000 h	1	130170	33,00
	E27	4 W	320 lm	1800 K	80		15.000 h	1	129877	33,00
	E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	1	223940	33,00
	E27	4 W	400 lm	2200 K	80		25.000 h	1	130187	25,00
	E27	4 W	330 lm	2200 K	80	TRIAC	15.000 h	1	223834	30,00
	E27	4 W	320 lm	2200 K	80		25.000 h	1	237251	22,50
	E27	8 W	800 lm	2200 K	80		25.000 h	1	130163	25,00

201252

130170

129877

130187

237251

130163

Bombillas G4



		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		G4	1,5 W	160 lm	3000 K	80		15.000 h	20	188980	4,50
		G4	2 W	200 lm	3000 K	80		20.000 h	20	222257	4,00
		G4	2 W	200 lm	3000 K	80	Phase-cut	20.000 h	20	266282	5,00

Bombillas G9

		Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
		G9	1,7 W	150 lm	3000 K	80		15.000 h	1	270104	6,50 new
		G9	1,7 W	160 lm	4000 K	80		15.000 h	1	270111	6,50 new
		G9	2,5 W	170 lm	3000 K	80		25.000 h	20	122168	3,60
		G9	2,5 W	180 lm	4000 K	80		25.000 h	20	253381	3,60
		G9	3 W	350 lm	2700 K	80		15.000 h	20	270968	3,60
		G9	3 W	370 lm	3000 K	80		15.000 h	20	209043	3,60
		G9	3 W	350 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	20	288215	5,10
		G9	3 W	390 lm	4000 K	80		15.000 h	20	209036	3,60
		G9	3,5 W	310 lm	3000 K	90		15.000 h	20	288208	3,60
		G9	4 W	500 lm	2700 K	90		15.000 h	20	342887	6,10
		G9	4 W	510 lm	3000 K	80		15.000 h	20	305486	6,10
		G9	3,5 W	420 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	20	305431	8,60
		G9	4 W	530 lm	4000 K	80		15.000 h	20	307879	6,10
		G9	3,5 W	440 lm	4000 K	80	TRIAC	15.000 h	20	307886	8,60

Bombillas GX53

101385 123936



Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
GX53	7 W	730 lm	3000 K	80		25.000 h	10	101385	5,00
GX53	7 W	760 lm	4000 K	80		25.000 h	10	253404	5,00
GX53	9 W	910 lm	3000 K	80		25.000 h	10	123936	5,00
GX53	9 W	890 lm	3000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252551	9,00
GX53	9 W	1000 lm	4000 K	80		25.000 h	10	154008	5,00
GX53	9 W	900 lm	4000 K	80	TRIAC	25.000 h	10	252568	9,00
GX53	9 W	800 lm	2700 K	90		25.000 h	10	342900	5,00
GX53	9 W	940 lm	3000 K	90		25.000 h	10	288383	5,00

Bombillas R7s

189109 307862





Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Dimmable	Life	Min Qty.	Code	€
R7s	5 W	560 lm	3000 K	80		20.000 h	10	189109	11,00
R7s	6 W	450 lm	3000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266770	12,00
R7s	7 W	580 lm	4000 K	80		20.000 h	10	272375	11,00
R7s	6 W	480 lm	4000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	272382	12,00
R7s	13 W	760 lm	3000 K	80		20.000 h	10	189093	14,00
R7s	8 W	580 lm	3000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266763	15,00
R7s	13 W	830 lm	4000 K	80		20.000 h	10	253480	14,00
R7s	8 W	640 lm	4000 K	80	TRIAC	20.000 h	10	266756	15,00
R7s	14 W	1700 lm	3000 K	80		15.000 h	10	307862	11,00
R7s	14 W	2100 lm	3000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	307855	11,00
R7s	14 W	1700 lm	4000 K	80		15.000 h	10	296869	11,00
R7s	14 W	2450 lm	4000 K	80	TRIAC	15.000 h	10	296876	11,00

Bombillas GU10

	Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Beam	Dimm.	Life	Min Qty.	Code	€	
	GU10	4 W	250 lm	3000 K	90	38°	TRIAC	15.000 h	10	356532	4,50	new
	GU10	4 W	280 lm	3000 K	90	60°		25.000 h	10	339771	2,50	
	GU10	6 W	430 lm	3000 K	90	50°	TRIAC	25.000 h	10	266251	4,50	
	GU10	5 W	430 lm	4000 K	90	50°		25.000 h	10	253497	2,50	
	GU10	6 W	450 lm	4000 K	90	50°	TRIAC	25.000 h	10	285566	4,50	
	GU10	7 W	540 lm	3000 K	90	50°		25.000 h	10	123943	2,50	
	GU10	7 W	460 lm	3000 K	90	50°	TRIAC	25.000 h	10	288239	4,50	
	GU10	7 W	620 lm	3000 K	90	108°		25.000 h	10	101378	2,50	
	GU10	7 W	650 lm	4000 K	90	108°		25.000 h	10	117652	2,50	
	GU10	8 W	580 lm	3000 K	90	56°		25.000 h	10	189062	3,00	
	GU10	8 W	620 lm	4000 K	90	56°		25.000 h	10	270975	3,00	
	GU10	5 W	380 lm	2700 K	95	50°		25.000 h	10	307619	2,50	
	GU10	5 W	410 lm	3000 K	90	50°		25.000 h	10	108292	2,50	
	GU10	7 W	540 lm	4000 K	90	50°		25.000 h	10	224367	2,50	
	GU10	7 W	600 lm	2700 K	95	108°		25.000 h	10	307626	2,50	

108292

101378

189062

307619

307626

Bombillas GU10







Lamp socket	Power	Flux	CCT	CRI	Beam	Dimm.	Life	Min Qty.	Code	€
GU10	12 W	1030 lm	3000 K	90	40°		25.000 h	10	327037	11,00
GU10	12 W	790 lm	3000 K	90	22°	TRIAC	25.000 h	10	326290	12,00
GU10	12 W	970 lm	4000 K	90	20°		25.000 h	10	327051	11,00
GU10	12 W	1050 lm	2700 K	90	40°		25.000 h	10	342894	11,00
GU10	12 W	1050 lm	3000 K	90	40°		25.000 h	10	327044	11,00
GU10	12 W	1000 lm	3000 K	90	40°	TRIAC	25.000 h	10	327075	12,00
GU10	12 W	1120 lm	4000 K	90	40°		25.000 h	10	327068	11,00
GU10	10 W	750 lm	3000 K	80	22°		15.000 h	10	189031	11,00
GU10	10 W	720 lm	3000 K	80	22°	TRIAC	15.000 h	10	288543	12,00
GU10	10 W	780 lm	4000 K	80	22°		15.000 h	10	253398	11,00

327037

342894

189031

Kit emergency

Kit luz de emergencia para módulos LED. Incluye inversor y batería. Autonomía de dos a tres horas con un tiempo de recarga respectivamente de 12 a 24 horas. Funcionamiento en sola emergencia o en luz continua (luz continua en combinación con alimentadores electrónicos y alimentadores electrónicos dimmables). Protegido en clase II.

INVERTER



0,185 Kg / 0,0009 m³

52 mm

GROUP BATTERY



0,305 Kg / 0,0010 m³

65 mm

€ 135

221595 Blanco

Para mayor información, se ruega de contactar la oficina técnica.

Florón

Florones magnéticos



1 cable

244235 € 13,00	244259 € 13,00	249315 € 15,00	249308 € 15,00	244242 € 13,00



1 cable

311265 € 14,00	328683 € 14,00	328706 € 16,00	328690 € 16,00	311272 € 14,00



6 cables

303390 € 14,50	303406 € 14,50	307091 € 21,00	307084 € 21,00	307077 € 14,50



8 cables

272429 € 16,50	272436 € 16,50	272443 € 23,50	272450 € 23,50	272467 € 16,50



12 cables

370729 € 26,00 new	370743 € 26,00 new	370798 € 35,00 new	370781 € 35,00 new	370767 € 26,00 new

Florones lineales All in



4 cables

304038 € 60,00	328713 € 60,00	328744 € 70,00	328737 € 70,00	328720 € 60,00



6 cables

328751 € 90,00	304045 € 90,00	328782 € 110,00	328775 € 110,00	328768 € 90,00

Florón

Florones estándar



1 cable

122823 € 10,00	122830 € 10,00	249278 € 11,00	249261 € 11,00	123295 € 10,00



3 cables

285580 € 33,00	285597 € 33,00	285627 € 50,00	285610 € 50,00	285603 € 33,00



5 cables

285634 € 60,00	285641 € 60,00	285672 € 80,00	285665 € 80,00	285658 € 60,00

Florones lineales estándar



3 cables

122854 € 33,00	122861 € 33,00	249292 € 55,00	249285 € 55,00	123301 € 33,00



5 cables

285689 € 60,00	285696 € 60,00	285726 € 75,00	285719 € 75,00	285702 € 60,00

Florón

Florones Drop



3 cables

344171 € 61,00 new 344188 € 61,00 new 344218 € 65,00 new 344201 € 65,00 new 344195 € 61,00 new



5 cables

344225 € 83,00 new 344232 € 83,00 new 344249 € 98,00 new 364865 € 98,00 new 364858 € 83,00 new



7 cables

344256 € 120,00 new 344287 € 120,00 new 344294 € 125,00 new 364889 € 125,00 new 364872 € 120,00 new



9 cables

344300 € 139,00 new 344317 € 139,00 new 344324 € 165,00 new 364919 € 165,00 new 364902 € 139,00 new



13 cables

344331 € 242,00 new 344348 € 242,00 new 344355 € 253,00 new 364940 € 253,00 new 364933 € 242,00 new



25 cables

370613 € 467,00 new 370644 € 467,00 new 370705 € 480,00 new 370682 € 480,00 new 370675 € 467,00 new

Florón

Florones empotrados



1 cable

301594 € 5,00	307107 € 5,00	307138 € 5,00	307121 € 5,00	307114 € 5,00

Accesorios

Portalàmparas



249186 € 13,00 | 249193 € 13,00 | 249223 € 13,00 | 249216 € 13,00 | 249209 € 13,00



242569 € 5,00 | 249230 € 5,00 | 249254 € 5,00 | 249247 € 5,00 | 242576 € 5,00

Cables

2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°
*only PVC

301624 € 11,00 | 301662* € 15,00 | 301655 € 12,00 | 301648 € 12,00 | 301631 € 11,00

2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°
*only PVC

301679 € 22,00 | 301716* € 30,00 | 301709 € 24,00 | 301693 € 24,00 | 301686 € 22,00

2 x 0,75 mm²
FEP T180°
PVC T90°
*only PVC

303062 € 30,00 | 306421 € 30,00 | 303093 € 32,00 | 303086 € 32,00 | 303079 € 30,00

Soportes

143200 € 5,00 | 143224 € 5,00 | 249339 € 5,00 | 249322 € 5,00 | 143217 € 5,00

285887 € 5,00 | 285894 € 5,00 | 285924 € 5,00 | 285917 € 5,00 | 285900 € 5,00

Restaurant Oca Bianca
Mirano, VE

Dorica

Pag 504

Índice de familias

Angolo
328 · 471 · 495
283 · 283 · 283
326 · 326 · 422

Arizona
152 · 152

Atlas
106 · 106

Axel
473 · 524

Binomio
330 · 330 · 330 · 330 · 330
426 · 426 · 466 · 466 · 496 · 496

Birds
107 · 324 · 420 · 469 · 494

Bloom
142 · 142 · 142 · 142 · 288 · 288

Índice de familias

Interior, exterior

Bloom 385 385 462 462 499

Bubble 810 854

Candy 154 154 285 464

Cantina 136 424

Carlton 199 199 343 343 435

Carta 174 174 174 174 287 386 386 464 464

Cima 857 910

Chalet 226 226 226 440

Clio

804 804 856 908 908

Corte

209 209 209 437

Cotton

155 155 155 286 286 286

384 384 384

Cylinder

191 528

Craft

098 358 515

Dafne

857 857 911

Desk



098 358

Diamond

105 105 105 460

Índice de familias

Interior, exterior

Diesis 128 455 511

Dodo 414 509

Dorica 080 080 371 452 504 504

Driftwood 227 478 524 524

Dubai 204 204 342 342 342 435

Dynamite 100 100 100 100 310 310

310 310 310 310 412 412

412 412 412 676 676 676

Easy 454 510

Ego 486 554

Elio

818 926

Equinoxe



112 112 112

112 112 112 112 423 491

Essence

096 096 390 390 390 390



390 390 451 451 502



502 502

Etere



827 904

Firenze

222 222 440

478 530

Florian

214 214 214 438

Frida

122 418

Futura

456 514

Índice de familias

Interior, exterior

Frame



078 | 078 | 078 | 242 | 242



242 | 500

Gas

821 | 891

Gemini

060 | 060 | 060 | 060 | 276

276 | 276

Gioconda



213 | 213

213 | 439

Glory

151 | 151

151 | 280 | 280 | 280

Gun

808 | 832 | 832

Harem

225 | 225 | 442

Koala

920 920 920 920

Lika

306 306 306 780 780 780



780 782 782 782 782

784 784 784 786 786

Lingotto

102 102 102 329 329 329

469 469

Litio

819 926

London

474 525

Lumiere

180 180 180



459 490

Índice de familias

Interior, exterior

Look

082 082 082 082 082 082

082 082 296 296 296 296

296 372 372 372 372

506 679

Luna

802 802

878 878 878

Martinez

200 343

Mapa

158 287 382 382 382 382

465 465 465 465

Mix Up

130 292 507

Newton

424 516

Negresco

211

211

438

Ninfea

333

333

428

428

472

Nodi

110

110

321

321

Nordik

191

191

432

475

528

Oby

312

312

417

417

Opera

198

198

198

436

480

529

Ovalino

153

153

290

290

380

Índice de familias

Interior, exterior

Oracle Slim

070 070 070 070 074 074

074 234 234 234 234

Oz

064 064 064 064

238 238 238 238 350 448

O-Zone

816 916

Pashà

202 202 202

337 337 337 434

Pegaso

206 206 206 436 480 480

Pure

864 864

Perlage

108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108

322 | 322 | 322 | 322 | 421 | 421

470 | 470 | 492

Play

312 | 674 | 674 | 762 | 762

Queen

481 | 481 | 481 | 529

Rudy

316 | 316 | 316 | 415

Set Up

192 - 194 - 196 | 192 - 194 - 196 | 192 - 194 - 196

264 - 266 - 268 | 264 - 266 - 268 | 264 - 266 - 268

Índice de familias

Interior, exterior

Set Up



430 | 430 | 476 | 476 | 526

192 | 264 | 430 | 476 | 526

194 | 266 | 196 | 268

Sirio

839 | 886 | 886 | 886 | 886 | 886

924

Smarties

150 | 150 | 150 | 282 | 282 | 282



282 | 386 | 461 | 461 | 461

Snow

803 | 855

Sole

800 | 800 | 800 | 800 | 877 | 877

877 | 877

Spike

308 | 308 | 308 | 678

Steel

359 | 359 | 618 | 618 | 620 | 620

620 | 620 | 622 | 622 | 626 | 626

Strauss

218 | 218 | 218 | 439

Style



824 | 824 | 884 | 884 | 884

Terra

820 | 820 | 925 | 925

Índice de familias

Interior, exterior

Thor 914 914 932 932

Toffee 835 866 866 866

866 866

Topico 145 289 289

Triumph 102 320 422 422

Tronco 826 898 898 898

Winery 314 416

Yoko 097 501 501

Mapa

Pag 158

ideal lux

Índice por código

SKU	Pag
000206	465
000657	336
002880	530
003528	516
004716	826
004723	898
004730	898
005386	396
005881	209
005898	209
005911	224
007021	396
007045	396
007960	294
007977	294
007984	294
007991	294
008608	295
008615	295
008622	295
009087	158
009131	465
009148	158
009155	465
009223	282
010861	294
012865	222
012872	222
012889	478
012902	440
013046	443
013060	443
013657	458
014166	357
014609	525
014814	386
015286	516
016399	424
016863	188
017303	397
017310	397
017518	356
018508	294
018515	838
018522	838
019734	151
019741	151
019758	280
019765	280
020228	821
020822	222
020839	222
020846	440
020853	478
020877	530
022222	340
022239	340
024097	910
024134	857
025438	191
026473	387
026480	387
026558	387
026787	137
026954	898
026961	898
026978	826
026985	898
026992	898
027005	826
027081	388
027098	388
027104	388
027852	424
027876	424
028460	437
030326	137
030784	340
031361	357
031460	401
031477	401
031743	189
031750	189
031996	150
032009	150
032016	150
032023	282
032030	282
032047	282
032078	461
032122	158
032139	158
032368	474
032382	525
032825	936
032832	936
033013	832
033020	832
033037	925
033044	925
034546	355
035574	208
035581	208
035604	214
035611	214
035628	214
035635	214
035642	438
035659	438
035666	137
035680	137
035697	137
035710	137
035727	148
035949	433
035956	433
038025	380
041742	520
044255	219
044279	274
044286	274
044293	274
044910	439
044927	213
044934	213
045030	458
045627	389
045634	389
046167	820
046181	820
046211	925
046471	520
046723	520
049229	357
049236	357
051444	356
051741	523
051765	523
052786	148
052809	176
052816	176
057187	209
057194	209
057200	437
059211	436
059235	206
059242	206
059259	480
059266	480
059679	147
059808	382
059815	382
059822	382
059839	287
060491	439
060507	213
060514	213
061115	517
061122	517
061139	517
061191	457
061450	828
061467	828
061474	828
061580	847
061597	847
066448	206
066868	847
068169	148
068268	436
068275	529
068299	198
068305	480
073187	338
073255	338
073262	338
073712	321
074139	153
074245	138
074313	138
074337	138
074702	468
074726	468
075150	214
075181	214
075211	441
075389	338
075402	338
075419	338
077734	481
077741	481
077758	481
077765	529
077796	341
077802	341
077819	341
080932	341
081526	210
082059	110
082073	110
082158	202
082172	202
082196	202
082240	852
082257	202
082264	434
082288	434
082783	341
082790	341
083070	794
083087	794
083117	794
083124	794
083131	794
083148	794
083179	794
083186	794
083193	794
083223	794
083230	794
083247	794
083254	796
086736	154
086743	154
086781	285
086804	464
087368	443
087375	443
087757	438
087764	211
087771	211
087818	184
087863	336
087870	336
088266	357
088273	357
090481	153
091129	357
091136	357
091518	821
091525	821
092188	848
092195	848
092201	848
092218	838
092300	832
092317	832
092324	808
092355	847
092393	850
092409	850
092416	850
092423	850
092430	850
092447	850
093659	134
093697	134
093963	290
093994	223
094007	223
094014	290
094137	176
094182	372
094229	176
094236	176
094649	341
094663	341
094786	224
095226	152
095998	372
096018	372
096476	818
096483	818
096667	853
096674	853
096681	853
096698	853
096704	853
096711	853
096728	853

Índice por código

SKU	Pag
096735	853
097183	398
097190	398
097206	398
097664	209
097671	209
098616	152
100364	847
100371	847
100388	832
100395	832
100746	337
100784	337
100791	337
100807	337
101125	151
101132	280
101200	944
101217	944
101224	944
101231	944
101248	944
101255	944
101262	944
101279	946
101286	946
101293	946
101323	946
101330	946
101347	946
101354	946
101378	954
101385	953
101491	857
101514	911
101552	857
103204	433
103983	188
104928	82
104935	82
104942	82
105710	380
105727	380
106205	925
108292	954
109138	898
109145	898
110233	525
110240	525
110356	522
110363	522
110417	124
110424	124
110431	124
110462	124
110530	474
110554	474
111452	528
111841	184
111858	184
111865	184
111872	208
111896	208
111902	176
111919	176
112305	187
112312	187
112336	187
112343	187
112626	424
112695	424
112701	136
112732	136
113302	122
113319	122
113753	845
113760	845
113791	845
113975	226
113982	796
113999	796
114019	796
114170	210
114293	845
114347	902
114729	205
114736	205
114743	205
115061	886
115078	886
115085	886
115092	886
115108	886
115115	886
115290	844
115306	844
115313	844
115320	844
115337	844
115344	844
115351	846
115368	846
115375	846
115382	858
115412	927
115429	927
115498	226
115504	226
115511	440
115580	797
115597	797
115610	797
115962	442
115979	225
116006	225
116112	294
116716	804
117652	954
117737	199
117881	936
118635	850
118642	850
118659	826
118666	828
119427	419
119465	419
119502	419
119571	946
120201	926
120218	926
120249	938
120287	938
120317	938
120324	938
120362	938
120386	938
120423	857
120430	857
120454	911
120898	187
120904	187
121130	396
121147	396
121154	396
121161	396
121178	396
121338	396
121352	401
121963	828
122014	940
122021	940
122045	858
122083	122
122106	122
122168	952
122663	808
122687	808
122823	956
122830	956
122854	956
122861	956
123080	828
123295	956
123301	956
123745	849
123769	849
123776	849
123783	849
123882	946
123899	946
123936	953
123943	954
123974	760
123981	760
123998	760
124001	760
124018	760
124025	760
124070	632
124087	632
124117	632
125503	335
125510	335
126883	372
126890	372
126906	82
126913	82
129082	124
129099	124
129433	831
129457	831
129464	822
129471	822
129488	822
129570	478
129877	946
130163	946
130170	946
130187	946
133393	321
135205	902
135250	810
135526	946
135755	901
135762	901
135908	903
135991	800
136004	800
136011	800
136028	893
136035	893
136042	893
136059	893
136073	804
137391	830
137681	133
138237	98
138251	358
138305	176
138510	901
138596	270
138602	270
138619	270
138633	270
138640	270
138657	270
139012	790
139029	790
139425	122
139470	891
140179	295
140186	295
140193	295
140599	439
140605	218
140612	218
140629	218
140841	307
140872	307
140902	307
140933	307
141794	82
141800	82
141817	82
141855	82
142241	406
142258	406
142265	395
142272	395
142289	395
142296	395
142579	406
142586	406
142692	400
142708	400
142906	82
142913	82
142999	901
143200	960
143217	960
143224	960
144245	804
144252	804
144276	828
144283	828
144917	397
145020	804
145068	804
145228	856
145303	819
145310	926
145327	819
145334	926
145341	819
145358	926
146775	856
146799	856
147666	760
147673	760
147680	760
147765	830
147772	830
147796	830
147819	830
148151	119
148175	119
148502	119
148847	804
148861	804
148878	804
148939	524
149585	176
149592	176
149622	321
150116	790
150130	790
150284	788
150291	790
150307	790
151649	944
151656	944
151663	944
151687	946
151694	946
151700	946
151717	946
151724	946
151731	944
151748	944
151755	946
151762	946
151779	946
151786	946
151793	944
151861	946
151946	944
151953	944
151960	946
151977	946
151991	946
152004	946
153162	890
153179	890
153193	890
153209	890
153926	944
153933	944
153940	944
153957	946
153964	946
153971	946
153988	946
154008	953
155142	314
155227	314
155722	788
155791	296
155869	296
155968	118
156026	118
156033	118
156682	82
156699	82
157580	946
157597	946
157856	888
158242	432
158822	847
158891	906
158907	854
159423	389
159508	389
159522	389
159836	811
159843	121
159850	121
159867	121
159942	220
159973	220
159997	417
160214	422
160245	422
160269	102
160313	320
161648	191
161662	191
161686	475
161716	528
161754	879
161761	879
161778	879
162492	906
162737	203
162751	203
163321	418
163338	418
163536	847
163543	847
163550	847
163598	848
163604	832
163611	832

163628	832	174402	190	189741	650	192642	608	200248	315	209852	824
163635	832	179292	366	189758	650	192666	608	200255	315	209906	884
163642	808	179308	366	189765	650	192673	608	200484	321	211381	76
163666	808	179315	366	189772	650	192697	608	200491	110	211398	76
163727	925	179322	366	189789	650	192703	608	200996	342	211404	76
163741	898	179643	425	189796	650	192710	608	201016	342	211787	714
163758	898	179681	389	189802	650	192741	608	201023	435	211794	714
164823	372	179858	175	189819	650	192758	608	201252	946	211817	714
164847	372	180298	416	189826	650	193458	754	201269	946	211824	714
164953	213	180304	416	189833	650	193465	754	201276	946	212647	940
164960	213	180922	227	189840	650	193472	754	201283	946	213071	901
164977	202	180946	524	189857	650	193519	754	201290	946	213088	901
164984	202	182179	198	189864	650	193526	754	202396	722	213095	821
164991	337	186955	906	189871	650	193533	754	202921	810	213101	891
165004	337	186979	906	189888	650	193991	457	202945	810	213194	802
165011	198	187327	888	189895	650	194189	82	203072	640	213200	802
166247	199	187365	357	189901	650	194202	82	203089	640	213217	850
166285	343	187877	907	189918	650	194257	688	203102	640	213224	850
166360	200	187884	907	189925	650	194301	688	203126	640	213262	886
167121	416	187891	907	189932	650	194806	82	203171	398	213279	886
167152	416	187976	688	189949	650	195483	876	203188	398	213323	845
167244	216	187983	688	189956	650	195490	876	203195	398	213330	846
167251	216	187990	688	189963	650	195506	876	204581	640	213347	844
167268	216	188003	688	189970	650	195704	352	204598	640	213354	844
167398	216	188010	688	189987	650	195711	352	204611	640	213361	893
167404	216	188027	688	189994	650	195728	352	204635	640	213491	435
167411	216	188058	688	190006	650	195735	352	204888	456	213507	343
167497	119	188065	688	190013	650	195742	352	204895	456	213521	199
168036	809	188072	688	190020	650	195759	352	204949	514	213569	343
168050	809	188089	688	190037	650	195766	352	204956	514	213583	200
168111	809	188096	688	190044	650	195773	352	205281	120	214009	876
168135	809	188102	688	190051	650	196688	417	205298	120	214474	152
168753	212	188119	688	190068	650	196695	417	205304	120	214481	152
168777	212	188126	688	190075	650	196701	312	205311	120	214498	283
168913	435	188195	688	190082	650	196718	312	205977	302	214504	283
168920	343	188911	944	190099	650	197319	116	205984	302	214511	283
168937	343	188928	944	190105	650	197333	116	205991	302	214672	370
169576	688	188935	944	191171	608	197654	189	206004	302	214689	370
169583	688	188942	946	191188	608	197661	189	206011	302	214696	370
169590	688	188959	946	191508	608	197708	436	206028	302	215693	433
169606	688	188966	946	191577	878	197715	206	206035	302	215709	433
169613	688	188973	946	191584	878	197722	206	206042	302	215761	274
169620	688	188980	952	191607	878	197739	206	206196	778	215778	274
169637	688	189031	954	191614	877	197753	480	206202	778	215785	274
169644	688	189062	954	191621	877	198095	140	206219	778	215969	204
169705	688	189093	953	191638	877	198125	102	206226	778	216270	608
169712	688	189109	953	191997	608	198132	329	206233	778	216287	608
169729	688	189574	650	192277	722	198149	329	206240	778	217253	722
169736	688	189581	650	192291	722	198156	329	207155	435	219875	190
169972	688	189598	650	192307	722	198620	900	207162	342	220826	608
169989	688	189604	650	192314	722	198637	900	207186	342	221502	824
170145	688	189611	650	192338	722	198644	900	207216	204	221519	824
170152	688	189628	650	192345	722	199375	221	208558	714	221595	955
170589	82	189635	650	192352	722	199382	221	208565	714	222097	76
170923	357	189642	650	192376	722	199405	221	208589	714	222103	76
172408	827	189659	650	192383	722	199412	221	208596	714	222110	76
172439	904	189666	650	192406	722	200118	112	208695	714	222257	952
173245	98	189673	650	192437	608	200125	112	208701	714	222820	940
173252	358	189680	650	192482	608	200132	423	208725	714	222837	940
174204	146	189697	650	192505	608	200149	423	208732	714	223155	554
174211	146	189703	650	192550	608	200194	315	208794	434	223162	554
174228	146	189710	650	192567	608	200200	315	209036	952	223179	554
174235	146	189727	650	192604	608	200217	315	209043	952	223186	254
174396	190	189734	650	192628	608	200231	315	209845	824	223193	254

Índice por código

SKU	Pag
223209	254
223216	254
223223	254
223230	254
223742	640
223759	640
223766	640
223834	946
223919	946
223926	946
223933	946
223940	946
224275	554
224367	954
224541	141
224930	394
224954	394
224985	394
224992	394
225005	394
225029	394
226026	174
226033	174
226040	174
226187	940
226194	940
226200	940
226217	940
227580	688
227597	688
227672	688
227689	688
229010	415
229027	415
229034	415
229041	415
229058	316
229065	316
229072	316
229089	316
229461	70
229478	70
229485	70
229492	70
229508	70
229515	70
229997	790
230580	790
230702	242
230726	242
231228	123
231259	123
231273	123
231297	123
231341	100
231372	100
231396	100
231433	100
231471	412
231495	412
231556	127
231563	127
231570	127
231631	679
231662	679
232041	133
232690	126
232713	126
232720	126
232744	126
233062	296
233079	296
233192	296
233215	296
233321	296
233352	296
233765	296
233772	296
233826	296
233833	296
233840	359
233970	296
234007	296
235455	103
235486	103
235516	103
235547	103
236841	832
236858	832
236865	808
237251	946
237398	186
237428	186
237442	186
237497	186
237510	186
237794	201
237800	201
238104	135
238135	135
238173	135
238210	135
238944	429
238975	429
239521	432
239576	432
240367	270
240374	270
241012	110
241036	110
241050	321
241296	342
241968	616
241975	616
241982	616
241999	616
242002	616
242019	359
242569	960
242576	960
242705	688
243238	688
243245	688
243252	688
243269	688
243283	688
243450	307
243498	342
243528	204
243566	342
243597	204
243665	608
243818	794
243825	794
243849	794
243924	307
243931	307
243948	307
243986	770
243993	770
244181	774
244198	774
244204	774
244235	956
244242	956
244259	956
244549	632
244556	632
244563	632
244570	632
244587	632
244594	632
244624	100
244648	100
244662	412
244808	736
244846	736
244884	306
245041	918
245072	918
245089	918
245096	918
245102	918
245331	479
245348	479
245393	479
246390	774
246451	688
246468	688
246499	688
246505	688
246512	688
246529	688
246536	688
246543	688
246550	688
246567	688
246574	688
246581	688
246598	688
246604	688
246611	688
246628	688
246796	811
246819	857
246826	857
246833	910
246840	910
246857	824
246864	824
246871	884
246895	688
246901	688
246918	902
246925	827
246932	904
246949	827
246956	904
246963	886
246970	886
246987	888
246994	888
247007	688
247045	927
247144	940
247151	940
247229	60
247236	60
247243	60
247250	60
247267	60
247274	60
247281	60
247618	688
247625	688
247779	334
247847	774
247854	774
248165	770
248172	770
248189	770
248196	770
248257	898
248264	898
248271	898
248288	898
248295	898
248370	770
248387	918
248394	918
248530	306
248554	186
248592	770
248783	752
248790	752
249018	752
249025	752
249032	752
249049	752
249056	135
249063	135
249070	135
249087	135
249186	960
249193	960
249209	960
249216	960
249223	960
249230	960
249247	960
249254	960
249261	956
249278	956
249285	956
249292	956
249308	956
249315	956
249322	960
249339	960
249452	908
249469	908
249483	908
249490	908
249506	908
249520	908
249629	688
249711	774
249728	774
249827	792
249834	792
250106	405
250113	405
250120	405
250311	176
250328	176
250359	176
250403	658
250410	658
250427	658
250434	658
250441	658
250458	658
250854	858
250946	844
250953	892
250977	892
251127	469
251226	891
251257	891
251295	891
251516	806
251523	806
251530	806
251547	806
251554	806
251561	806
251578	806
251592	806
252025	795
252032	795
252049	795
252056	795
252186	946
252209	946
252551	953
252568	953
252988	714
252995	714
253381	952
253398	954
253404	953
253411	944
253428	946
253435	946
253442	946
253459	946
253480	953
253497	954
253589	78
253596	78
253664	64
253671	64
253688	238
253695	350
253886	632
253893	632
254272	244
254289	244
254319	882
254388	882
255019	242
255514	930
255521	930
255651	933
255668	933
255682	933
255781	931
255804	931
255996	688
256030	688
256047	688
256061	688
256078	688
256085	688
256092	688
256115	688
256122	688
256146	688
256528	946
257235	353
257242	353
257617	554
257624	554
257631	554
257648	554
257655	554
257662	554
257686	554
257709	554
257716	554
257730	554
257747	554
257792	554
257839	554
257846	554
257877	554
257990	554
258027	554
258140	554
258171	554
258232	554
258256	554
258270	762
258287	312
258300	636
258751	76
258768	76
258775	76
258874	501
258898	97
258904	501
258928	97

259154	70	261287	922	267913	778	270036	430	271637	946	277288	264
259161	70	261294	922	267920	770	270043	192	271644	944	277370	112
259178	70	261331	914	267937	770	270050	192	271712	616	277387	112
259185	70	261355	914	267944	770	270104	952	271750	616	277394	112
259192	70	261362	914	267951	770	270111	952	272030	399	277417	308
259208	70	261379	914	267968	722	270173	616	272078	456	277790	946
259222	469	263434	82	267975	722	270180	616	272085	514	277813	946
259239	82	263519	290	267982	778	270197	616	272108	914	277912	608
259345	354	263663	82	268002	778	270203	616	272139	174	277929	608
259352	354	263670	82	268071	359	270210	616	272238	473	277967	492
259376	554	263687	82	268088	762	270241	244	272245	524	278704	308
259765	430	263700	82	268095	359	270258	244	272375	953	279596	708
259772	430	264523	147	268101	312	270265	244	272382	953	279602	708
259796	430	264547	147	268118	616	270272	244	272429	956	279633	708
259802	430	265278	457	268149	616	270289	244	272436	956	279640	708
259819	430	265575	390	268163	922	270296	244	272443	956	279671	708
259826	430	265643	390	268170	922	270302	244	272450	956	279688	708
259833	430	265803	284	268194	922	270319	244	272467	956	279770	128
259857	430	265827	284	268200	922	270326	244	272474	632	279794	128
259864	476	265841	284	268217	616	270333	244	272481	632	279800	511
259871	476	265896	554	268231	616	270340	244	272498	632	280233	708
259895	476	265957	70	268293	844	270357	244	272504	632	280240	708
259901	476	265971	234	268309	844	270364	244	272511	632	280998	407
259918	476	265988	234	268316	844	270371	244	272528	632	281001	407
259925	476	265995	234	268354	858	270388	244	272535	632	281568	132
259949	476	266008	234	268989	930	270395	244	272542	632	281582	132
259956	476	266015	234	268996	930	270401	244	273167	722	282084	524
259963	526	266022	234	269009	930	270449	640	273174	722	282091	473
259970	526	266121	554	269023	930	270463	640	273631	324	282107	107
259994	526	266145	554	269115	810	270517	640	273648	107	282114	107
260006	526	266183	554	269122	810	270524	640	273655	420	282121	366
260013	192	266251	954	269139	824	270531	640	273662	494	282138	366
260020	192	266282	952	269146	824	270548	640	273679	469	282251	873
260044	192	266497	748	269153	827	270586	244	273693	327	282633	554
260051	192	266503	748	269160	904	270593	244	273709	327	282640	554
260068	430	266510	748	269221	845	270661	242	274508	676	282657	554
260075	430	266527	748	269337	78	270678	242	274515	676	282664	554
260082	430	266558	748	269351	78	270715	244	275178	112	282671	554
260136	526	266565	748	269375	78	270876	608	275215	112	282688	554
260235	526	266572	748	269382	78	270920	946	275369	97	282695	554
260242	526	266589	748	269399	350	270937	608	275376	97	282701	554
260327	430	266756	953	269405	350	270944	944	275543	185	282718	554
260334	430	266763	953	269412	238	270951	946	275567	185	282725	554
260341	430	266770	953	269429	238	270968	952	275581	185	282749	554
260358	430	267128	616	269436	64	270975	954	276182	666	282756	554
260433	430	267135	616	269443	64	271002	244	276205	930	282770	554
260440	430	267142	616	269450	64	271187	628	276243	666	282787	554
260457	192	267159	616	269467	64	271194	628	276267	680	282824	554
260464	192	267203	554	269474	448	271200	628	276274	680	282848	554
260471	192	267210	554	269481	448	271217	628	276281	680	282862	554
260488	192	267227	554	269498	448	271316	144	276304	616	282879	554
260600	402	267234	554	269504	938	271385	108	276311	616	282886	554
260617	402	267241	554	269702	938	271392	108	276328	554	282893	554
260624	402	267258	554	269726	938	271408	108	276335	608	282909	554
260631	402	267692	774	269825	242	271422	108	276342	608	282916	554
260648	402	267777	658	269832	60	271439	421	277004	934	282923	554
260655	402	267784	658	269849	60	271446	658	277011	934	282930	554
260662	402	267791	658	269856	70	271453	658	277028	934	282947	554
260679	402	267807	658	269863	70	271538	313	277035	934	282954	554
260853	554	267869	778	269870	70	271545	313	277219	366	282961	554
260860	554	267876	778	269986	430	271590	946	277226	366	282978	554
261164	281	267883	778	270005	430	271606	946	277233	366	282985	554
261188	281	267890	778	270012	192	271613	946	277240	366	282992	554
261195	175	267906	778	270029	192	271620	944	277257	366	283029	554

Índice por código

SKU	Pag
283036	554
283043	554
283050	680
283067	680
283104	554
283111	554
283258	680
283333	455
283524	680
283531	680
283548	680
283555	680
283562	680
283579	680
283586	680
283593	680
283609	680
283616	680
283623	680
283630	680
283647	680
283654	680
283661	680
283678	680
283685	680
283692	680
283708	680
283715	680
283722	680
283739	680
283746	680
283753	680
283760	680
283777	680
283784	421
283791	108
283807	108
283814	108
283821	108
283920	658
283937	658
283944	658
284002	99
284019	99
284286	328
284309	495
284316	471
284330	328
284354	495
284361	471
284460	98
284477	358
284484	515
285061	70
285078	70
285085	96
285092	96
285108	390
285115	390
285122	128
285139	132
285146	132
285153	132
285160	132
285184	147
285191	147
285207	290
285214	296
285238	308
285320	399
285337	511
285344	511
285351	658
285368	658
285375	658
285382	658
285399	658
285405	658
285412	722
285429	722
285450	817
285467	817
285474	817
285481	817
285498	817
285504	817
285511	817
285528	817
285535	817
285566	954
285580	956
285597	956
285603	956
285610	956
285627	956
285634	956
285641	956
285658	956
285665	956
285672	956
285689	956
285696	956
285702	956
285719	956
285726	956
285887	960
285894	960
285900	960
285917	960
285924	960
285993	554
286006	554
286051	554
286068	554
286075	554
286082	554
286099	554
286105	554
286112	554
286129	554
286167	554
286204	554
286211	554
286228	554
286259	554
286266	554
286297	554
286303	554
286310	554
286327	554
286334	554
286341	554
286358	554
286365	554
286372	554
286389	554
286396	554
286402	554
286419	554
286426	554
286433	554
286440	554
286495	554
286501	554
286518	554
286525	554
286532	554
286549	554
286594	666
286600	666
286662	520
286679	520
286686	520
286716	870
286723	870
286730	870
286747	870
287072	366
287300	411
287317	411
287560	356
287577	356
287584	356
287591	362
287607	362
287614	362
287621	362
287638	362
287645	362
287652	396
287669	396
287676	396
287683	823
287690	823
287706	823
287713	823
287720	823
287737	823
287768	388
287775	388
287782	388
287843	708
287850	708
287867	708
287874	708
287881	708
287898	708
287904	708
287911	708
287928	708
287935	708
287959	632
287966	632
288208	952
288215	952
288239	954
288260	332
288277	332
288383	953
288390	130
288406	130
288420	130
288437	130
288444	130
288451	130
288475	130
288543	954
289151	450
289168	450
289212	944
289229	944
289298	554
289304	554
289489	325
289496	325
289786	158
289861	158
289878	158
289908	158
289915	158
289939	158
290614	554
290959	491
290966	491
291093	455
291109	455
291345	77
291376	77
291406	77
291789	410
291796	410
292205	244
292236	244
292250	244
292403	421
292410	421
292441	470
292458	470
292465	470
292472	470
292830	292
292847	292
292922	554
292939	632
292953	632
293004	430
293172	889
293189	894
293196	894
293202	894
293646	428
293653	333
293660	333
293769	260
293776	260
293783	260
293790	260
294001	889
294025	889
294049	889
294766	415
294803	415
294810	316
294827	316
295213	498
295473	510
295497	510
295503	510
295510	454
295534	454
295541	454
296302	554
296333	672
296340	672
296357	672
296364	672
296678	512
296685	512
296746	108
296753	108
296869	953
296876	953
297101	291
297149	291
297743	286
297767	155
297781	155
298597	880
298610	880
299402	302
299419	302
299617	500
299624	500
300504	554
300528	554
300535	554
300658	873
300764	554
301051	502
301068	502
301075	502
301594	956
301624	960
301631	960
301648	960
301655	960
301662	960
301679	960
301686	960
301693	960
301709	960
301716	960
302225	395
302232	395
302256	636
302263	636
302270	636
302287	636
302294	636
302348	554
302355	554
302362	554
302379	554
302539	658
302546	658
302553	658
302560	658
302577	658
302584	658
302591	658
302607	658
302614	658
302621	658
302744	658
302751	658
302768	658
302942	666
302959	666
302966	666
302973	666
302980	666
302997	666
303000	666
303017	666
303062	960
303079	960
303086	960
303093	960
303314	306
303321	306
303390	956
303406	956
303499	554
303505	554
303512	554
303529	554
303574	554
303598	554
303604	554
303611	554
303628	554
303635	554
303642	554
303659	554
303666	554
303673	554
303680	554
303697	554
303703	554
303710	554
303727	554
303741	554
303789	554
303796	554
303802	554
303819	554
303826	554
303833	554
303895	60
304038	956
304045	956
304113	430

304120	526	306636	244	308227	894	313771	117	318233	924	321714	554
304137	329	306643	244	308234	894	313788	117	318264	256	321738	270
304144	102	306650	244	309262	322	314099	414	318325	472	321745	270
304151	469	306667	244	309279	322	314105	414	318691	884	321752	270
304168	518	306674	244	309286	322	314129	414	318707	884	321769	270
304366	70	306681	244	309798	181	314136	414	318820	877	321776	270
304373	70	306698	244	309804	181	314143	180	318837	800	321783	82
304380	70	306780	894	309811	181	314167	180	319568	302	321806	554
304397	70	306797	894	310138	390	314174	180	319575	302	321813	82
304403	70	306803	894	310145	390	314198	490	319582	302	321844	554
304410	70	306810	410	310152	390	314204	459	319650	722	321851	906
304427	70	306827	410	310589	129	314716	318	319667	722	321868	906
304434	70	306834	889	310596	129	314723	318	319674	722	321882	906
304441	70	306841	889	310602	129	314921	68	319681	722	321905	906
304458	70	306858	889	310664	426	314938	68	319797	302	321929	906
304465	70	306872	889	310671	330	314945	141	319803	302	321950	906
304472	70	306940	428	310688	330	314952	141	320373	264	321967	554
304489	350	306957	333	310787	382	314969	141	320434	554	321981	906
304496	350	306964	333	310800	158	315805	339	320441	554	321998	554
304502	350	306988	492	310817	465	315812	339	320458	554	322056	554
304519	238	306995	107	310886	308	316048	890	320465	554	322070	554
304526	238	307008	107	310893	308	316055	890	320472	554	322087	666
304533	238	307015	362	311265	956	316307	554	320489	554	322094	666
304540	64	307022	362	311272	956	316680	332	320496	554	322100	666
304557	64	307039	362	311319	426	316697	332	320502	554	322124	666
304564	64	307046	362	311340	326	316789	362	320519	554	322193	827
304571	64	307053	362	311357	326	316871	859	320526	554	322209	827
304588	64	307060	362	311364	326	316895	859	320533	554	322216	884
304595	64	307077	956	311661	864	316901	859	320540	554	322230	884
304601	430	307084	956	311678	864	317007	332	320557	554	322261	904
304618	430	307091	956	311685	864	317090	386	320564	554	322278	904
304625	192	307107	956	311708	864	317106	386	320571	554	322322	658
304632	192	307114	956	311715	866	317113	287	320588	554	322339	658
304649	518	307121	956	311760	390	317151	464	320595	554	322346	658
304694	60	307138	956	311777	390	317168	464	320601	554	322353	884
304700	60	307145	640	311784	390	317243	112	320618	554	322360	658
304717	60	307152	640	312323	262	317250	112	320625	554	322377	658
304724	60	307169	823	312330	262	317267	117	320717	554	322384	884
304731	60	307176	823	312347	262	317274	117	320724	554	322391	658
304748	60	307206	260	312354	262	317281	117	320731	554	322421	891
304915	506	307213	260	312361	262	317489	308	320748	554	322438	884
304922	506	307244	244	312378	262	317496	308	321042	94	322452	884
305431	952	307404	130	313191	722	317502	308	321172	104	322476	554
305486	952	307411	130	313252	330	317564	844	321189	835	322483	884
305608	554	307428	130	313283	330	317571	844	321196	835	322490	554
305615	554	307510	554	313290	330	317793	108	321202	835	322506	884
305622	946	307527	554	313313	496	317809	421	321462	136	322513	554
305639	946	307534	554	313320	466	317816	492	321479	136	322537	884
305813	778	307541	554	313412	840	317823	470	321509	415	322544	884
305837	778	307558	554	313429	840	317908	260	321516	316	322551	884
305844	738	307565	554	313436	840	317953	554	321523	316	322568	884
305851	738	307572	554	313443	840	317960	554	321530	415	322575	884
306421	960	307589	554	313450	840	317977	554	321547	356	322582	884
306452	512	307596	554	313467	836	317984	554	321554	356	322599	884
306469	512	307602	554	313474	836	317991	554	321561	356	322612	884
306537	112	307619	954	313481	836	318103	806	321615	260	322629	824
306544	112	307626	954	313498	836	318110	806	321622	925	322636	824
306551	112	307695	60	313504	836	318127	806	321639	906	322643	824
306575	244	307701	60	313511	834	318134	806	321646	844	322650	824
306582	244	307756	738	313528	834	318141	806	321653	554	322667	332
306599	244	307855	953	313535	834	318196	839	321660	270	322674	332
306605	244	307862	953	313542	834	318202	839	321684	270	322681	824
306612	244	307879	952	313559	834	318219	839	321691	844	322698	332
306629	244	307886	952	313566	834	318226	839	321707	270	322704	824

Índice por código

SKU	Pag
322711	302
322728	850
322735	850
322742	421
322759	470
322766	108
322773	108
322780	108
322797	108
322803	136
322810	554
322841	554
322858	554
322889	738
322919	738
322971	738
323008	738
323237	872
323244	872
323251	872
323527	700
323534	700
323541	700
323558	700
323589	700
323596	554
323602	700
323619	700
323633	700
323640	700
323657	700
323671	700
323688	700
323718	700
323725	700
323732	700
323763	700
323770	700
323794	700
323800	700
323817	700
323831	700
323961	700
323985	700
324005	700
324807	700
324814	700
324821	700
324838	700
324845	700
324852	700
324869	700
324876	700
324883	700
324890	700
324906	700
324913	700
324920	700
324937	700
325019	916
325132	940
325156	940
325163	940
325750	554
325767	554
325804	69
325828	69
325835	69
325934	632
325941	632
325958	632
325965	632
325972	632
325989	632
326214	855
326221	855
326238	803
326245	803
326290	954
326351	112
326368	112
326610	944
326658	508
326665	508
326672	508
326689	882
326696	882
326726	882
326733	882
326788	856
326795	804
326801	804
326863	823
326870	823
326887	806
326894	806
326917	890
326924	890
326955	845
326962	826
326979	846
327037	954
327044	954
327051	954
327068	954
327075	954
327242	896
327259	896
327266	896
327402	158
327419	158
327426	158
327433	158
327440	158
327457	158
327471	738
327488	738
327495	738
327501	778
327518	778
327525	554
327532	554
327549	554
327556	554
327563	256
327570	256
327600	256
327686	256
327693	256
327716	428
327754	722
327778	390
327785	390
327792	390
327808	322
327815	322
327822	322
327853	329
327860	329
327877	469
327884	155
327891	286
327907	461
327914	461
327921	414
327938	414
327945	390
328010	276
328027	276
328034	276
328041	276
328058	276
328065	276
328072	276
328089	276
328096	276
328102	117
328119	117
328126	117
328133	117
328140	262
328157	262
328164	507
328171	507
328188	318
328195	318
328201	326
328218	326
328225	326
328232	330
328249	330
328256	330
328263	330
328270	330
328287	330
328294	466
328300	466
328317	496
328324	496
328331	129
328348	129
328355	129
328379	322
328386	322
328393	322
328409	322
328416	322
328423	322
328430	330
328447	330
328454	330
328461	330
328478	426
328485	327
328492	339
328508	864
328515	864
328522	834
328539	834
328546	834
328553	834
328560	834
328577	834
328584	836
328591	836
328607	836
328614	866
328621	859
328638	859
328645	859
328652	840
328669	840
328676	840
328683	956
328690	956
328706	956
328713	956
328720	956
328737	956
328744	956
328751	956
328768	956
328775	956
328782	956
328799	308
328812	308
328829	908
328836	908
328942	276
328959	276
328966	276
328973	276
328980	276
329260	276
329444	594
329451	594
329468	594
329475	594
329505	594
329512	594
329529	594
329536	594
329574	594
329581	594
329598	594
329604	594
329635	594
329642	594
329666	594
329673	594
329703	594
329710	594
330358	594
330365	594
330730	554
330754	554
331225	788
331256	734
331263	734
331355	920
331386	920
331690	395
332062	554
332079	554
332086	554
332093	554
332109	554
332116	554
332239	632
332246	632
332406	275
332413	275
332420	275
332451	554
332475	534
332482	534
332499	534
332512	534
332529	534
332536	534
332581	534
332628	534
332635	534
332659	534
332703	534
332710	534
332734	534
332758	534
332765	534
332789	534
332802	534
332819	534
332833	534
332840	534
332864	534
332871	534
332895	534
332901	534
332925	534
332932	534
332949	534
333007	289
333014	289
333045	145
335261	946
335865	842
335896	842
335919	842
335926	842
335933	842
335957	842
336008	308
336176	616
336183	616
336190	616
336206	616
336220	512
336510	362
336534	426
336626	678
336664	426
336671	426
336770	408
336787	408
336794	408
336800	408
336817	408
337104	554
337135	946
337142	722
337371	688
337388	688
337395	688
337401	688
337418	688
337425	688
337524	676
337531	916
337548	816
337579	666
338767	149
338774	149
339047	176
339054	176
339061	176
339139	68
339146	68
339252	192
339269	192
339283	192
339290	192
339313	192
339337	192
339368	534
339375	534
339382	534
339399	534
339405	534
339412	534
339429	534
339627	886
339634	886
339696	112
339702	112
339726	82
339733	82
339740	82
339771	954
339788	640
339795	640
339863	554
340043	554
340067	554
340081	554
340104	554
340180	554
340197	554
340241	554
340265	554
340364	554
340388	554
340401	554

340425	554	341613	60	342658	366	344881	636	345673	916	346663	896
340562	554	341620	60	342665	366	344898	636	345765	632	346670	896
340586	554	341637	60	342689	806	344904	636	345772	632	346687	896
340609	554	341781	302	342696	806	344911	636	345789	632	346694	896
340623	554	341798	302	342702	806	344928	636	345796	632	346700	896
340647	554	341880	234	342719	806	344935	636	345840	946	346717	896
340791	666	341897	234	342726	806	344942	678	345857	946	346724	896
340807	666	341903	234	342740	666	344966	688	345864	946	346731	896
340814	666	341910	234	342757	554	344973	688	345918	192	346762	640
340821	666	341927	234	342788	302	344980	594	345925	192	346779	640
340838	658	341934	234	342795	302	344997	594	345932	192	346847	192
340845	658	341941	234	342801	688	345000	594	345970	192	346854	82
340876	658	341958	234	342818	688	345017	594	345987	192	346892	868
340883	658	341965	234	342825	688	345024	594	345994	192	346908	868
340937	658	341972	234	342832	688	345031	594	346007	192	346915	868
340944	658	341989	234	342849	688	345048	594	346014	192	346939	868
340999	390	341996	234	342856	688	345055	594	346038	192	347462	404
341002	390	342009	70	342863	946	345062	594	346045	192	347479	404
341019	390	342016	70	342870	946	345079	594	346052	192	347486	404
341026	390	342023	70	342887	952	345086	594	346069	192	347493	404
341033	96	342030	70	342894	954	345093	594	346083	192	347639	412
341040	96	342047	70	342900	953	345130	395	346090	192	347646	412
341095	82	342054	70	342993	104	345147	395	346113	192	347653	412
341101	82	342061	70	343310	82	345154	362	346120	192	347738	835
341118	502	342078	70	343402	68	345161	362	346137	192	347745	866
341125	502	342108	70	343457	105	345178	362	346144	192	347752	866
341132	502	342115	70	343464	105	345185	362	346151	192	347769	866
341149	244	342122	70	343471	105	345192	362	346168	192	347776	866
341156	244	342139	70	343488	460	345208	362	346175	192	347783	866
341163	244	342160	70	343501	594	345215	58	346182	192	347790	866
341170	244	342177	70	343518	594	345222	58	346205	192	347806	866
341187	244	342184	70	343525	594	345239	58	346212	640	347813	866
341194	244	342191	70	343532	594	345246	58	346229	640	347820	866
341200	244	342221	350	344171	956	345253	58	346236	640	347837	866
341217	244	342238	350	344188	956	345260	58	346243	640	347844	866
341224	244	342245	350	344195	956	345277	58	346250	640	347851	866
341231	244	342252	350	344201	956	345284	58	346267	640	347868	866
341248	244	342269	350	344218	956	345291	58	346274	640	347875	874
341255	244	342276	350	344225	956	345307	512	346281	640	347882	874
341309	242	342283	238	344232	956	345314	508	346298	640	347899	874
341316	242	342290	238	344249	956	345321	423	346304	640	347905	874
341323	242	342306	238	344256	956	345338	423	346328	632	348193	192
341354	722	342313	238	344287	956	345345	112	346335	632	348209	192
341361	722	342320	238	344294	956	345352	112	346342	632	348216	192
341415	722	342337	238	344300	956	345369	112	346359	632	348223	192
341422	722	342344	64	344317	956	345376	112	346366	632	348230	192
341439	276	342351	64	344324	956	345383	112	346373	632	348247	192
341446	276	342368	64	344331	956	345390	112	346380	632	348254	192
341453	276	342375	64	344348	956	345406	112	346397	632	348261	192
341460	276	342382	64	344355	956	345413	112	346403	632	348278	264
341477	276	342399	64	344591	155	345420	112	346410	632	348285	491
341484	276	342405	64	344751	554	345437	112	346427	632	348292	491
341491	276	342412	64	344768	554	345468	308	346434	632	348308	658
341507	276	342429	64	344775	486	345475	308	346441	632	348315	658
341514	276	342436	64	344782	554	345482	408	346458	632	348322	658
341521	60	342443	64	344799	554	345499	408	346465	632	348339	874
341538	60	342450	64	344805	738	345505	408	346472	632	348346	874
341545	60	342467	448	344812	738	345512	94	346489	632	348353	874
341552	60	342474	448	344829	738	345611	839	346496	632	348360	874
341569	60	342481	448	344836	738	345628	924	346502	632	348377	868
341576	60	342498	448	344843	734	345635	924	346519	632	348384	616
341583	60	342504	448	344850	734	345642	924	346526	472	348391	616
341590	60	342511	448	344867	734	345659	924	346533	428	348407	616
341606	60	342641	366	344874	734	345666	920	346656	896	348414	616

Índice por código

SKU	Pag
348674	158
348681	158
348698	158
349060	722
349077	722
349084	722
349121	658
349138	658
349145	658
349190	156
349206	156
349213	156
349220	156
349237	156
349596	920
350233	402
350240	402
350264	402
350523	361
350554	361
350752	361
351278	932
351285	932
351346	554
351513	938
351537	938
351544	938
351551	938
351568	938
351575	938
351582	938
351629	82
351636	82
351643	82
351650	82
351773	262
351780	936
351797	936
352008	422
352046	106
352053	106
352114	82
352121	82
352152	509
352237	82
352244	82
352251	82
352268	82
352312	384
352329	384
352336	384
352411	64
352428	238
352435	64
352442	238
352459	238
352572	178
352589	178
352619	178
352640	178
352657	178
352664	95
352671	95
352688	95
352848	462
352961	372
353203	466
353210	496
353258	466
353265	496
353302	466
353319	296
353326	296
353333	372
353340	372
353357	372
353364	372
353616	182
353623	138
353630	138
353647	138
353821	296
353838	296
353845	296
353852	296
353869	94
353883	94
353890	94
353937	372
353944	372
354149	452
354163	371
354217	80
354545	360
354552	360
354637	381
354644	381
354651	381
354668	504
355702	742
355740	296
355757	296
355764	296
355771	296
355849	764
355856	764
355863	764
355870	764
355887	764
355894	764
355900	764
355931	764
355948	764
355979	764
355986	764
356105	742
356112	742
356129	742
356136	742
356143	742
356532	954
356679	366
356686	366
356693	366
357096	362
357119	362
357126	362
359465	182
359526	182
359540	182
359571	182
359588	182
359618	182
359632	182
359663	182
359670	182
359694	182
359724	182
359748	182
359779	182
359793	182
359816	182
359861	182
359885	182
359915	182
359939	182
359960	182
359984	182
360003	182
360027	182
360034	182
360041	182
360058	182
360065	182
360072	182
360089	182
361192	82
361307	788
361918	366
361925	366
361932	366
361949	366
362496	82
362502	371
362533	452
362540	452
362557	452
362564	452
362861	499
363370	108
363387	108
363721	894
363974	774
363981	774
363998	774
364001	774
364018	774
364025	774
364063	594
364070	594
364087	594
364094	594
364100	594
364117	594
364124	594
364131	594
364148	594
364155	594
364162	594
364339	770
364353	770
364360	770
364384	770
364407	770
364421	770
364438	770
364452	770
364520	366
364667	762
364674	762
364698	674
364704	674
364766	762
364810	402
364827	112
364834	112
364841	884
364858	956
364865	956
364872	956
364889	956
364896	64
364902	956
364919	956
364926	64
364933	956
364940	956
364957	64
364964	68
364971	64
364988	68
364995	238
365008	68
365015	68
365022	238
365039	238
365046	238
365053	238
365060	238
365077	422
365084	422
365091	106
365107	106
365114	106
365121	106
365350	886
365367	886
365374	886
365381	886
365398	886
365404	886
365411	886
365428	886
365671	886
365749	880
365756	880
366050	898
366074	452
366081	452
366098	452
366104	452
366111	504
366128	504
366135	504
366142	504
366159	504
366166	504
366203	504
366210	504
366227	504
366234	504
366241	504
366258	371
366265	371
366326	371
366333	371
366357	371
366364	371
366371	371
366388	80
366401	80
366418	80
366425	80
366432	80
366449	80
366456	80
366463	80
366470	80
366487	80
366494	80
366500	462
366517	462
366524	462
366531	385
366548	385
366555	385
366562	385
366579	288
366586	288
366593	288
366609	288
366616	499
366623	142
366630	142
366647	142
366654	142
366661	142
366678	142
366685	142
366692	142
366739	362
366746	362
366753	362
366760	362
366777	362
366791	840
366807	840
366814	840
366821	840
366838	840
366845	840
366852	840
366869	840
366876	840
366883	840
366890	840
366906	840
366944	158
366968	82
366975	82
366982	82
366999	82
367019	616
367064	96
367149	451
367156	451
367163	502
367170	502
367286	778
367309	778
367316	778
367323	778
367330	778
367347	778
367354	306
367361	306
367378	412
367385	412
367392	412
367408	310
367415	310
367422	310
367439	310
367446	310
367453	100
367460	100
367552	296
367576	359
367590	616
367606	616
367965	158
368238	158
368245	158
368252	158
368269	158
368276	158
368641	488
368658	488
368665	488
368672	488
368733	158
368740	742
368757	158
368764	742
368771	616
368788	158
368795	616
368801	158
368818	616
368825	158
368832	616
368849	616
368856	158
368863	616
368870	158
368887	359
368894	359
368900	158
368917	359
368924	158
368931	616
368948	158

368955	616
368962	158
368979	616
368986	616
368993	158
369006	616
369013	158
369020	616
369037	158
369044	616
369068	158
369099	158
369112	628
369129	628
369136	628
369143	158
369150	628
369167	360
369174	158
369204	158
369228	158
369242	158
369266	158
369273	842
369280	158
369297	158
369303	158
369310	158
369327	496
369334	158
369341	158
369358	158
369365	158
369372	842
369389	158
369396	842
369402	158
369419	842
369426	158
369433	366
369440	158
369457	366
369464	158
369471	366
369488	158
369495	366
369501	362
369518	778
369525	158
369532	366
369549	158
369556	366
369563	362
369570	366
369587	158
369594	884
369600	158
369617	362
369624	884
369631	158
369648	884
369655	158
369662	884
369679	362
369686	158
369709	158
369716	362
369730	158
369747	778
369754	158
369761	898
369778	362
369785	158
369792	898
369808	158
369815	898
369822	362
369839	158
369846	898
369853	158
369860	886
369877	306
369884	886
369891	886
369907	534
369914	886
369921	594
369938	534
369945	306
369952	594
369969	594
369976	534
369983	594
369990	372
370002	110
370019	534
370026	764
370033	372
370040	770
370057	534
370064	764
370071	372
370088	742
370095	534
370101	770
370118	372
370125	372
370132	770
370149	534
370156	742
370163	372
370170	534
370187	770
370194	372
370200	616
370217	234
370224	534
370231	372
370248	234
370255	372
370262	534
370279	234
370286	616
370293	372
370309	534
370316	234
370330	234
370347	534
370354	372
370361	234
370378	534
370392	372
370408	70
370415	70
370422	509
370439	372
370446	70
370453	594
370460	372
370477	509
370484	70
370491	594
370514	70
370538	70
370545	594
370552	372
370569	70
370583	108
370590	372
370606	262
370613	956
370620	372
370637	262
370644	956
370651	372
370668	262
370675	956
370682	956
370699	372
370705	956
370712	372
370729	956
370736	762
370743	956
370750	372
370767	956
370774	372
370781	956
370798	956
370804	762
370811	296
370828	594
370835	762
370842	296
370859	594
370866	762
370873	296
370880	762
370897	296
370903	674
370910	82
370927	674
370934	82
370941	850
370958	82
370965	850
370972	850
370989	940
370996	940
371009	940
371016	940
371023	82
371030	82
371047	940
371054	82
371061	940
371078	82
371085	940
371108	82
371115	82
371122	82
371139	82
371146	82
371153	82
371160	412
371177	82
371184	82
371191	412
371207	296
371214	412
371221	412
371238	412
371245	412
371252	310
371269	310
371276	310
371283	310
371290	310
371306	310
371313	310
371320	310
371337	310
371344	310
371351	310
371368	310
371375	310
371382	100
371399	100
371405	296
371412	100
371429	100
371436	296
371443	676
371450	676
371467	296
371474	676
371481	296
371498	676
371504	296
371511	296
371528	676
371535	296
371542	82
371559	82
371566	82
371573	82
371580	82
371597	82
371603	82
371610	82
371627	82
371634	82
371641	82
371658	82
371665	390
371672	82
371689	390
371696	82
371702	82
371719	390
371726	390
371733	158
371740	502
371757	158
371764	158
371771	502
371788	158
371795	96
371801	158
371818	158
371825	96
371832	158
371849	158
371856	96
371863	158
371870	451
371887	158
371894	158
371900	451
371917	158
371924	658
371931	158
371948	158
371955	158
371962	158
371979	158
371986	158
371993	158
372006	158
372013	158
372020	158
372037	276
372044	276
372051	276
372068	276
372075	276
372082	276
372099	276
372105	276
372112	276
372129	60
372136	60
372143	60
372150	60
372167	60
372174	60
372181	60
372198	60
372204	60
372211	60
372228	60
372235	60
372242	894
372259	894
372266	894
372273	894
372280	894
372297	894
372686	158
372693	158
372730	594
373041	158
373058	158
373065	158
373515	628
373522	628
374291	594
374307	594
375236	680
375243	680
375250	680
375267	680
375274	680
375281	680
375298	680
375304	680
375311	680
375328	680
375335	680
375342	680
375359	680
375366	680
375373	680
375380	680
375397	680
375403	680
375410	680
375427	680
375434	680
375441	680
375458	680
375465	680
376820	788
376837	788

Listado de acabados

Transparente

Blanco

Ópalo

Iris

Cromo Matizado

Acero

Plata

Cromo

Cemento

Aluminio

Gris

Bronce


Niquel

Fumè

Fumè Desteñido

Granito

Plomo

Antracita

Negro

Marfil

Ambar

Ámbar Sombreado

Alabastro

Beige

Canvas

Madera

Tortora

Cuerda

Oro


Latón

Cobre

Cafè

Cuero

Óxido

Anotaciónes

Los acabados mostrados son a título ilustrativo. Las tonalidades están sujetas a variaciones debidas al tipo de material utilizado y a su procesamiento que pueden alterar el aspecto del material, por lo que los artículos catalogados con el mismo acabado pueden diferir en la percepción del color.

Iconos técnicos

Clase I Seguridad eléctrica asegurada por el aislamiento principal y un conductor de protección (toma de tierra) conectado a la estructura metálica de la lámpara. Toma de tierra obligatoria.

Clase II Seguridad eléctrica asegurada para el aislamiento principal y un doble aislamiento o un aislamiento reforzado. No se necesita una toma de tierra.

Clase III Seguridad eléctrica asegurada por voltajes de tensión muy baja (inferior a 50 voltios). No se necesita una toma de tierra.

Aparato no idóneo al montaje directo o encaje sobre superficies normalmente inflamables.

Marca de cumplimiento de las directivas comunitarias europeas de seguridad.

Símbolos

Bombilla incluida.

LED Artículos con lámparas LED: consumo extremadamente reducido, luz clara y concentrada, robustez y larga duración.

ON OFF Interruptor encajado en el elemento de iluminación.

Equipo con interruptor touch: se enciende y se ajusta la intensidad al tocar con un dedo el elemento de iluminación.

Equipo suministrado con variador de potencia.

USB Lámpara con enchufe USB integrado.

Up-Light incluída.

DIY Producto modular

PRO Producto de alta tecnología con materiales de alta calidad, destinado a un uso profesional.

UGR Artículo con UGR.

Artículo apto para pintar y barnizar.

IP ... Grado de protección.

S316 Artículo en acero inox 316.

Lámpara con detector de presencia incluída PIR (Passive InfraRed).

Lámpara con bateria recargable incluída.

Anotaciónes

-Los precios indicados son precios al público sin IVA.

- Ideal lux s.r.l. se reserva el derecho de aportar, en cualquier momento y sin previo aviso, las modificaciones necesarias para mejorar la calidad de los artículos ilustrados en este catálogo. Para comprobar las características más actualizadas, consulte la documentación en la página web (www.ideal-lux.com).
-Nuestros productos en clase I y II se alimentan con tensión nomilan de 220-240 Vac 50/60 Hz. Todos nuestros productos son conformes a la directiva CE.
-Si se compra por separado como "opcional", el DRIVER DIMABLE estará incluido en el producto como reemplazo del driver estándar on-off: sólo se proporcionará un driver.
-Los vatios indicados en el catálogo expresan la potencia NOMINAL del artículo incluyendo la fuente y el driver, cuando están incluidos. Los valores referidos a los Lúmenes relativos a las lámparas con nacientes integradas a LED, son a considerarse NOMINALES, referidos entonces a la fuente de luz. Para los Lumen efectivos de los aparatos alumbrantes se ruega amablemente de consultar las fotometrias.
-El valor UGR no es una característica de la luminaria sino de la instalación. Los UGR que aparecen en este catálogo se han calculado teniendo en cuenta una instalación ideal y se agrupan en los bloques <10 <13 <16 <19 <22. Es aconsejable calcular el UGR específico según su propia instalación.
-La vida útil de las fuentes LED de todos los artículos del catálogo está referida al valor L70B50, cuando no se indique lo contrario.

Ideal Lux s.r.l.

Headquarter
Via Taglio Destro, 32
30035 Mirano — Venezia
P.I. / C.F. 02420040277
8.00 - 12.00 / 13.30 - 17.30

Warehouse
Via delle Industrie, 8/D
30036 Santa Maria di Sala — Venezia
8.00 - 12.00 / 13.00 - 17.00

E info@ideal-lux.com
T +39 041 5790500
F +39 041 8872349

ideal.lux
Ideal Lux

www.ideal-lux.com

Community Design Pending Nr. 001996372 002943449 003734342 004558609 006083655
Copyright 2026 © IDEAL LUX S.r.l. – All rights reserved – Tutti i diritti sono riservati

IUX

ideal-lux.com