


CONSERVARE IL DISEGNO D'ORDINE: DA CONSULTARE IN FASE DI ASSEMBLAGGIO**IMPORTANTISSIMO**

- 1) ACCERTARSI CHE IL SOFFITTO/MURO SI DI BUONA CONSISTENZA. EVITARE SOFFITTI/MURI IN CARTONGESSO, IN MATTONI FORATI POCO SPESSI O MAL LEGATI, IN SASSO O ALTRI MATERIALI POCO AFFIDABILI.
- 2) PER ESEGUIRE UNA BUONA FORATURA: TRACCIARE I FORI DELLA PIASTRINA, FORARE CON PUNTA IN DOTAZIONE Ø4, RIPASSARE I FORI CON UNA PUNTA Ø8 (ATTENZIONE: IMPORTANTISSIMO PER LA TENUTA DEI TAPPI CHE LA PUNTA NON SUPERI Ø8, E CHE IL FORO SIA PROFONDO 60MM)
-AVVITARE LE VITI CON AVVITATORE ELETTRICO;
-IN CASO DI SOFFITTO/MURO IN LATERIZIO, NON FORARE A PERCUSSIONE.
NB: CATTELAN ITALIA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER CADUTA O ROTTURA DI SINGOLE PARTI DOVUTE A: MONTAGGIO SU MURI NON IDONEI PER SPESSORE O TIPO DI MATERIALE O ERRATA FORATURA IN FASE DI MONTAGGIO

RIPIANI

PORTATA:
MAX 10KG DISTRIBUITI A METRO
MAX 2KG DISTRIBUITI SUGLI SBLAZI SENZA STAFFA A

**DESK**


PORTATA:
MAX 10 KG DISTRIBUITI

- NECESSITA DI 2 MONTANTI X, 2 REGGIPIANI B E 2 STAFFE A
- UTILIZZABILE SOLO SU LIBRERIE CON ANCORAGGIO A MURO

**BOX**

PORTATA:
MAX 20 KG TOTALI DISTRIBUITI

- NECESSITA DI 2 MONTANTI X, 2 REGGIPIANI B (FERRAMENTA PER ANCORAGGIO A MURO COMPRESA NEL BOX)
- UTILIZZABILE SOLO SU LIBRERIE CON ANCORAGGIO A MURO
- VERIFICARE LO SPAZIO DISPONIBILE FRONTE LIBRERIA PER IL PREASSEMBLAGGIO, CONSIDERANDO GLI INGOMBRI DEL CONTENITORE.

**MONTANTE Y**

MONTANTE REGOLABILE DA ANCORARE A SOFFITTO

**DIMENSIONI / REGOLAZIONI**

Y6 H260	DA 252cm A 267cm
Y5 H270	DA 262cm A 277cm
Y4 H280	DA 272cm A 287cm
Y3 H290	DA 282cm A 297cm
Y2 H300	DA 292cm A 307cm
Y1 H310	DA 302cm A 317cm

MONTANTE X

MONTANTE FISSO DA ANCORARE A PARETE

**DIMENSIONI**


H240

REGGIPIANO B

- INSERIRE NEL MONTANTE E FISSARE AL RIPIANO/DESK/BOX
- INSERIRE 1 REGGIPIANO PER OGNI INCROCIO
- MONTANTE/RIPIANO - MONTANTE/DESK - MONTANTE/BOX


**STAFFA A MURO C**

- DA UTILIZZARE COME VINCOLO
- SUL FIANCO DELLA LIBRERIA

**STAFFA A MURO A**

DA UTILIZZARE PER SOSTENERE I RIPIANI NEI SEGUENTI CASI:

- INTERASSE MONTANTI SUPERIORE A 100CM
- SBALZO DA MONTANTE SUPERIORE A 55CM
- LIBRERIE A MONTANTE SINGOLO



SBALZO DA MONTANTE:
DA 55 A 105CM: N°1 STAFFA
DA 105 A 155CM: N°2 STAFFE
DA 155 A 205CM: N°3 STAFFE


INTERASSE MONTANTI:
DA 125 A 200CM: N°1 STAFFA
DA 225 A 300CM: N°2 STAFFE

	BIANCO	GRAPHITE	NOCE CANALETTO	ROVERE BRUCIATO
RIPIANO L 60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIPIANO L 110	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIPIANO L 160	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIPIANO L 210	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIPIANO L 260	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RIPIANO L 310	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I RIPIANI VANNO SOSTENUTI DA REGGIPIANI B, INSERITI PER OGNI INCROCIO MONTANTE/RIPIANO
INTERASSE MASSIMO: 100CM, CON INTERASSI MAGGIORI INSERIRE STAFFA A

	BIANCO	GRAPHITE	NOCE CANALETTO	ROVERE BRUCIATO
DESK 110x60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IL DESK VA SOSTENUTO DA MINIMO 2 MONTANTI X, 2 STAFFE A E 2 REGGIPIANI B				
BOX 160x29x36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IL BOX VA SOSTENUTO DA MINIMO 2 MONTANTI X E 2 REGGIPIANI B				

	CODICE	GRAPHITE	BIANCO	NERO
MONTANTE Y	Y...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MONTANTE X		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B REGGIPIANO		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A STAFFA A MURO		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C STAFFA LATERALE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




PLEASE KEEP THE ORIGINAL AIRPORT DRAW TO CONSULT DURING THE ASSEMBLING

IMPORTANT:

- BEFORE STARTING IT IS NECESSARY TO CHECK THE SOLIDITY OF THE CEILING/WALL.**
AVOID PLASTERBOARD CEILINGS/WALLS, PERFORATED, THIN OR BADLY POINTED BRICKS, TONE CEILINGS/WALLS OR OTHER WEAK CONSTRUCTION MATERIALS.
- IN ORDER TO DRILL HOLES CORRECTLY, MARK THE HOLES OF THE PLATE,**
DRILL THE HOLES USING THE 4MM BIT PROVIDED, RE-DRILL THE HOLES WITH A 8MM BIT (ATTENTION: IT IS IMPORTANT FOR THE STRENGTH OF THE RAWL-PLUG FIXING THAT THE DRILL BIT IS NO MORE THAN 8MM IN DIAMETER AND THAT THE HOLE IS A MINIMUM OF 60MM DEEP).
SCREW USING AN APPROPRIATE SCREWDRIVER;
IN CASE OF BRICKWALL/CEILING DO NOT USE A PERCUSSION DRILL.
NB: NO COMPLAINTS WILL BE ACCEPTED FOR ANY EVENTUAL DROP OR BREAKAGE OF SINGLE PIECES AS A RESULT OF ASSEMBLING TO WALLS THAT DO NOT HAVE THE APPROPRIATE THICKNESS OR MATERIAL. OR WRONG DRILLING DURING THE ASSEMBLY.


SHELVES:

MAXIMUM CAPACITY:
MAX 10KG PER EACH METER LENGTH
MAX 2KG PER EACH CANTILEVER SHELF WITHOUT BRACKET "A"




DESK:

MAXIMUM CAPACITY:
MAX 10KG PER EACH METER LENGTH
-2 PILLARS, 2 BRACKETS "A" AND 2 SHELF SUPPORT "B" ARE NEEDED TO ASSEMBLE THE DESK.
-THE DESK CAN BE ASSEMBLED ONLY IN COMPOSITION ANCHORED TO A WALL



BOX:

MAXIMUM CAPACITY:
MAX 20KG DISTRIBUTED
-2 PILLARS AND 2 SHELF SUPPORT "B" ARE NEEDED TO ASSEMBLE THE BOX (EXTRA HARDWARE NECESSARY FOR THE WALL ANCHORING IS PROVIDED WITH THE BOX).
-THE BOX CAN BE ASSEMBLED ONLY IN COMPOSITION ANCHORED TO A WALL
-PLEASE CHECK PREVIOUSLY HOW MUCH FREE SPACE YOU HAVE GOT IN FRONT OF THE COMPOSITION FOR THE PRE INSTALLING, CONSIDERING THE BOX ENCUMBRANCE.



Y PILLARS:

ADJUSTABLE PILLARS FOR CEILING FIXING



DIMENSIONS / ADJUSTMENTS

Y6 H260	FROM 252cm TO 267cm
Y5 H270	FROM 262cm TO 277cm
Y4 H280	FROM 272cm TO 287cm
Y3 H290	FROM 282cm TO 297cm
Y2 H300	FROM 292cm TO 307cm
Y1 H310	FROM 302cm TO 317cm

X PILLARS

FIXED PILLARS FOR WALL FIXING



DIMENSIONS

H240


SHELF SUPPORT B:

- INSERT THE SHELF SUPPORT "B" IN THE PILLAR AND FIX IT TO THE SHELF/DESK/BOX.
- FIX ONE SHELF SUPPORT "B" PER EACH JOINT PILLAR/SHELF – PILLAR/DESK – PILLAR/BOX




WALL BRACKET C:

TO BE USED AS CONSTRAINT ON THE WALL UNIT SIDE



WALL BRACKET A:

- NECESSARY TO SUPPORT SHELVES IN CASE OF :
-INTERAXLE SPACING LONGER THAN 100CM
-DISTANCE BETWEEN THE PILLAR AND THE CANTILEVER SHELF MORE THAN 55CM
-SINGLE PILLAR BOOKCASES



CANTILEVER FROM PILLAR:
55 TO 105CM: N°1 BRACKET
105 TO 155CM: N°2 BRACKETS
155 TO 205CM: N°3 BRACKETS

DISTANCE BETWEEN PILLARS:
125 TO 200CM: N°1 BRACKET
225 TO 300CM: N°2 BRACKETS

	WHITE	GRAPHITE	CANALETTO WALNUT	BURNED OAK
SHELF L 60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SHELF L 110	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SHELF L 160	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SHELF L 210	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SHELF L 260	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SHELF L 310	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


	WHITE	GRAPHITE	CANALETTO WALNUT	BURNED OAK
DESK 110x60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOX 160x29x36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	CODE	GRAPHITE	WHITE	BLACK
Y PILLAR	<input checked="" type="checkbox"/> Y...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
X PILLAR		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B SHELF SUPPORT		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A WALL BRACKET		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
C WALL BRACKET		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SHELVES HAVE TO BE SUPPORTED BY BRACKETS "B", INSERT IN EACH JOINT PILLAR/SHELF - PILLAR/DESK - PILLAR/BOX
 MAXIMUM INTERAXLE 100 CM LENGTH. IN CASE OF LONGER INTERAXLE, INSERT A BRACKET "A".

DESK HAS TO BE SUPPORTED BY AT LEAST 2 PILLARS X, 2 BRACKETS "A" AND 2 SHELF SUPPORT "B"

BOX HAS TO BE SUPPORTED BY AT LEAST 2 PILLARS X AND 2 SHELF SUPPORT "B".



AIRPORT BOOKCASE



GARDER LE DESSIN ORIGINAL DE LA COMPOSITION AIRPORT À CONSULTER POUR L'ASSEMBLAGE.


TRÈS IMPORTANT

- 1) S'ASSURER DE LA RÉSISTANCE DU SUPPORT QUI RECEVRA LES ÉTRIERS.
ÉVITER : PLAFOND OU MUR EN PLACO -PLÂTRE, EN BRIQUES CREUSES, EN PIERRE OU BIEN DES AUTRES MATÉRIAUX FIABLES.
- 2) TRACER L'EMPLACEMENT DES TROUS DE L'ÉTRIER, EFFECTUER UN PRE-PERÇAGE AVEC UN FORET DE Ø4 MM MAXI, ACHEVER LE PERÇAGE AVEC UN FORET DE Ø 8 MM MAXI POUR UNE PROFONDEUR DE 80MM (ATTENTION: RESPECTER IMPÉRATIVEMENT LES DIMENSIONS QUI PERMETTRONT DE LA TENUE DES BOUCHONS).
- SERRER LES VIS AVEC UN TOURNEVIS ÉLECTRIQUE;
- PERCEMENTS DE TROUS : NE PAS UTILISER LA PERCUSSION POUR PLAFOND/MUR DE BRIQUES.

N.B.: LE FABRICANT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS D'ÉVENTUELLES CHUTES, DÉGRADATIONS DE PIÈCES ET/OU DE SUPPORTS DANS LE CAS DU NON -RESPECT DES INSTRUTIONS DE MONTAGE DÉVELOPPÉES CI-DESSOUS.

ÉTAGÈRES

POIDS MAXIMUM AUTORISÉ POUR UNE ÉTAGÈRE 1MT LINÉAIRE ENTRE 2 SUPPORTS : 10 KG
POIDS MAXIMUM AUTORISÉ POUR UNE ÉTAGÈRE DÉPORTÉE SANS CROCHET A : 2 KG



DESK

POIDS MAXIMUM AUTORISÉ 10 KG REPARTIS


- NÉCESSAIRES 2 MONTANTS X, 2 SUPPORTS ÉTAGÈRES B ET 2 CROCHETS A POUR L'ASSEMBLAGE
- SEULEMENT POUR COMPOSITION AIRPORT AVEC ANCRAGE AU MUR.



BOX

POIDS MAXIMUM AUTORISÉ 20 KG REPARTIS

- NÉCESSAIRES 2 MONTANTS X ET 2 SUPPORTS ÉTAGÈRES POUR L'ASSEMBLAGE (QUINCAILLERIE INCLUS).
- SEULEMENT POUR COMPOSITION AIRPORT AU MUR AVEC ANCRAGE AU MUR.
- VÉRIFIER L'ESPACE DISPONIBLE DEVANT LA BIBLIOTHÈQUE POUR LE PRÉ-ASSEMBLAGE, COMPRIS LE VOLUME DU BOX.



MONTANT Y

MONTANT RÉGLABLE POUR ANCRAGE À PLAFOND



DIMENSIONS / AJUSTEMENTS

Y6 H260	DU 252cm AU 267cm
Y5 H270	DU 262cm AU 277cm
Y4 H280	DU 272cm AU 287cm
Y3 H290	DU 282cm AU 297cm
Y2 H300	DU 292cm AU 307cm
Y1 H310	DU 302cm AU 317cm

MONTANT X

MONTANT FIXE POUR ANCRAGE AU MUR



DIMENSIONS

H240


SUPPORT ÉTAGÈRE B

- INSÉRER SUR LE SUPPORT ET LUI FIXER À L'ÉTAGÈRE / DESK / BOX
- INSÉRER 1 SUPPORT ÉTAGÈRE B POUR CHAQUE CROISÉE
- SUPPORT/ÉTAGÈRE – SUPPORT/DESK – SUPPORT/BOX



CROCHET C


UTILISER COMME FIXATION SUR LA CÔTÉ DE LA BIBLIOTHÈQUE



CROCHET A

UTILISER POUR SUPPORTER LES ÉTAGÈRES DANS LES CASES SUIVANTES:

- ENTRAXE ENTRE LES SUPPORTS SUPÉRIEURE À 100 CM
- ETAGÈRE DÉPORTÉE PLUS QUE 55 CM
- BIBLIOTHÈQUES A MONTANT UNIQUE




DISTANCE DU MONTANT:
DU 55 AU 105CM: N°1 CROCHET
DU 105 AU 155CM: N°2 CROCHET
DU 155 AU 205CM: N°3 CROCHET

EMPATTEMENT MONTANTS:
DU 125 AU 200CM: N°1 CROCHET
DU 225 AU 300CM: N°2 CROCHET


	ÉTAGÈRE L 60	BLANC <input type="checkbox"/>	GRAPHITE <input type="checkbox"/>	NOYER CANALETTO <input type="checkbox"/>	ROUVRE BRULÉ <input type="checkbox"/>
	ÉTAGÈRE L 110	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ÉTAGÈRE L 160	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ÉTAGÈRE L 210	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ÉTAGÈRE L 260	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ÉTAGÈRE L 310	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LES ÉTAGÈRES DOIVENT ÊTRE SUPPORTÉES POUR SUPPORTS B, INSÉRÉS SUR CHAQUE CROISÉE MONTANT/ÉTAGÈRE.
ENTRAXE MAXIMUM AUTORISÉE 100 CM. EN CAS D'ENTRAXE SUPÉRIEURE, INSÉRER UN CROCHET A.

	DESK 110x60	BLANC <input type="checkbox"/>	GRAPHITE <input type="checkbox"/>	NOYER CANALETTO <input type="checkbox"/>	ROUVRE BRULÉ <input type="checkbox"/>
LE DESK DOIT ÊTRE SOUTENU POUR MINIMUM 2 MONTANTS X, 2 CROCHETS A ET 2 SUPPORTS ÉTAGÈRES B					
	BOX 160x29x36	BLANC <input type="checkbox"/>	GRAPHITE <input type="checkbox"/>	NOYER CANALETTO <input type="checkbox"/>	ROUVRE BRULÉ <input type="checkbox"/>
LE BOX DOIT ÊTRE SOUTENU POUR MINIMUM 2 MONTANTS X ET 2 SUPPORTS ÉTAGÈRES B					



	CODE	GRAPHITE	BLANC	NOIR
MONTANT Y	Y...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MONTANT X		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	B SUPPORT ÉTAGÈRE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	A CROCHET	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	C CROCHET	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



AIRPORT BIBLIOTHÈQUE




GUARDAR EL DIBUJO DEL PEDIDO: CONSULTAR DURANTE EL MONTAJE

MUY IMPORTANTE:

- 1) ASEGURARSE QUE TECHO/PARED TENGA BUENA CONSISTENCIA. EVITAR TECHOS/PAREDES DE PLACA DE YESO, LADRILLOS AGUJEREADOS O DE POCO GROSOR, EN PIEDRA U OTROS MATERIALES FRÁGILES.
 - 2) PARA CONSEGUIR UNA BUENA PERFORACIÓN, MARCAR LOS AGUJEROS DE LA PLACA, AGUJEREAR CON BROCA DE $\varnothing 4$, REPASAR LOS AGUJEROS CON BROCA DE $\varnothing 8$ (ATENCIÓN!, ES MUY IMPORTANTE QUE LA BROCA NO SUPERE $\varnothing 8$ Y QUE EL AGUJERO SEA DE PROFUNDIDAD 60MM). APRETAR LOS TORNILLOS CON DESTORNILLADOR ELÉCTRICO;
- EN CASO DE TECHO/PARED DE LADRILLO, NO AGUJEREAR CON TALADRO DE PERCUSIÓN
- NB: NO SON ACEPTADAS RECLAMACIONES EN CASO DE CAÍDA O RUPTURA DE ALGUNA PIEZA CAUSADAS POR UN MONTAJE REALIZADO EN MUROS NO IDÓNEOS EN EL GROSOR O EN EL TIPO DE MATERIAL, O POR ERRORES EN LA FASE DE PERFORACIÓN DURANTE EL MONTAJE.

ESTANTES:


- PESO MÁXIMO 10KG, DISTRIBUIDOS EN CADA METRO
- PESO MÁXIMO 2KG, DISTRIBUIDOS EN CADA ESTANTE CON DISTANCIA DEL MONTANTE SIN ESTRIBO A



DESK

PESO MÁXIMO 20KG DISTRIBUIDOS


- NECESARIOS 2 MONTANTES X, 2 SOPORTES B Y ESTRIBOS A
- SE PUEDE UTILIZAR SÓLO CON ESTANTERÍS CON MONTAJE A PARED



BOX

PESO MÁXIMO 20 KG DISTRIBUIDOS.

- NECESARIOS 2 MONTANTES X, 2 SOPORTES B (HERRAMIENTAS PARA EL ACOPLAMIENTO A LA PARED INCLUIDAS EN EL BOX).
- SE PUEDE UTILIZAR SÓLO CON ESTANTERÍAS CON MONTAJE A PARED.
- ANTES DE MONTAR, VERIFICAR EL ESPACIO DISPONIBLE FRENTE ESTANTERÍA, TENIENDO EN CUENTA DE LAS MEDIDAS TOTALES DEL CONTENEDOR.



MONTANTE Y

MONTANTE AJUSTABLE FIJADO AL TECHO



DIMENSIONES / AJUSTES

Y6 H260	DE 252cm A 267cm
Y5 H270	DE 262cm A 277cm
Y4 H280	DE 272cm A 287cm
Y3 H290	DE 282cm A 297cm
Y2 H300	DE 292cm A 307cm
Y1 H310	DE 302cm A 317cm

MONTANTE X

MONTANTE AJUSTABLE FIJADO A LA PARED



DIMENSIONES

H240


SOPORTE B

- INSERTAR EN EL MONTANTE Y FIJAR AL ESTANTE/DESK/BOX
- INSERTAR 1 SOPORTE CADA VEZ QUE EL MONTANTE ENCUENTRA ESTANTE/DESK/BOX




ESTRIBO DE PARED C

- SE UTILIZA PARA SUJETAR LA ESTANTERÍA POR LA PARTE LATERAL



ESTRIBO DE PARED A

- PARA SUJETAR LOS ESTANTES EN LOS SIGUIENTES CASOS:
- DISTANCIA ENTRE MONTANTES SUPERIOR A 100 CM
- DISTANCIA DEL MONTANTE SUPERIOR A 55 CM
- ESTANTERÍA A MONTANTE ÚNICO







DISTANCIA DEL MONTANTE:
DE 55CM A 105CM N.1 ESTRIBO A.
DE 105CM A 155CM N. 2 ESTRIBOS A.
DE 155CM A 205CM N. 3 ESTRIBOS A.

DISTANCIA ENTRE LOS MONTANTES:
DE 125CM A 200CM N.1 ESTRIBO A.
DE 225CM A 300CM N. 2 ESTRIBOS A.


	BLANCO	GRAFITO	NOGAL CANALETTO	ROBLE AHUMADO
 ESTANTE L 60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 ESTANTE L 110	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 ESTANTE L 160	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 ESTANTE L 210	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 ESTANTE L 260	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 ESTANTE L 310	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

	BLANCO	GRAFITO	NOGAL CANALETTO	ROBLE AHUMADO
 DESK 110x60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 BOX 160x29x36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



	CODICE	GRAPHITE	BIANCO	NERO
MONTANTE Y	<input type="checkbox"/> Y...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MONTANTE X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 SOPORTE B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 ESTRIBO DE PARED A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
 ESTRIBO DE PARED C	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LOS ESTANTES SE APOYAN POR SOPORTES B, PUESTOS CADA VEZ QUE EL MONTANTE CRUZA CON UN ESTANTE.
 DISTANCIA MÁXIMA ENTRE MONTANTES 100CM, CON DISTANCIA MAYOR AÑADIR ESTRIBO A



AIRPORT LIBRERIA

**cattelan
italia**


DIE ZEICHNUNG DER BESTELLUNG SOLL EINBEHALTEN WERDEN UND BEI DER MONTAGE KONSULTIERT WERDEN.

SEHR WICHTIG:

1)VERSICHERN SIE SICH VOR ALLEM, DASS DIE MAUER ODER DIE DECKE AN DENEN DER ARTIKEL, BEFESTIGT WERDEN SOLL, VON GUTER BESCHAFFENHEIT IST. MAUERZIEGEL ODER GIPSPAPPE, STEINE ODER ANDERE UNZUVERLÄSSIGE MATERIALIEN, SIND ZU VERMEIDEN.
 2)ZUR SICHEREN VERANKERUNG: ZEICHNEN SIE DIE LÖCHER DEN PLÄTTCHEN UND VORBOHREN SIE MIT DER VORLIEGENDE Ø 4 MM SPITZE, DANN MIT DER Ø 8MM SPITZE DIE BOHRUNG ERWEITERN. (FÜR DEN HALT DEN DÜBELN IST ÄUSSERST WICHTIG DIE BOHRUNG NICHT BREITER ALS Ø 8 MM UND NICHT TIEFER ALS 60 MM ZU MACHEN!)
 -DIE SCHRAUBEN MIT EINEM ELEKTRISCHEN SCHRAUBENZIEHER BEFESTIGEN:
 -FALLS ES EINE ZIEGELWAND GIBT ES, NICHT MIT EINEM PERKUSSION BOHRER LÖCHERN.
 ANMERKUNG: CATTELAN ITALIA WIRD NICHT VERANTWORTLICH SEIN FÜR ABSTURZ ODER FÜR BRUCH DEN EINZELNEN TEILE AUFGRUND VON NICHT-BEACHTUNG DER OBEN BESCHRIEBENEN ANGABEN: BESCHAFFENHEIT DES MAUERWERKES, BOHRUNG FEHLER, MONTAGEFEHLER.


EINLEGEBÖDEN

MAXIMALE BELASTBARKEIT:
 10 KG PRO METER VERTEILT
 2 KG VERTEILT FÜR DIE HERVORSTEHENDEN BÖDEN OHNE SCHELLE A




DESK

MAXIMALE BELASTBARKEIT:
 KG VERTEILT
 -DER DESK SOLL MIT 2 SÄULE, 2 EINLEGEBÖDEN B UND 2 SCHELLE A MONTIERT WERDEN UND
 -KANN NUR MIT DER SÄULE X, FÜR DIE WANDBEFESTIGUNG VERWENDET WERDEN.



BOX

MAXIMALE BELASTBARKEIT:
 20 KG VERTEILT
 DER BOX SOLL MIT 2 SÄULE UND 2 EINLEGEBÖDEN B MONTIERT WERDEN. (DIE BESCHLÄGE FÜR DIE WANDBEFESTIGUNG SIND IM BOX ENTHALTEN) UND KANN NUR MIT DEN SÄULE X, FÜR DIE WANDBEFESTIGUNG VERWENDET WERDEN.
 WICHTIG: ES SOLL GEPRÜFT WERDEN OB IN DEM RAUM GENUG PLATZ FÜR DIE VORMONTAGE VERFÜGBAR IST.



SÄULE Y
 VERSTELLBARE SÄULE FÜR DIE DECKE BEFESTIGUNG.



MASSE / JUSTIERUNGEN

Y6 H260	VON 252cm A 267cm
Y5 H270	VON 262cm A 277cm
Y4 H280	VON 272cm A 287cm
Y3 H290	VON 282cm A 297cm
Y2 H300	VON 292cm A 307cm
Y1 H310	VON 302cm A 317cm

SÄULE X
 FESTE SÄULE FÜR DIE WAND BEFESTIGUNG.




MASSE

H240


BODENTRÄGER B
 SOLL IN DIE SÄULE EINGEFÜHRT WERDEN UND AN DER BODEN/DESK/BOX BEFESTIGT WERDEN.
 FÜR JEDE KREUZUNG
 SÄULE/BODEN – SÄULE/DESK – SÄULE/BOX SOLL EIN BODENTRÄGER MONTIERT WERDEN.



WANDBEFESTIGUNG C
 ZUR NUTZUNG WIE BEFESTIGUNG AUF DER SEITE DER REGAL



WANDHALTER A
 ZUR UNTERSTÜTZUNG DEN BÖDEN IN FOLGENDEN FÄLLE ZU VERWENDEN:
 ABSTAND ZWISCHEN GESTELLE MEHR ALS 100 CM
 ÜBERSTAND AUF DEN GESTELL MEHR ALS 55 CM
 EINZELNE SÄULE BÜCCHERREGALE



RUSH VON SPALTE:
 VON 55 A 105CM: N°1 WANDHALTER
 VON 105 A 155CM: N°2 WANDHALTER
 VON 155 A 205CM: N°3 WANDHALTER

ABSTAND ZWISCHEN BEITRÄGE:
 DA 125 A 200CM: N°1 WANDHALTER
 DA 225 A 300CM: N°2 WANDHALTER

	WEISS	GRAPHIT	NUSSBAUM CANALETTO	VERBRANNT EICHE
EINLEGEBÖDEN L 60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EINLEGEBÖDEN L 110	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EINLEGEBÖDEN L 160	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EINLEGEBÖDEN L 210	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EINLEGEBÖDEN L 260	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EINLEGEBÖDEN L 310	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DIE EINLEGEBÖDEN SOLLTEN MIT BODENTRÄGER B BEFESTIGT WERDEN, DIE IN JEDER KREUZUNG SÄULE/BODEN - SÄULE/DESK - SÄULE/BOX EINGEFÜHRT WERDEN SOLLTEN, MIT ABSTÄNDE ZWISCHEN DIE GESTELLE MEHR ALS 100 CM, WANDHALTER A VERWENDEN.

	WEISS	GRAPHIT	NUSSBAUM CANALETTO	VERBRANNT EICHE
DESK 110x60	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BOX 160x29x36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DER DESK SOLL DURCH MINDESTENS 2 SÄULE X, 2 WANDHALTER A UND 2 BODENTRÄGER B, BEFESTIGT WERDEN.

DER BOX SOLL DURCH MINDESTENS 2 SÄULE X UND 2 BODENTRÄGER B, BEFESTIGT WERDEN.

	CODE	GRAPHIT	WEISS	SCHWARZ
EINLEGEBÖDEN Y	<input type="checkbox"/> Y...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EINLEGEBÖDEN X		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

BODENTRÄGER B
 WANDHALTER A
 WANDBEFESTIGUNG C

