



be happy

+34 968 97 88 06  
info@newgarden.es  
www.newgarden.es

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

**NOMBRE/NAME:** fity 100 cable exterior fría  
**REF.:** LUMFT100OFNW **EAN:** 8436558745322



**ME GUSTA SALIR**  
I LIKE GOING OUT



**SOY SUPER FUERTE**  
I AM VERY STRONG



**SOY LIGERO**  
I AM LIGHTWEIGHT




**RECICLAME**  
RECYCLY ME

**Material:** Polietileno/Polyethylene

**Pallet EU 80x120x180:** unds/units

### Medidas\*/Dimensions\*



### Packaging\*

19,7 x 19,7 x 102 cm



\*Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente  
\*Due to the manufacturing process, product dimensions may vary slightly



## FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

---

### ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

---

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection: 65
- Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

---

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS ELECTRIC FEAUTRES

---

- Tensión de alimentación: 85-240 V
- Voltage: 85 - 240 V
- Frecuencia de red: 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz
- Potencia máxima: 35W
- Maximum power Output: 35W

---

### ILUMINACIÓN LIGHTING

---

- Tipo: Led tube T8 90cm
- Type: Led tube T8 90cm
- Lúmenes: 1400 lm
- Lumens: 1400 lm
- Horas de vida: >25000h
- Life time: >25000h
- Vatios: 14W
- Watts: 14W
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo: G13
- Base: G13 base bulb
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 330°
- Kelvin and Angle: 6500K, 330°

---

### Alimentación TYPE OF SUPPLY

---

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN-F 2X1
- Clavija: Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 4 metros
- Cable lenght: 4 meters
- Color del cable: Negro
- Colour: Black



be happy

+34 968 97 88 06  
info@newgarden.es  
www.newgarden.es

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

**NOMBRE/NAME:** fity 100 Smart Tech  
**REF.:** LUMFT160SSNW **EAN:** 8436558747104



**ME GUSTA SALIR**  
I LIKE GOING OUT



**SOY SUPER FUERTE**  
I AM VERY STRONG



**SOY LIGERO**  
I AM LIGHTWEIGHT



**RECICLAME**  
RECICLY ME


**Material:** Polietileno/Polyethylene

**Pallet EU 80x120x180:** unds/units

### Medidas\*/Dimensions\*

### Packaging\*

19,7 x 19,7 x 102 cm



\*Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente  
\*Due to the manufacturing process, product dimensions may vary slightly

## INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- **Tipo:** Smart Tech High Power
  - **Sistema fijación:** Atornillado.
  - **Conexión:** DC JACK 5,5
  - **Batería:** 2000mAh Lítio(incluida, no recambiable).
  - **Autonomía Carga directa:** 12 a 14 horas.
  - **Potencia Carga Solar:** 0,5W.
  - **Tamaño placa solar:** 55x66 cm.
  - **Panel solar separado:** No.
  - **Método de carga:** Cargador AC/DC.
  - **Tensión funcionamiento:** 5 V.
  - **Longitud en cable cargador:** 1,5 m.
  - **Corriente de carga:** 1 A max.
  - **Tecnología de iluminación:** LED SMD Alta Potencia.
  - **Color:** RGBW.
  - **Número de leds:** 3RGB + 3W.
  - **Color acabado:** Negro.
  - **Material:** ABS.
  - **Material secundario:** No compete.
  - **IP:** 65.
  - **Vida media:** >15.000h.
  - **Ángulo apertura luz:** 360°.
  - **Temperatura luz:** RGB + W 6000K.
  - **Ciclos de carga:** 700.
  - **Mando IR:** Si.
  - **Tiempo de carga:** 4-6h
  - **Superficie Iluminada:** 5 m2 (a 50 luxes).
  - **Estilo iluminación:** Iluminación decorativa
  - **Iluminación periferia piscina:** Si.
  - **Potencia Real de consumo máximo:** 2,8 W.
  - **Potencia de iluminación restituida:** No compete.
  - **Detector crepuscular:** Si.
  - **Potencia lumínica:** 240 lumen max.
- **Type:** Smart Tech High Power
  - **Acces:** Screwed
  - **Connection:** DC JACK
  - **Battery:** 2000mAh Litium (included, no replaceable)
  - **Battery life by direct charging:** 12 to 14 hours.
  - **Solar panel power:** 0,5W.
  - **Solar panel dimensions:** 55x66 cm.
  - **Separated solar panel:** No
  - **Charging method:** AD/DC charger.
  - **Voltage:** 5V
  - **Charger cable length:** 1,5 m.
  - **Charge current:** 1A max.
  - **Ilumination technology:** High Power SMD LED.
  - **Color:** RGBW.
  - **Number of LEDs:** 3RGB + 3W.
  - **Finish Color:** Black.
  - **Material:** ABS
  - **Secondary material:** N/A.
  - **IP:** 65.
  - **Product life time:** >15.000h.
  - **Angle:** 360°.
  - **Light temperature:** RGB + 6000W.
  - **Battery life (cycles):** 700.
  - **Remote control:** Yes.
  - **Charging time:** 4-6h.
  - **Illuminated area:** 5 m2 @ 50 lux.
  - **Illumination style:** Diffuse light (Decoration).
  - **Swimming pool peripheral lighting:** Yes.
  - **Max. Power:** 2,8 W.
  - **Restored lighting power:** N/A.
  - **Twilight detector:** Yes.
  - **Lighting power:** 240 lumen max.



be happy

+34 968 97 88 06  
info@newgarden.es  
www.newgarden.es

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

**NOMBRE/NAME:** fity 160 cable exterior fría  
**REF.:** LUMFT160OCNW **EAN:** 8436558746220



**ME GUSTA SALIR**  
I LIKE GOING OUT



**SOY SUPER FUERTE**  
I AM VERY STRONG



**SOY LIGERO**  
I AM LIGHTWEIGHT




**RECICLAME**  
RECYCLY ME

**Material:** Polietileno/Polyethylene

**Pallet EU 80x120x180:** unds/units

### Medidas\*/Dimensions\*



### Packaging\*

19,7 x 19,7 x 162,5 cm



\*Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente  
\*Due to the manufacturing process, product dimensions may vary slightly



## FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

### ESPECIFICACIONES

#### SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection: 65
- Clase de aislamiento: Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

#### ELECTRIC FEATURES

- Tensión de alimentación: 85-240 V
- Voltage: 85 - 240 V
- Frecuencia de red: 50/60Hz
- Frequency: 50/60Hz
- Potencia máxima: 35W
- Maximum power Output: 35W

### ILUMINACIÓN

#### LIGHTING

- Tipo: Led tube T8 150cm
- Type: Led tube T8 150cm
- Lúmenes: 2200 lm
- Lumens: 2200 lm
- Horas de vida: >25000h
- Life time: >25000h
- Vatios: 22W
- Watts: 22W
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo: G13
- Base: G13 base bulb
- Número: 1
- Number: 1 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 330°
- Kelvin and Angle: 6500K, 330°

### Alimentación

#### TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN-F 2X1
- Type of cable: H05RN-F 2X1
- Clavija: Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 4 metros
- Cable length: 4 meters
- Color del cable: Negro
- Colour: Black