



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Capri 40 Solar Smarttech
REF.: MOBCP040SSNW **EAN:** 8436558745858



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



RECICLAME
RECYCLY ME


Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 4 unds/units

Medidas*/Dimensions*

Packaging*

* Vista previa no disponible



39 cm

Ø36 cm

* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the manufacturing process, product dimensions may vary slightly

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION


- **Tipo:** Smart Tech.
 - **Sistema fijación:** Atornillado.
 - **Conexión:** DC JACK 5,5
 - **Batería:** 2000mAh Litio(incluida, no recambiable).
 - **Autonomía Carga directa:** 36 horas.
 - **Potencia Carga Solar:** 0,5W.
 - **Tamaño placa solar:** 55x66 cm.
 - **Panel solar separado:** No.
 - **Método de carga:** Cargador AC/DC.
 - **Tensión funcionamiento:** 5 V.
 - **Longitud en cable cargador:** 1,5 m.
 - **Corriente de carga:** 1 A max.
 - **Tecnología de iluminación:** LED SMD Alta Eficiencia.
 - **Color:** RGBW.
 - **Número de leds:** 3RGB + 3W.
 - **Color acabado:** Blanco.
 - **Material:** ABS.
 - **Material secundario:** No compete.
 - **IP:** 65.
 - **Vida media:** >15.000h.
 - **Ángulo apertura luz:** 360°.
 - **Temperatura luz:** RGB + W 6000K.
 - **Ciclos de carga:** 700.
 - **Mando IR:** Si.
 - **Tiempo de carga:** 4-6h
 - **Superficie Iluminada:** 1 m2 (a 50 luxes).
 - **Estilo iluminación** Iluminación decorativa
 - **Iluminación periferia piscina:** Si.
 - **Potencia Real de consumo máximo:** 1 W.
 - **Potencia de iluminación restituida:** No compete.
 - **Detector crepuscular:** Si.
 - **Potencia lumínica:** 45 lumen max.
- **Type:** Smart Tech
 - **Acces:** Screwed
 - **Connection:** DC JACK
 - **Battery:** 2000mAh Litium (included, no replaceable)
 - **Battery life by direct charging:** 36 hours.
 - **Solar panel power:** 0,5W.
 - **Solar panel dimensions:** 55x66 cm.
 - **Separated solar panel:** No
 - **Charging method:** AD/DC charger.
 - **Voltage:** 5V
 - **Charger cable length:** 1,5 m.
 - **Charge current:** 1A max.
 - **Illumination technology:** High Efficiency SMD LED
 - **Color:** RGBW
 - **Number of LEDs:** 3RGB + 3W
 - **Finish Color:** White.
 - **Material:** ABS
 - **Secondary material:** N/A.
 - **IP:** 65
 - **Product life time:** >15.000h
 - **Angle:** 360°
 - **Light temperature:** RGB + W 6000K
 - **Battery life (cycles):** 700
 - **Remote control:** Yes.
 - **Charging time:** 4-6h
 - **Illuminated area:** 1 m2 @ 50 lux.
 - **Illumination style:** Diffuse light (Decoration).
 - **Swimming pool peripheral lighting:** Yes.
 - **Max. Power:** 1 W
 - **Restored lighting power:** N/A.
 - **Twilight detector:** Yes.
 - **Lighting power:** 45 lumen max.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 8806
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Capri 75 Cable exterior fría
REF.: MOBCP075OFNW **EAN:** 8436542238649



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



RECICLAME
RECYCLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 2 unds/units

Medidas*/Dimensions*

Packaging*

* Vista previa no disponible



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the manufacturing process, product dimensions may vary slightly

FICHA TÉCNICA DE AC AB AD O DATASHEET

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection :65
- Clase de aislamiento : Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRICAL FEATURES

- Tensión de alimentación: 110-240 V
- Voltage :110 – 240 V
- Frecuencia de red :50/ 60Hz
- Frequency: 50/ 60Hz
- Potencia máxima: 25W
- Maximum power Output: 25W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo: 110-240 V
- Type: 110 – 240 V
- Lúmenes: 810lm
- Lumens: 810lm
- Horas de vida: 20000h
- Life time: 20000h
- Vatos: 8Wx1
- Watts: 8Wx1
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo :E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 1
- Number: 1lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 180 °
- Kelvin and Angle: 6500K, 180 °

Alimentación

TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H 05RN- F 2X1
- Type of cable: H 05RN -F 2X1
- Clavija :Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 4 metros
- Cable lenght: 4 meters
- Color del cable :Negro
- Colour: Black



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Capri 75 Solar Smarttech
REF.: MOBCP075SSNW **EAN:** 8436558745841



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



RECICLAME
RECYCLY ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 2 unds/units

Medidas*/Dimensions*

Packaging*

* Vista previa no disponible



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the manufacturing process, product dimensions may vary slightly

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- **Tipo:** Smart Tech.
 - **Sistema fijación:** Atornillado.
 - **Conexión:** DC JACK 5,5
 - **Batería:** 2000mAh Litio(incluida, no recambiable).
 - **Autonomía Carga directa:** 36 horas.
 - **Potencia Carga Solar:** 0,5W.
 - **Tamaño placa solar:** 55x66 cm.
 - **Panel solar separado:** No.
 - **Método de carga:** Cargador AC/DC.
 - **Tensión funcionamiento:** 5 V.
 - **Longitud en cable cargador:** 1,5 m.
 - **Corriente de carga:** 1 A max.
 - **Tecnología de iluminación:** LED SMD Alta Eficiencia.
 - **Color:** RGBW.
 - **Número de leds:** 3RGB + 3W.
 - **Color acabado:** Blanco.
 - **Material:** ABS.
 - **Material secundario:** No compete.
 - **IP:** 65.
 - **Vida media:** >15.000h.
 - **Ángulo apertura luz:** 360°.
 - **Temperatura luz:** RGB + W 6000K.
 - **Ciclos de carga:** 700.
 - **Mando IR:** Si.
 - **Tiempo de carga:** 4-6h
 - **Superficie Iluminada:** 1 m2 (a 50 luxes).
 - **Estilo iluminación** Iluminación decorativa
 - **Iluminación periferia piscina:** Si.
 - **Potencia Real de consumo máximo:** 1 W.
 - **Potencia de iluminación restituida:** No compete.
 - **Detector crepuscular:** Si.
 - **Potencia lumínica:** 45 lumen max.
- **Type:** Smart Tech
 - **Acces:** Screwed
 - **Connection:** DC JACK
 - **Battery:** 2000mAh Litium (included, no replaceable)
 - **Battery life by direct charging:** 36 hours.
 - **Solar panel power:** 0,5W.
 - **Solar panel dimensions:** 55x66 cm.
 - **Separated solar panel:** No
 - **Charging method:** AD/DC charger.
 - **Voltage:** 5V
 - **Charger cable length:** 1,5 m.
 - **Charge current:** 1A max.
 - **Illumination technology:** High Efficiency SMD LED
 - **Color:** RGBW
 - **Number of LEDs:** 3RGB + 3W
 - **Finish Color:** White.
 - **Material:** ABS
 - **Secondary material:** N/A.
 - **IP:** 65
 - **Product life time:** >15.000h
 - **Angle:** 360°
 - **Light temperature:** RGB + W 6000K
 - **Battery life (cycles):** 700
 - **Remote control:** Yes.
 - **Charging time:** 4-6h
 - **Illuminated area:** 1 m2 @ 50 lux.
 - **Illumination style:** Diffuse light (Decoration).
 - **Swimming pool peripheral lighting:** Yes.
 - **Max. Power:** 1 W
 - **Restored lighting power:** N/A.
 - **Twilight detector:** Yes.
 - **Lighting power:** 45 lumen max.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 8806
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Capri 110 cable exterior fría
REF.: MOBCP110OFNW **EAN:**8436542234412



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



RECICLAME
RECYCLY ME


Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 2 unds/units

Medidas*/Dimensions*

Packaging*

* Vista previa no disponible



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the manufacturing process, product dimensions may vary slightly



FICHA TÉCNICA DEACABADO DATASHEET

ESPECIFICACIONES

SPECIFICATIONS

- Índice de protección (IP): 65
- Ingress protection : 65
- Clase de aislamiento : Doble Aislamiento
- Insulation Rating: Double insulation

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ELECTRICAL FEATURES

- Tensión de alimentación: 110-240V
- Voltage : 110 – 240V
- Frecuencia de red : 50/60Hz
- Frequency : 50/60Hz
- Potencia máxima: 25W
- Maximum power Output: 25W

ILUMINACIÓN

LIGHTING

- Tipo: 110- 240V
- Type : 110 – 240V
- Lúmenes : 810lm
- Lumens : 810lm
- Horas de vida: 20000h
- Life time: 20000h
- Vatios : 8Wx1
- Watts : 8Wx1
- Acceso: Roscado
- Access: Threaded base
- Casquillo : E27
- Base: E27 base bulb
- Número: 1
- Number : 1 lamp holder
- Temperatura (K) y ángulo de iluminación: 6500K, 180 °
- Kelvin and Angle : 6500K, 180 °

Alimentación

TYPE OF SUPPLY

- Tipo de cable: H05RN - F 2X1
- Type of cable: H05RN - F 2X1
- Clavija : Sucko
- Plug: Sucko
- Longitud cable: 2 metros
- Cable length : 2 meters
- Color del cable : Negro
- Colour : Black



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 88 06
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Capri 110Solar Smarttech
REF.: MOBCP110SSNW **EAN:** 8436558745834



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPERFUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT



RECICLAME
RECYCLE ME


Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 2 unds/units

Medidas*/Dimensions*

Packaging*

* Vista previa no disponible



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the manufacturing process, product dimensions may vary slightly



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- **Tipo:** Smart Tech.
 - **Sistema fijación:** Atornillado.
 - **Conexión:** DC JACK 5,5
 - **Batería:** 2000mAh Litio(incluida, no recambiable).
 - **Autonomía Carga directa:** 36 horas.
 - **Potencia Carga Solar:** 0,5W.
 - **Tamaño placa solar:** 55x66 cm.
 - **Panel solar separado:** No.
 - **Método de carga:** Cargador AC/DC.
 - **Tensión funcionamiento:** 5 V.
 - **Longitud en cable cargador:** 1,5 m.
 - **Corriente de carga:** 1 A max.
 - **Tecnología de iluminación:** LED SMD Alta Eficiencia.
 - **Color:** RGBW.
 - **Número de leds:** 3RGB + 3W.
 - **Color acabado:** Blanco.
 - **Material:** ABS.
 - **Material secundario:** No compete.
 - **IP:** 65.
 - **Vida media:** >15.000h.
 - **Ángulo apertura luz:** 360°.
 - **Temperatura luz:** RGB + W 6000K.
 - **Ciclos de carga:** 700.
 - **Mando IR:** Si.
 - **Tiempo de carga:** 4-6h
 - **Superficie Iluminada:** 1 m2 (a 50 luxes).
 - **Estilo iluminación** Iluminación decorativa
 - **Iluminación periferia piscina:** Si.
 - **Potencia Real de consumo máximo:** 1 W.
 - **Potencia de iluminación restituida:** No compete.
 - **Detector crepuscular:** Si.
 - **Potencia lumínica:** 45 lumen max.
- **Type:** Smart Tech
 - **Acces:** Screwed
 - **Connection:** DC JACK
 - **Battery:** 2000mAh Litium (included, no replaceable)
 - **Battery life by direct charging:** 36 hours.
 - **Solar panel power:** 0,5W.
 - **Solar panel dimensions:** 55x66 cm.
 - **Separated solar panel:** No
 - **Charging method:** AD/DC charger.
 - **Voltage:** 5V
 - **Charger cable length:** 1,5 m.
 - **Charge current:** 1A max.
 - **Illumination technology:** High Efficiency SMD LED
 - **Color:** RGBW
 - **Number of LEDs:** 3RGB + 3W
 - **Finish Color:** White.
 - **Material:** ABS
 - **Secondary material:** N/A.
 - **IP:** 65
 - **Product life time:** >15.000h
 - **Angle:** 360°
 - **Light temperature:** RGB + W 6000K
 - **Battery life (cycles):** 700
 - **Remote control:** Yes.
 - **Charging time:** 4-6h
 - **Illuminated area:** 1 m2 @ 50 lux.
 - **Illumination style:** Diffuse light (Decoration).
 - **Swimming pool peripheral lighting:** Yes.
 - **Max. Power:** 1 W
 - **Restored lighting power:** N/A.
 - **Twilight detector:** Yes.
 - **Lighting power:** 45 lumen max.



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 8806
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Corfu 40 Solar Smarttech
REF.: MOBCF040SSNW **EAN:** 8436558745827



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLE ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 24 unds/units

Medidas*/Dimensions*

Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the manufacturing process, product dimensions may vary slightly



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Tipo: Smart Tech.- Sistema fijación: Atornillado.- Conexión: DC JACK 5,5- Batería: 2000mAh Litio(incluida, no recambiable).- Autonomía Carga directa: 36 horas.- Potencia Carga Solar: 0,5W.- Tamaño placa solar: 55x66 cm.- Panel solar separado: No.- Método de carga: Cargador AC/DC.- Tensión funcionamiento: 5 V.- Longitud en cable cargador: 1,5 m.- Corriente de carga: 1A max.- Tecnología de iluminación: LED SMD Alta Eficiencia.- Color: RGBW.- Número de leds: 3RGB +3W.- Color acabado: Blanco.- Material: ABS.- Material secundario: No compete.- IP: 65.- Vida media: >15.000h.- Ángulo apertura luz: 360°.- Temperatura luz: RGB +W 6000K.- Ciclos de carga: 700.- Mando IR: Si.- Tiempo de carga: 4-6h- Superficie Iluminada: 1m2 (a 50 luxes).- Estilo iluminación Iluminación decorativa- Iluminación periferia piscina: Si.- Potencia Real de consumo máximo: 1W.- Potencia de iluminación restituida: No compete.- Detector crepuscular: Si.- Potencia lumínica: 45 lumen max. | <ul style="list-style-type: none">- Type: Smart Tech- Acces: Screwed- Connection: DC JACK- Battery: 2000mAh Litium (included, no replaceable)- Battery life by direct charging: 36 hours.- Solar panel power: 0,5W.- Solar panel dimensions: 55x66 cm.- Separated solar panel: No- Charging method: AD/DC charger.- Voltage: 5V- Charger cable length: 1,5 m.- Charge current: 1A max.- Illumination technology: High Efficiency SMD LED- Color: RGBW- Number of LEDS: 3RGB +3W- Finish Color: White.- Material: ABS- Secondary material: N/A.- IP: 65- Product life time: >15.000h- Angle: 360°- Light temperature: RGB +W 6000K- Battery life (cycles): 700- Remote control: Yes.- Charging time: 4-6h- Illuminated area: 1m2 @ 50 lux.- Illumination style: Diffuse light (Decoration).- Swimming pool peripheral lighting: Yes.- Max. Power: 1W- Restored lighting power: N/A.- Twilight detector: Yes.- Lighting power: 45 lumen max. |
|--|--|



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO DATASHEET

+34 968 97 8806
info@newgarden.es
www.newgarden.es

NOMBRE/NAME: Corfu 74 Solar Smarttech
REF.: MOBCF074SSNW **EAN:** 8436558745810



ME GUSTA SALIR
I LIKE GOING OUT



SOY SUPER FUERTE
I AM VERY STRONG



SOY LIGERO
I AM LIGHTWEIGHT




RECICLAME
RECYCLE ME

Material: Polietileno/Polyethylene

Pallet EU 80x120x180: 8 unds/units

Medidas*/Dimensions*



Ø37 cm

74 cm

Packaging*



* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente
* Due to the manufacturing process, product dimensions may vary slightly



FICHA TÉCNICA DE ACABADO DATASHEET

INFORMACIÓN TÉCNICA TECHNICAL INFORMATION

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Tipo: Smart Tech.- Sistema fijación: Atornillado.- Conexión: DC JACK 5,5- Batería: 2000mAh Litio(incluida, no recambiable).- Autonomía Carga directa: 36 horas.- Potencia Carga Solar: 0,5W.- Tamaño placa solar: 55x66 cm.- Panel solar separado: No.- Método de carga: Cargador AC/DC.- Tensión funcionamiento: 5 V.- Longitud en cable cargador: 1,5 m.- Corriente de carga: 1A max.- Tecnología de iluminación: LED SMD Alta Eficiencia.- Color: RGBW.- Número de leds: 3RGB +3W.- Color acabado: Blanco.- Material: ABS.- Material secundario: No compete.- IP: 65.- Vida media: >15.000h.- Ángulo apertura luz: 360°.- Temperatura luz: RGB +W 6000K.- Ciclos de carga: 700.- Mando IR: Si.- Tiempo de carga: 4-6h- Superficie Iluminada: 1m2 (a 50 luxes).- Estilo iluminación Iluminación decorativa- Iluminación periferia piscina: Si.- Potencia Real de consumo máximo: 1W.- Potencia de iluminación restituída: No compete.- Detector crepuscular: Si.- Potencia lumínica: 45 lumen max. | <ul style="list-style-type: none">- Type: Smart Tech- Acces: Screwed- Connection: DC JACK- Battery: 2000mAh Litium (included, no replaceable)- Battery life by direct charging: 36 hours.- Solar panel power: 0,5W.- Solar panel dimensions: 55x66 cm.- Separated solar panel: No- Charging method: AD/DC charger.- Voltage: 5V- Charger cable length: 1,5 m.- Charge current: 1A max.- Illumination technology: High Efficiency SMD LED- Color: RGBW- Number of LEDS: 3RGB +3W- Finish Color: White.- Material: ABS- Secondary material: N/A.- IP: 65- Product life time: >15.000h- Angle: 360°- Light temperature: RGB +W 6000K- Battery life (cycles): 700- Remote control: Yes.- Charging time: 4-6h- Illuminated area: 1m2 @ 50 lux.- Illumination style: Diffuse light (Decoration).- Swimming pool peripheral lighting: Yes.- Max. Power: 1W- Restored lighting power: N/A.- Twilight detector: Yes.- Lighting power: 45 lumen max. |
|--|--|